



## 3S対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下の3S製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## 3S ネットワーク・カメラ

| 機種名   | フォーマット | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------|--------|------|--------|--------|-----|----|
| N1011 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N1012 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N1027 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N1031 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N1072 | H.264  | ○    |        |        |     | ○  |
| N1073 | H.264  | ○    |        |        |     | ○  |
| N3011 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N3012 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N3031 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N3071 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N3072 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N5012 | H.264  | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| N6011 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N6012 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N6013 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N6031 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N6033 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N6037 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N6071 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N6074 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N6075 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N8011 | H.264  | ○    |        |        |     | ○  |
| N8012 | H.264  | ○    |        |        |     | ○  |
| N8031 | H.264  | ○    |        |        |     | ○  |
| N8071 | H.264  | ○    |        |        |     | ○  |
| N9071 | H.264  | ○    |        |        |     | ○  |
| N9073 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N9074 | H.264  | ○    | ○      |        |     | ○  |

## ACTi対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt; 重要なお知らせ &gt;

※VioStorはDynaColorプロトコルを備えたACTiCAM-6500/6600シリーズをサポートしています。

※以下のACTi製品は、「AEK-1001」を除きVioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## ACTi ネットワーク・カメラ

| 機種名                        | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|----------------------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| ACM-1011                   | MPEG-4       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ACM-1231/ 1232             | MPEG-4       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ACM-1311                   | MPEG-4       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ACM-1431/ 1432             | MPEG-4       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ACM-1511                   | MPEG-4       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ACM-3001/ 3011             | MPEG-4       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ACM-3211                   | MPEG-4       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ACM-3311                   | MPEG-4       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ACM-3401/ 3411/ 3511       | MPEG-4       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ACM-3601/ 3603             | MPEG-4       | ○    | *      | *      | *   | *  |
| ACM-3701/ 3703             | MPEG-4       | ○    | *      | *      | *   | *  |
| ACM-4000/ 4001             | MPEG-4       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ACM-4100                   | MPEG-4       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ACM-4200/ 4201             | MPEG-4       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ACM-5001                   | MPEG-4       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| ACM-5601/ 5611             | MPEG-4       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| ACM-5711                   | MPEG-4       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| ACM-7411                   | MPEG-4       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| ACM-7511                   | MPEG-4       | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| ACM-8201/ 8211             | MPEG-4       | ○    | *      | *      | ○   | ○  |
| ACM-8511                   | MPEG-4       | ○    | *      | *      | ○   | ○  |
| AEK-1001                   | MPEG-4       | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| CAM-5201/ 5221/ 5301/ 5321 | MPEG-4       | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| CAM-6510/ 6610/ 6620/ 6630 | MPEG-4       | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| CAM-7300/ 7321/ 7322       | MPEG-4       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| D11                        | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D12                        | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D21                        | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D22                        | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D31                        | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |

| 機種名 | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-----|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| D32 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D41 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D42 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D51 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D52 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D54 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D55 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D61 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D62 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D64 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D65 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D71 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D72 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D81 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D82 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| D92 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E11 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| E12 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| E13 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| E21 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E22 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E23 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E24 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E25 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E31 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E32 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E33 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E34 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E41 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E42 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E43 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E44 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E45 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E46 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E51 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E52 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E53 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E54 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E61 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E62 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E63 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E64 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E65 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E66 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E67 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E71 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E72 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E73 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| E74 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |

## VioStor-Proシリーズ 対応カメラ表 ver4.2.0

| E81            | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |       |    |
|----------------|--------------|------|--------|--------|-------|----|
| E82            | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |       |    |
| 機種名            | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ   | 音声 |
| E83            | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |       |    |
| E84            | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |       |    |
| E85            | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |       |    |
| E86            | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |       |    |
| E91            | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |       |    |
| E92            | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |       |    |
| E94            | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |       |    |
| E95            | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |       |    |
| E96            | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |       |    |
| TCM-1111       | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | *     | *  |
| TCM-1231       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| TCM-1511       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| TCM-3011       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| TCM-3111       | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | ○     | *  |
| TCM-3401       | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | *     | ○  |
| TCM-3411       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| TCM-3511       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| TCM-4101       | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | *     | ○  |
| TCM-4201       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | *     | *  |
| TCM-4301       | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | *     | ○  |
| TCM-4511       | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | *     | *  |
| TCM-5001       | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | *     |    |
| TCM-5111       | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | *     | *  |
| TCM-5311/5312  | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | *     | ○  |
| TCM-5601/ 5611 | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| TCM-6630       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | ○     | ○  |
| TCM-7011       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| TCM-7411       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| TCM-7811       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| KCM-3211       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | 光学ズーム | ○  |
| KCM-3311       | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | 光学ズーム | *  |
| KCM-3911       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| KCM-5111       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| KCM-5211(E)    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | 光学ズーム | ○  |
| KCM-5311(E)    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | 光学ズーム | ○  |
| KCM-5511       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | 光学ズーム | ○  |
| KCM-5611       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| KCM-7111       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| KCM-7211       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | 光学ズーム | ○  |
| KCM-7311       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | 光学ズーム | *  |
| KCM-7911       | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| KCM-8111       | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| KCM-8211       | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |       | ○  |

## ACTi ビデオ・サーバー

| 機種名       | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-----------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| ACD-2000Q | MPEG-4       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| CD-2100   | MPEG-4       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| ACD-2200  | MPEG-4       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| ACD-2300  | MPEG-4       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| ACD-2400  | MPEG-4       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SED-2120  | MPEG-4       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SED-2140  | MPEG-4       | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| TCD-2500  | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |

## Alpha対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

以下のAlpha製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

| Alpha ネットワーク・カメラ |              |      |        |        |     |    |
|------------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| 機種名              | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
| AZ5211-EW        | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | PT  | ○  |

## A-MTK対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## ＜重要なお知らせ＞

以下のA-MTK製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## A-MTK ネットワーク・カメラ

| 機種名     | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| AM9060M | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| AM9120M | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| AM9130M | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| AM9260M | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| AM9539  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| AM9730M | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |

## A-MTK ビデオ・サーバー

| 機種名    | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|--------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| AM6221 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |

## Apexis対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## ＜重要なお知らせ＞

以下のApexis製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## Apexis ネットワーク・カメラ

| 機種名      | フォーマット | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|----------|--------|------|--------|--------|-----|----|
| APM-J802 | M-JPEG | ○    | *      | *      | PT  | *  |



## Arecont Vision対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## ＜重要なお知らせ＞

以下のArecont Vision製品はVioStorの「自動スナップショット」に対応しています。

そのうちAV20365DNは「自動スナップショット」に対応していません。

AV2115, AV2125, AV3256, AV10255は「VMobile」に対応しています。

## Arecont Vision ネットワーク・カメラ

| 機種名                | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|--------------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| AV1300/ 1310       | M-JPEG       | ○    |        |        | *   | *  |
| AV1305/ 1315/ 1325 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   | *  |
| AV1355             | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   | *  |
| AV2100/ 2110       | M-JPEG       | ○    |        |        | *   | *  |
| AV2105             | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   | *  |
| AV2115             | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| AV2125             | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| AV2155             | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   | *  |
| AV2815/ 2825       | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   | *  |
| AV3130/ 3110/ 3100 | M-JPEG       | ○    |        |        | *   | *  |
| AV3105/ 3115       | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   | *  |
| AV3135             | M-JPEG       | ○    |        |        | *   | *  |
| AV3155             | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   | *  |
| AV3256             | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   | *  |
| AV5100/ 5110       | M-JPEG       | ○    |        |        | *   | *  |
| AV5105/ 5115       | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   | *  |
| AV5155             | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   | *  |
| AV8180             | M-JPEG       | ○    |        |        | *   | *  |
| AV8185(DN)         | M-JPEG       | ○    |        |        | *   | *  |
| AV8360             | M-JPEG       | ○    |        |        | *   | *  |
| AV8365(DN)         | M-JPEG       | ○    |        |        | *   | *  |
| AV10005/ 10015     | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   | *  |
| AV10255            | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| AV20365DN          | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |

## arlotto対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

arlotto



## &lt;重要なお知らせ&gt;

以下のarlotto製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## arlotto ネットワーク・カメラ

| 機種名    | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|--------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| AR2500 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |

## ASONI対応表

### 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



### <重要なお知らせ>

以下のASONI製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

#### ASONI ネットワーク・カメラ

| 機種名        | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| CAM743FICR | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |

## アツミ電気対応表

アツミ電気株式会社



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## ＜重要なお知らせ＞

以下のアツミ電気製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## アツミ電気 ネットワーク・カメラ

| 機種名     | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| ISVX1XX | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   | ○  |
| ISVX3XX | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   | ○  |

## AVTECH対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## ＜重要なお知らせ＞

AVTECH製品の機種名に「※」がついたものは、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## AVTECH ネットワーク・カメラ

| 機種名         | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ   | 音声 |
|-------------|--------------|------|--------|--------|-------|----|
| AVI201      | MPEG-4       | ○    | ○      |        | *     | *  |
| AVI202      | MPEG-4       | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| AVI203/ 204 | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| AVI322      | MPEG-4       | ○    | ○      |        | ○     | ○  |
| AVM217※     | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| AVM301※     | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| AVN211      | H.264/MPEG-4 | ○    | *      |        | *     | *  |
| AVN212      | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| AVN216※     | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | *     | ○  |
| AVN222      | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | *      | *     | *  |
| AVN244      | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | ○     | *  |
| AVN252      | H.264/MPEG-4 | ○    | *      |        | *     | *  |
| AVN257※     | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | *     | *  |
| AVN263      | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | ○     | *  |
| AVN284※     | H.264/MPEG-4 | ○    |        |        | ○     |    |
| AVN314※     | MPEG-4       | ○    | *      |        | *     | ○  |
| AVN362※     | H.264/MPEG-4 | ○    | *      |        | *     | *  |
| AVM317※     | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| AVM328A※    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| AVM357※     | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *     |    |
| AVM359※     | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *     |    |
| AVM365※     | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        |       |    |
| AVM400※     | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| AVM417※     | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| AVM428※     | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| AVM457※     | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        |       |    |
| AVM459※     | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | *      | *     | *  |
| AVM500※     | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| AVM521※     | H.264        | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| AVM542※     | H.264        | ○    | ○      |        | *     | *  |
| AVM552※     | H.264        | ○    | ○      | *      | *     | *  |
| AVM561※     | H.264        | ○    | ○      |        | 光学ズーム | *  |

| 機種名     | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| AVM565※ | H.264        | ○    | ○      |        |     |    |
| AVN80X※ | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| AVN801※ | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| AVN805※ | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | *  |
| AVN806※ | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| AVN807※ | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        |     |    |
| AVN808※ | H.264        | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| AVN812※ | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |

## Axis対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## ＜重要なお知らせ＞

※以下のAxis製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

※ただしM3004、M3005は、VioStorの「VMobile」に対応していますが、「自動スナップショット」には対応していません。

※録音が可能な機種に関しては、**カメラ側の設定ページにてAAC→G711、もしくはG726へ変更する必要があります。**

## Axisネットワークカメラ

| 機種名            | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ     | 音声  |
|----------------|---------------------|------|--------|--------|---------|-----|
| 固定ネットワークカメラ    |                     |      |        |        |         |     |
| M1011/ M1011-W | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *       | *   |
| M1013          | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *       | *   |
| M1014          | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *       | *   |
| M1031-W        | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *       | ○   |
| M1033(-W)      | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *       | 双方向 |
| M1034(-W)      | H.264/M-JPEG        | ○    |        |        |         | 双方向 |
| M1054          | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | *       | 双方向 |
| M1103          | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *       | *   |
| M1104          | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *       | *   |
| M1113(-E)      | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | デジタルPTZ | *   |
| M1114(-E)      | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | デジタルPTZ | *   |
| M1143-L        | H.264               | ○    | ○      | ○      | *       | *   |
| M1144-L        | H.264               | ○    | ○      | ○      | *       | *   |
| P1343(-E)      | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *       | 双方向 |
| P1344(-E)      | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *       | 双方向 |
| P1346(-E)      | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *       | 双方向 |
| P1347(-E)      | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *       | ○   |
| P1353          | H.264/M-JPEG        | ○    |        |        | *       | 双方向 |
| P1354          | H.264/M-JPEG        | ○    |        |        | *       | 双方向 |
| P1355          | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *       | 双方向 |
| P1357          | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *       | 双方向 |
| Q1602(-E)      | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *       | 双方向 |
| Q1604(-E)      | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | 光学ズーム   | 双方向 |
| Q1755(-E)      | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *       | 双方向 |
| 221            | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *       | *   |
| 固定ドームネットワークカメラ |                     |      |        |        |         |     |
| M3004          | H.264               | ○    |        |        |         |     |
| M3005          | H.264               | ○    |        |        |         |     |
| M3006          | H.264/M-JPEG        | ○    |        |        |         |     |

| 機種名             | フォーマット        | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声  |
|-----------------|---------------|------|--------|--------|-----|-----|
| M3007 DEWARP    | H.265/M-JPEG  | ○    | *      | *      | PT  | *   |
| M3011           | H.264/M-JPEG  | ○    | *      | *      | *   | *   |
| M3014           | H.264/M-JPEG  | ○    | *      | *      | *   | *   |
| M3024           | H.264/M-JPEG  | ○    | *      | *      | *   | *   |
| M3025           | H.264/M-JPEG  | ○    | *      | *      | *   | *   |
| M3026           | H.264/M-JPEG  | ○    | *      | *      | *   | *   |
| M3113-R/-VE     | H.264/M-JPEG  | ○    | *      | *      | *   | *   |
| M3114-R/-VE     | H.264/M-JPEG  | ○    | *      | *      | *   | *   |
| M3203(-V)       | H.264/M-JPEG  | ○    | *      | *      | *   | *   |
| M3204(-V)       | H.264/M-JPEG  | ○    | *      | *      | *   | *   |
| P3301(-V)       | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | ○      | *   | 双方向 |
| P3304(-V)       | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | ○      | *   | 双方向 |
| P3343(-V/-VE)   | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | ○      | *   | ○   |
| P3344(-V/-VE)   | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | ○      | *   | ○   |
| P3346(-V/-VE)   | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | ○      | *   | 双方向 |
| P3353           | H.264/M-JPEG  | ○    |        |        |     |     |
| P3354           | H.264/M-JPEG  | ○    |        |        |     |     |
| P3363(-V/-VE)   | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | ○      | *   | 双方向 |
| P3364(-V/-VE)   | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | ○      | *   | 双方向 |
| P3367-V/-VE     | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | ○      | *   | 双方向 |
| P3384-V/-VE     | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | ○      | *   | 双方向 |
| P5414           | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      |        | ○   | ○   |
| PTZドームネットワークカメラ |               |      |        |        |     |     |
| M5013           | H.264/M-JPEG  | ○    | *      | *      | ○   | ○   |
| M5014           | H.264/M-JPEG  | ○    | *      | *      | ○   | ○   |
| M5014-V         | H.265/M-JPEG  | ○    | *      | *      | ○   | ○   |
| P5512(-E)       | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | ○      | ○   | 双方向 |
| P5522(-E)       | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | ○      | ○   | 双方向 |
| P5532(-E)       | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | ○      | ○   | 双方向 |
| P5534(-E)       | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | ○      | ○   | 双方向 |
| P5544           | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | *      | ○   | 双方向 |
| Q6032(-E)       | H.264/M-JPEG  | ○    | *      | *      | ○   | 双方向 |
| Q6034(-E)       | H.264/M-JPEG  | ○    | *      | *      | ○   | 双方向 |
| Q6035(-E)       | H.264/M-JPEG  | ○    | *      | *      | ○   | 双方向 |
| Q6042           | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      |        | ○   | *   |
| Q6044           | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      |        | ○   | *   |
| Q6045           | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      |        | ○   | *   |
| Q7411           | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | ○      | *   | *   |
| 212PTZ(-V)      | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | 双方向 |
| 214PTZ          | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | 双方向 |
| 233D            | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○   |
| コンバートカメラ        |               |      |        |        |     |     |
| P1204           | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | ○      | *   | *   |
| P1214           | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | ○      | *   | *   |
| P1214-E         | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | ○      | *   | *   |



| 機種名              | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声  |
|------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|-----|
| P8513            | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | *   |
| P8514            | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | *   |
| サーマルネットワークカメラ    |                     |      |        |        |     |     |
| Q1910(-E)        | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *   | 双方向 |
| Q1921(-E)        | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *   | 双方向 |
| Q1922(-E)        | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *   | 双方向 |
| 魚眼カメラ            |                     |      |        |        |     |     |
| M3007            | H.264/M-JPEG        | ○    |        |        |     |     |
| 生産が終了したネットワークカメラ |                     |      |        |        |     |     |
| 2100/ 2110       | M-JPEG              | *    |        |        | *   | *   |
| 2130(R)          | M-JPEG              | *    |        |        | ○   | *   |
| 206(W)           | M-JPEG              | *    | *      | *      | *   | *   |
| 206M             | M-JPEG              |      | *      | *      | *   | *   |
| 207              | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   |     |
| 207W             | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | ○   |
| 207M(W)          | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | ○   |
| 209FD(-R)        | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | *   |
| 209MFD(-R)       | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | *   |
| 210              | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | *   |
| 210A/ 211A       | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | ○   |
| 211(W)           | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | *   |
| 211M             | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | ○   |
| 213PTZ           | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | ○   | ○   |
| 215PTZ(-E)       | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | ○   | ○   |
| 216FD(-V)        | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | ○   |
| 216MFD(-V)       | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | ○   |
| 223M             | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | ○   |
| 225FD            | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | *   |
| 231D+/ 232D+     | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | ○   | *   |
| P1311            | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○   |
| ビデオエンコーダー        |                     |      |        |        |     |     |
| M7001            | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | ○   | *   |
| M7010            | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | *   |
| M7014            | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      |     | ○   |
| P7210            | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | ○   |     |
| P7214(Blade)     | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | ○   |     |
| Q7401            | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○   |
| Q7404            | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     |     |
| Q7424 Blade      | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○   |
| 240Q             | M-JPEG              | ○    | ○      |        | ○   | *   |
| 241S             | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | ○   | *   |
| 241SA            | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | ○   | ○   |
| 241Q             | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | ○   | *   |
| 241QA            | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | ○   | ○   |
| 243SA            | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | ○   | ○   |

## VioStor-Proシリーズ 対応カメラ表 ver4.2.0

| 機種名           | フォーマット        | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声  |
|---------------|---------------|------|--------|--------|-----|-----|
| 247S          | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   |     |
| I/Oオーディオモジュール |               |      |        |        |     |     |
| P8221         | *             | *    | ○      | ○      | *   | 双方向 |
| Axis Generic  |               |      |        |        |     |     |
| Axis Generic  | M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *   | ○   |

## Basler対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt; 重要なお知らせ &gt;

Basler製品の機種名に「※」がついたものは、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## Basler ネットワーク・カメラ

| 機種名            | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|----------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| BIP-640c-dn    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   | ○  |
| BIP-1300c-dn   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   | *  |
| BIP-1600c-dn   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   | *  |
| BIP2-1280c-dn※ | H.264/M-JPEG        | ○    |        |        | *   | *  |
| BIP2-1600c-dn※ | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   | *  |
| BIP2-1920c-dn※ | H.264/M-JPEG        | ○    |        |        | *   | *  |
| BIP2-2500c-dn※ | H.264/M-JPEG        | ○    |        |        | *   | *  |

## BEWARD対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

BEWARD

ROD  
Respect on Demand

## ＜重要なお知らせ＞

以下のBEWARD製品は、すべてVioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## BEWARD ネットワーク・カメラ

| 機種名        | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| N13013     | MPEG-4              | ○    |        |        |     | ○  |
| N37210     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| BD133      | H.264               | ○    | ○      |        | ○   |    |
| BD2570     | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| BD3170     | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| BD3270     | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| BD3370     | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| BD3570     | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| BD4330     | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| BD4330D    | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| BD4330DH   | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| BD4330DM   | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| BD4330DV   | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| BD4330DVH  | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| BD4330H    | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| BD4330RVZH | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| BD4370DV   | H.264               | ○    |        |        |     |    |
| BD65-1     | H.264               | ○    |        |        | ○   | ○  |
| BD65-5     | H.264               | ○    |        |        | ○   | ○  |
| BD75-1     | H.264               | ○    |        |        | ○   | ○  |
| BD75-5     | H.264               | ○    |        |        | ○   | ○  |
| N100       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| N120       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| N320       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N500       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| N600       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| N630       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| N1000      | MPEG-4              | ○    |        |        |     | ○  |
| N1250      | MPEG-4              | ○    |        |        |     | ○  |
| N13102     | MPEG-4              | ○    |        |        |     | ○  |
| N13200     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| N13201     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |

## BLANC対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のBLANC製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## BLANCネットワーク・カメラ

| 機種名                       | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| MB5900-PIR                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| MB8900-PIR/<br>MB8913-PWD | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| MB8920-PD/<br>MB5920-PD   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| MB8930-PWD/<br>MB5930-PWD | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |

## Brickcom対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt; 重要なお知らせ &gt;

※以下のBrickcom製品は、すべてVioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## Brickcomネットワーク・カメラ

| 機種名                    | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ   | 音声 |
|------------------------|---------------------|------|--------|--------|-------|----|
| CB-100Ae               | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | *      | *      | *     | ○  |
| CB-100Ap               | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *     | ○  |
| CB-101Ae               | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| CB-101Ap               | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| CB-102Ae               | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| CB-102Ap               | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| CB-200Ap               | H.264               | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| CB-300Ap               | H.264               | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| CB-302Ap               | H.264               | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| CB-500Ap/<br>WCB-500Ap | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| CB-502Ap/<br>WCB-502Ap | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| FB-100Ae               | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| FB-100Ap               | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| FB-130Ae               | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| FB-130Ap               | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| FB-130Np/ 131Ap        | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| FB-300Ap               | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| FB-300Np               | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *     | ○  |
| FB-500Ap/<br>WFB-500Ap | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| FD-100Ae               | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| FD-100Ap               | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| FD-130Ae               | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| FD-130Ap               | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| FD-130Np               | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| FD-131AF               | H.264               | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| FD-132Np               | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| FD-201Af               | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |       | ○  |
| FD-300Ap               | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| FD-300Np               | H.264               | ○    | ○      |        | 光学ズーム | ○  |

| 機種名        | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| FD-301Af   | H.264               | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| FD-302Ap   | H.264               | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| FD-501Af   | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| FD-502Ap   | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| GOB-100Ae  | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| GOB-100Ap  | H.264/MPEG-3/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| GOB-130Np  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| GOB-132Np  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| GOB-300Np  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| GOB-302Np  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| MB-130Ap   | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| MB-300Ap   | H.264               | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| MB-500Ap   | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| MD-100Ae   | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| MD-100Ap   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| MD-200Ap   | H.264               | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| MD-300Ap   | H.264               | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| MD-300Np   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| OB-100Ae   | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| OB-100Ap   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| OB-130Np   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| OB-130Af   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| OB-132Np   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| OB-200Af   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| OB-200Ae   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| OB-202Ae   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| OB-300Af   | H.264               | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| OB-300Ap   | H.264               | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| OB-300Np   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| OB-302Ap   | H.264               | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| OB-302Ne   | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| OB-302Np   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| OB-500Af   | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| OB-502Ae   | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| OB-502Ap   | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| OSD-040D/E | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| OSD-200Ap  | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| PZ-040D/E  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| VD-100Ae   | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| VD-100Ap   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| VD-130Ae   | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| VD-130Af   | H.264               | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| VD-130Ap   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| VD-130Np   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |

## VioStor-Proシリーズ 対応カメラ表 ver4.2.0

| VD-132Np  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
|-----------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| 機種名       | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
| VD-131Af  | H.264               | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| VD-200Af  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| VD-201Af  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| VD-202Ap  | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| VD-300Ap  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| VD-300Nf  | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| VD-301Af  | H.264               | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| VD-302Ap  | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| VD-300Np  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| VD-302Np  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| VD-500Ap  | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| VD-501Af  | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| VD-502Ap  | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| WCB-100Ae | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| WCB-100Ap | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| WCB-300Ap | H.264               | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| WCB-302Ap | H.264               | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| WFB-100Ae | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| WFB-100Ap | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| WFB-130Np | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| WMB-130Ap | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| WMB-300Ap | H.264               | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| WMB-500Ap | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| WOB-100Ae | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| WOB-100Ap | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| WOB-130Np | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| WOB-132Np | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| WOB-200Ae | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| WOB-300Np | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| WOB-302Ne | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| WOB-302Np | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| WOB-502Ae | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |

## Brickcom ビデオ・サーバー

|                      |                     |   |   |  |   |   |
|----------------------|---------------------|---|---|--|---|---|
| VS-01Ae              | MPEG-4/M-JPEG       | ○ | ○ |  | ○ | ○ |
| VS-01Ap/<br>WVS-01Ap | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○ | ○ |  | ○ | ○ |
| VS-04A               | H.264/M-JPEG        | * | ○ |  | * | ○ |



## Canon対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## ＜重要なお知らせ＞

※以下のCanon製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## Canonネットワーク・カメラ

| 機種名               | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ   | 音声 |
|-------------------|--------------|------|--------|--------|-------|----|
| VB-C300(B)        | M-JPEG       | *    | ○      | *      | ○     | ○  |
| VB-C50i(R)        | M-JPEG       | *    | ○      |        | ○     | ○  |
| VB-C50FSi / C50Fi | M-JPEG       | *    | ○      |        | 光学ズーム | ○  |
| VB-C500D          | M-JPEG       | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| VB-C60            | M-JPEG       | ○    | ○      | *      | ○     | ○  |
| VB-H41            | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○     | ○  |
| VB-H610D          | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| VB-H710           | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| VB-M40            | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | ○     | ○  |
| VB-M600           | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| VB-M700F          | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | ○     | ○  |
| VB-S30D           | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | ○     | ○  |
| VB-S31D           | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| VB-S800D          | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| VB-S900F          | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |

## Channel Vision対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

以下のChannel Vision製品は、「W4001」のみVioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## Channel Visionネットワーク・カメラ

| 機種名   | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| 6521  | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| 6522  | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| 6524  | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| 6530  | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| 6531  | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| W4001 | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○   | ○  |

## Cisco対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

以下のCisco製品は、VioStorの「VMobile」に対応していますが、「自動スナップショット」には対応していません。

## Ciscoネットワーク・カメラ

| 機種名                   | フォーマット        | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-----------------------|---------------|------|--------|--------|-----|----|
| CIVS-IPC-2500(W)      | M-JPEG        | ○    | ○      |        | *   |    |
| PVC-300               | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| WVC-210               | MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | PT  | ○  |
| PVC-2300/<br>WVC-2300 | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |

## CNB対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt; 重要なお知らせ &gt;

以下のCNB製品は、VioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## CNBネットワーク・カメラ

| 機種名                                            | フォーマット        | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|------------------------------------------------|---------------|------|--------|--------|-----|----|
| IBP5030CR                                      | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IDB4110NVF/PVF                                 | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IDC4000T                                       | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IDC4050F/IDC4050IR<br>/IDC4050VR/<br>IDC4050VF | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IDP4000VD/VR                                   | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IDP4000VR                                      | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IDP4030VR                                      | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IDP5035VR                                      | H.264         | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| IGB1110NF/PF                                   | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IGC2050F                                       | H.264         | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IGP1000F                                       | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IGP1030                                        | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IJB2000                                        | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| INS2000                                        | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IPM3063N/P                                     | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | ○   |    |
| IS1765N/P                                      | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | ○   |    |
| ISMC1063N/P                                    | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | ○   |    |
| ISS2765NW/PW                                   | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | ○   |    |
| ISS2965NW/PW                                   | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | ○   |    |
| ISSM2063N/P                                    | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | ○   |    |
| IVB4110NVF/PVF                                 | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IVC4000T                                       | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IVC5055                                        | H.264         |      |        |        | *   | ○  |
| IVP4000VR                                      | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IVP4030VR                                      | H.264/MPEG-4  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IXC2050                                        | H.264         |      |        |        | *   | ○  |
| IXC2050IR                                      | H.264         | ○    | *      | *      | *   | *  |

## CP PLUS対応表

CP PLUS



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## ＜重要なお知らせ＞

以下のCP PLUS製品は、VioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## CP PLUSネットワーク・カメラ

| 機種名            | フォーマット | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|----------------|--------|------|--------|--------|-----|----|
| CP-UNP-2020L10 | H.264  | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |

## Dahua対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt; 重要なお知らせ &gt;

以下のDahua製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## Dahua ネットワーク・カメラ

| 機種名               | フォーマット | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------------------|--------|------|--------|--------|-----|----|
| IPC-HDB3300-N     | H.264  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IPC-HF3300-W      | H.264  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IPC-HF3500        | H.264  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IPC-HFW3300       | H.264  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IPC-HFW3300C      | H.264  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IPC-HDBW3300      | H.264  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IPC-HDW2100CN     | H.264  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IPC-HFW2100P      | H.264  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IPC-HFW3200CN     | H.264  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| SD-6580/80C/81-HN | H.264  | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| SD-6980/80C/81-HN | H.264  | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| SD-6582/82A-HN    | H.264  | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| SD-6982/82A-HN    | H.264  | ○    | ○      |        | ○   | ○  |

## DIGITUS対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

以下のDIGITUS製品は、型番に※のついているものだけがVioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## DIGITUSネットワーク・カメラ

| 機種名        | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| DN16050    | MPEG-4       | ○    | *      |        | *   | *  |
| DN16051    | MPEG-4       | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DN16052    | MPEG-4       | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DN16053    | H.264/MPEG-4 | ○    | *      |        | *   | *  |
| DN16053-1  | H.264/MPEG-4 | ○    | *      |        | *   | *  |
| DN16054    | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | ○   | *  |
| DN16054-1  | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | ○   | *  |
| DN16055    | MPEG-4       | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| DN16055-1  | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | ○   | *  |
| DN16055-2  | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | ○   | *  |
| DN16058    | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | *   | *  |
| DN16058-1  | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | *   | *  |
| DN16059※   | H.264/MPEG-4 | ○    | *      |        | *   | *  |
| DN16059-1※ | H.264/MPEG-4 | ○    | *      |        | *   | *  |
| DN16060    | H.264/MPEG-4 | ○    | *      |        | *   | *  |
| DN16060-1  | H.264/MPEG-4 | ○    | *      |        | *   | *  |
| DN16061    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DN16061-1  | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DN16062※   | MPEG-4       | ○    | *      |        | *   | ○  |
| DN16066※   | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| DN16067※   | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DN16068※   | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DN16069※   | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DN16070※   | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | *  |
| DN16071※   | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | *   | *  |

## D-Link対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のD-Link製品は、VioStorの「VMobile」に対応しています。※のついた製品は「自動スナップショット」にも対応しています。

※DCS-6620(G)については、VMobileでは全てのフォーマットをサポートしていますが、VMobileでの録画再生時にはM-JPEGのみの対応になります。録画再生機能を使用する際には録画形式をM-JPEGに設定するようにしてください。

## D-Linkネットワーク・カメラ

| 機種名             | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ   | 音声 |
|-----------------|---------------------|------|--------|--------|-------|----|
| DCS-900(A)      | M-JPEG              | *    | *      | *      | *     | *  |
| DCS-900(B1/ B2) | M-JPEG              | *    | *      | *      | *     | *  |
| DCS-910/ 920    | M-JPEG              | *    | *      | *      | *     | *  |
| DCS-930L        | M-JPEG              | ○    | *      | *      | *     |    |
| DCS-932L        | M-JPEG              | ○    | *      | *      | *     |    |
| DCS-942L        | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | ○     |    |
| DCS-1100        | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | *      | *      | *     | ○  |
| DCS-2102/ 2121  | M-JPEG              | ○    | ○      |        | *     |    |
| DCS-2103※       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| DCS-2120        | M-JPEG              | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| DCS-2132L※      | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |       | ○  |
| DCS-2210※       | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| DCS-2310L※      | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *     | ○  |
| DCS-3110        | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | ○     |    |
| DCS-3220(G)     | MPEG-4              | ○    | ○      |        | *     |    |
| DCS-3410        | M-JPEG              | ○    | ○      |        | ○     |    |
| DCS-3415        | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | 光学ズーム |    |
| DCS-3420        | MPEG-4              | ○    | ○      |        | *     |    |
| DCS-3710※       | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| DCS-3716※       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| DCS-5010L※      | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | PT    | *  |
| DCS-5020L※      | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | PT    | ○  |
| DCS-5220        | MPEG-4              | ○    | *      | *      | PT    |    |
| DCS-5220(A2)    | MPEG-4              | ○    | *      | *      | PT    |    |
| DCS-5222L※      | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | PT    | ○  |
| DCS-5635※       | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      | *      | ○     | ○  |
| DCS-6110        | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *     | *  |
| DCS-6111        | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| DCS-6113※       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| DCS-6511        | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |



VioStor-Proシリーズ 対応カメラ表 ver4.2.0

| DCS-6620(G) | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | ○   |    |
|-------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| 機種名         | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
| DCS-7110※   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DCS-7513※   | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |

## Dynacolor対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のDynacolor製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## Dynacolorネットワーク・カメラ

| 機種名         | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| NH820-18XN1 | H.264        | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| NA223       | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| NH053       | H.264        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| NV053       | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| NV063       | H.264        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| NV063-B     | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| NV103       | H.264        | ○    |        |        |     | ○  |

## EDIMAX対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt; 重要なお知らせ &gt;

IC-1510、IC-3010(WG)、IC-7000PTは、VioStorの「自動スナップショット」に対応していますが、「VMobile」には対応していません。その他のEDIMAX製品は、どちらも対応しています。

## EDIMAXネットワーク・カメラ

| 機種名         | フォーマット        | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------------|---------------|------|--------|--------|-----|----|
| IC-1510     | M-JPEG        | ○    | *      |        | *   |    |
| IC-3010(WG) | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   |    |
| IC-7000PT   | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | PT  |    |
| IC-7110     | H.264/MPEG-4  | ○    | *      | *      | PT  | *  |
| 3115W       | M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| IC-3015 Wn  | M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| IC-3030Wn   | M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| IC-3030PoE  | M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| IC-3030i    | M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| IC-3030iWn  | M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| IC-3030iPoE | M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| IC-3100     | M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| IC-3100W    | M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| IC-3100P    | M-JPEG        | *    |        |        |     |    |
| IC-3110     | M-JPEG        | *    |        |        |     |    |
| IC-3110W    | M-JPEG        | *    |        |        |     |    |
| IC-3110P    | M-JPEG        | *    |        |        |     |    |
| IR-103E     | H.264         | ○    | ○      |        |     | ○  |
| IR-113E     | H.264         | ○    | ○      |        |     | ○  |
| IR-123E     | H.264         | ○    | ○      |        |     | ○  |
| NC-203E     | H.264         | ○    | ○      |        |     | ○  |
| NC-213E     | H.264         | ○    | ○      |        |     | ○  |
| ND-233E     | H.264         | ○    | ○      |        |     | ○  |
| PT-31E      | H.264         | ○    | ○      |        | PT  | ○  |

## ELMO対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt; 重要なお知らせ &gt;

以下のELMO製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## ELMOネットワーク・カメラ

| 機種名         | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| PTC-401C-IP | M-JPEG       |      |        |        |     |    |
| PTC-402C-IP | M-JPEG       | *    | *      |        | ○   | ○  |
| SN2230-IP2  | M-JPEG       |      |        |        | *   |    |
| SN2230-IPW  | M-JPEG       |      |        |        | *   |    |
| SN2232-IP   | M-JPEG       |      |        |        | *   |    |
| TD4112-IP   | M-JPEG       |      |        |        | *   |    |
| TD4114-IP2  | M-JPEG       |      |        |        | *   |    |
| ESN-H2300   | H.264/M-JPEG |      |        |        |     | ○  |
| ESN-H2500   | H.264/M-JPEG |      |        |        |     | ○  |
| ESN-H2500VP | H.264/M-JPEG |      |        |        |     | ○  |
| ESN-H8500WP | H.264/M-JPEG |      |        |        |     | ○  |
| ESN-H9200   | H.264/M-JPEG |      |        |        |     | ○  |
| ESN-H9500   | H.264/M-JPEG |      |        |        |     | ○  |

## Eneo対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

以下のEneo製品は、VioStorの「自動スナップショット」と、「VMobile」に対応しています。

## Eneoネットワーク・カメラ

| 機種名           | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| GXC-1710M     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| GXC-1606M-IR  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| GXD-1606M-IR  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| GXD-1710M-IR  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| GXB-1710M-IR  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| GXC-1720M     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| GXD-1720M-IR  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| GXB-1720M-IR  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| PXD-2018PTZ   | H.264               | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| PXD-1010F02   | H.264               | ○    |        |        |     | ○  |
| PXD-1020F02   | H.264               | ○    |        |        |     | ○  |
| PLD-2012PTZ   | H.264               | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| PLD-2018PTZ   | H.264               | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| PLD-2036PTZ   | H.264               | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| NXC-1502      | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| NXC-1602M     | H.264               | ○    | ○      |        |     | ○  |
| NXD-1602M     | H.264               | ○    | ○      |        |     | ○  |
| NXD-1502M     | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| NLD-1401      | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| NLD-1422      | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| PXB-1080Z03   | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     |    |
| PXB-2080Z03   | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     |    |
| PXB-2080M-IR  | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     |    |
| PXD-5360F01IR | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| PXB-2020MIR   | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     |    |
| PXD-2080MIR   | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     |    |
| PXD-2080Z03   | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     |    |

## Etrovision対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## ＜重要なお知らせ＞

※以下のEtrovision製ネットワークカメラは、すべてVioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

※ビデオサーバーは、「VMobile」にのみ対応しています。

※VioStorは音声フォーマットG.711 u-lawでEtrovision製品に対応しています。

## Etrovisionネットワーク・カメラ

| 機種名                 | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ   | 音声 |
|---------------------|---------------------|------|--------|--------|-------|----|
| EV3151AR3           | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | ○     | ○  |
| EV6130              | MPEG-4              | ○    | *      | *      | *     |    |
| EV6150A             | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | *     |    |
| EV6151A             | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | *     |    |
| EV6153A             | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | *     |    |
| EV6156A             | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | *     |    |
| EV6250A             | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | 光学ズーム |    |
| EV6332              | MPEG-4              | ○    | *      | *      | *     |    |
| EV6356A             | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | *     |    |
| EV6530              | MPEG-4              | ○    | *      | *      | *     |    |
| EV6531A             | MPEG-4              | ○    | ○      |        | *     |    |
| EV6551A             | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | *     | *  |
| EV6552A             | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | *     | *  |
| EV8150A             | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | *     | *  |
| EV8x8xA             | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| EV8780A/8782A       | H.264/MPEG-4        | ○    | *      | *      | *     | *  |
| EV8x8xF             | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| EV8x8xQ             | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| EV8285Q/8286Q       | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | ○     | ○  |
| EV8780Q/8782Q       | H.264/MPEG-4        | ○    | *      | *      | *     | *  |
| EV8x8xU             | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      | *      | ○     | *  |
| N20Q(12x)(18x)      | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      | *      | ○     | *  |
| N21A(12x)(18x)(33x) | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | ○     | ○  |
| N21Q(12x)(18x)(33x) | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | ○     | ○  |
| N21U(12x)(18x)(33x) | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | ○     | ○  |
| N50A-ML             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| N50U-FL             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *     | ○  |
| N50U-ML             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *     | ○  |
| N51A-ML             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| N51U-FL             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| N51U-ML             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |

## VioStor-Proシリーズ 対応カメラ表 ver4.2.0

| 機種名             | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ   | 音声 |
|-----------------|---------------------|------|--------|--------|-------|----|
| N53U            | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| N53U-BL         | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| N71A-ML         | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| N71U-ML         | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | 光学ズーム | ○  |
| EV8280U/EV8281U | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | ○     | ○  |
| EV8780U/8782U   | H.264/MPEG-4        | ○    | *      | *      | *     | *  |

## Etrovisionビデオ・サーバー

| 機種名           | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| EV3130A/3131A | MPEG-4       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| EV3151        | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | ○   |    |
| EV3830H       | MPEG-4       | ○    | *      |        | *   |    |

## EverFocus対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## ＜重要なお知らせ＞

以下のEverFocus製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

ONVIF Profilesにサポートされています。

## EverFocusネットワーク・カメラ

| 機種名     | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| EAN3120 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| EAN3200 | H.264/M-JPEG |      |        |        |     |    |
| EAN3220 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| EAN3300 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| EDN3160 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| EDN3240 | H.264/M-JPEG |      |        |        |     |    |
| EDN3260 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| EDN3340 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| EHN3160 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| EHN3200 | H.264/M-JPEG |      |        |        |     |    |
| EHN3260 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| EHN3340 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| EPN4122 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | ○   | ○  |
| EPN4220 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | ○   | ○  |
| EZN3160 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| EZN3240 | H.264/M-JPEG |      |        |        |     |    |
| EZN3260 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| EZN3340 | H.264        | ○    | ○      |        | PT  | ○  |



## FOSCAM対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## ＜重要なお知らせ＞

※以下のFOSCAM製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## FOSCAMネットワーク・カメラ

| 機種名        | フォーマット | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|------------|--------|------|--------|--------|-----|----|
| FI8904W    | M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | *  |
| FI8905W    | M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | *  |
| FI8910W    | M-JPEG | ○    | *      | *      | PT  | *  |
| FI8918W    | M-JPEG | ○    | *      | *      | PT  |    |
| FI9805W    | H.264  | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| FI9821W    | H.264  | ○    | *      | *      | PT  | ○  |
| FI9821W v2 | H.264  | ○    | *      | *      | PT  | ○  |
| FI9826W    | H.264  | ○    | *      |        | ○   | ○  |

## FUHO対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のFUHO製品は、VioStorの「自動スナップショット」に対応していますが、「VMobile」には対応していません。

## FUHOネットワーク・カメラ

| 機種名   | フォーマット | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------|--------|------|--------|--------|-----|----|
| IP620 | H.264  |      |        |        |     | ○  |

## GANZ対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## ＜重要なお知らせ＞

※以下のGANZ製品は、VioStorの「VMobile」に対応していますが、「自動スナップショット」には対応していません。

※VioStorは音声フォーマットAAC(32K)でGANZ製品に対応しています。

## GANZネットワーク・カメラ

| 機種名        | フォーマット        | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|------------|---------------|------|--------|--------|-----|----|
| ZN-D2024   | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| ZN-PT304L  | MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      |        | PT  | ○  |
| ZN-PT304WL | MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      |        | PT  | ○  |
| ZN-YH305   | MPEG-4        | ○    | ○      |        | *   | ○  |

## GANZビデオサーバー

| 機種名     | フォーマット        | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------|---------------|------|--------|--------|-----|----|
| ZV-S306 | MPEG-4/M-JPEG |      | ○      | ○      |     | *  |

## GRUNDIG対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

GRUNDIG



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のGRUNDIG製品は、VioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## GRUNDIGネットワーク・カメラ

| 機種名        | フォーマット | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|------------|--------|------|--------|--------|-----|----|
| GCI-K1812W | H.264  | ○    |        |        |     |    |
| GCI-F0505B | H.264  | ○    |        |        |     | ○  |
| GCI-K0779P | H.264  | ○    |        |        | ○   | ○  |

## Hikvision対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## &lt; 重要なお知らせ &gt;

※VioStor-2004LはHikvisionに対応していませんのでご注意ください。

※Hikvision製品は、サーバー、またはローカルディスプレイモードから、カメラのストリーミング設定を行う際に、二つ目のストリームの画像解像度やフレームレートを変更することができます。初期設定はVGAです。

※以下のHikvision製品は、DS-2CD7133-E/ DS-2CD7153-E/ DS-2CD753F-EI/ DS-2CD754F、ビデオサーバーを除いて、VioStorの「自動スナップショット」に対応しています。

※Hikvision製品のうち、※印のついたものは、VioStorの「VMobile」に対応しています。

## Hikvisionネットワーク・カメラ

| 機種名               | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| DS-2CD2012-I※     | H.264        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| DS-2CD2032-I※     | H.264        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| DS-2CD2112-I※     | H.264        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| DS-2CD2132-I※     | H.264        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| DS-2CD2212-I3※    | H.264        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| DS-2CD2212-I5※    | H.264        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| DS-2CD2232-I3※    | H.264        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| DS-2CD2232-I5※    | H.264        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| DS-2CD2332-I※     | H.264        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| DS-2CD2432F-I※    | H.264        | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DS-2CD2612F-I※    | H.264        | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DS-2CD2632F-I※    | H.264        | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DS-2CD2712F-I※    | H.264        | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DS-2CD7133-E      | H.264        | ○    | ○      |        | *   |    |
| DS-2CD7153※       | H.264/MPEG-4 | ○    | *      | *      | *   | *  |
| DS-2CD7153-E      | H.264        | ○    | ○      |        | *   |    |
| DS-2CD732F-E      | H.264        | ○    | ○      |        | *   |    |
| DS-2CD752MF-E     | H.264        | ○    | ○      |        | *   |    |
| DS-2CD752MF-FB    | H.264        | ○    | ○      |        | *   |    |
| DS-2CD753F-E※     | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DS-2CD753F-EI     | H.264        | ○    | ○      |        | *   |    |
| DS-2CD754F        | H.264        | ○    | ○      |        | ○   |    |
| DS-2CD754FWD-EI2※ | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        |     | ○  |
| DS-2CD754F-E※     | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DS-2CD755F-E※     | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DS-2CD763PF-E※    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DS-2CD764F-E※     | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DS-2CD783F-E※     | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DS-2CD762MF-FB    | H.264        | ○    | ○      |        | *   |    |

## VioStor-Proシリーズ 対応カメラ表 ver4.2.0

| DS-2CD792PF-E※   | MPEG-4       | ○    | ○      |        | *   |    |
|------------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| 機種名              | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
| DS-2CD793PFW-E※  | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        |     | ○  |
| DS-2CD802PF-E    | H.264        | ○    | ○      |        | *   |    |
| DS-2CD852MF-E※   | MPEG-4       | ○    | ○      |        | ○   |    |
| DS-2CD853F-E※    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DS-2CD854F-E※    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DS-2CD855F-E※    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        |     | ○  |
| DS-2CD862MF      | H.264        | ○    | ○      |        | *   |    |
| DS-2CD863PF-E※   | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DS-2CD864F-E※    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DS-2CD883F-E※    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DS-2CD892PF-E※   | MPEG-4       | ○    | ○      |        | *   |    |
| DS-2CD8253F-EI※  | H.264/MPEG-4 | ○    |        |        |     | ○  |
| DS-8264FWD-EISZ※ | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        |     | ○  |
| DS-2DF1-57A※     | H.264        | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| DS-2DF1-518※     | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| DS-2DF1-572※     | H.264        | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| DS-2DF1-611      | H.264        | ○    | ○      |        | *   |    |
| DS-2DF1-617※     | H.264        | ○    | ○      |        | ○   |    |
| DS-2DF1-718※     | H.264        | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| DS-2DF5274-A(3)※ | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| DS-2DF5274-D(3)※ | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| DS-2DF5276-A※    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| DS-2DF5284-A(3)※ | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| DS-2DF5284-D(3)※ | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| DS-2DF5286-A※    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| DS-2DF7274-A※    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| DS-2DF7274-D※    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| DS-2DF7276-A※    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| DS-2DF7284-A※    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| DS-2DF7284-D※    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| DS-2DF7286-A※    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| DS-2DF7284-A※    | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |

## Hikvisionビデオサーバー

| 機種名             | フォーマット | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-----------------|--------|------|--------|--------|-----|----|
| DS-6101HFI-IP-A | H.264  | ○    | ○      |        | *   |    |

## Hitron対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

以下のHitron製品は、すべてVioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## Hitronネットワーク・カメラ

| 機種名           | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| HNV3H22D1NSH1 | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| HDB-M120      | H.264        | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| HDG-T420R     | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |

## Honeywell対応表

**Honeywell****【凡例】**

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

**<重要なお知らせ>**

以下のHoneywell製品は、すべてVioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## Honeywellネットワーク・カメラ

| 機種名      | フォーマット        | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|----------|---------------|------|--------|--------|-----|----|
| HCD554IP | MPEG-4        | *    | ○      |        | *   | ○  |
| HD3MDIP  | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| HD4DIP   | MPEG-4        |      | ○      |        | *   | ○  |
| HD4MDIP  | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |



## Hunt対応表

### 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



### <重要なお知らせ>

以下のHunt製品は、すべてVioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

#### Huntネットワーク・カメラ

| 機種名      | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|----------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| HLC-79AD | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| HLC-7RAD | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| HLC-79CD | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| HWS-04AD | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |

## ICY BOX対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

ICY BOX®  
www.icybox.deROD  
Respect on Demand

## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のICY BOX製品は、すべてVioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## ICY BOXネットワーク・カメラ

| 機種名               | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| IB-CAM-B2210E     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| IB-CAM-2001       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| IB-CAM-2002       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| IB-CAM-2003       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| IB-CAM-V2211E/H/R | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| IB-CAM-M2210E/V   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| IB-CAM-G2212E     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| IB-CAM-G2213E     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| IB-CAM-G2214H     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| IB-CAM-B3210E     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| IB-CAM-G3211E     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| IB-CAM-G3211S     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| IB-CAM-N3211E     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |

## i-Flash対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のi-Flash製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## i-Flashネットワーク・カメラ

| 機種名   | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| P2DIR | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |

## Illustra対応表

### 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



### <重要なお知らせ>

※以下のIllustra製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

#### Illustraネットワーク・カメラ

| 機種名     | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| ADCi400 | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| ADCi610 | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |

## INSTAR対応表

### 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。




### <重要なお知らせ>

※以下のINSTAR製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

#### INSTARネットワーク・カメラ

| 機種名        | フォーマット | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|------------|--------|------|--------|--------|-----|----|
| IN4010     | M-JPEG | ○    | ○      |        | ○   |    |
| IN-5907 HD | H.264  | ○    | ○      |        | *   |    |
| IN-6012 HD | H.264  | ○    | ○      |        | PT  | *  |

## iPUX対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt; 重要なお知らせ &gt;

※以下のiPUX製品は、すべてVioStorの「自動スナップショット」に対応しています。

※また、ICS1100/1120/1130、ICS1700/1720を除いて、VioStorの「VMobile」に対応しています。

## iPUXネットワーク・カメラ

| 機種名               | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| ICS103A           | M-JPEG              | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ICS130A/131A      | M-JPEG              | ○    | *      | *      | PT  | ○  |
| ICS1001/1011      | M-JPEG              | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ICS1003/1013/1033 | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ICS1100/1120/1130 | MPEG-4/M-JPEG       | ○    |        |        | *   | ○  |
| ICS1110           | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ICS1300/1310      | MPEG-4/M-JPEG       | ○    |        |        | PT  | ○  |
| ICS1600           | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ICS1700/1720      | MPEG-4/M-JPEG       | ○    |        |        | *   | ○  |
| ICS2000/2030      | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ICS2200/2230      | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ICS2300/2330      | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | ○   | *  |
| ICS6000           | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ICS7100/7120/7130 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   | ○  |
| ICS72x0/72x1/72x2 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   | ○  |
| ICS7521           | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ICS7600/7620      | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   | ○  |
| ICS7601/7621      | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   | ○  |
| ICS8200           | H.264               | ○    |        |        | *   |    |
| ICS8220           | H.264               | ○    |        |        | *   |    |
| ICS8600           | H.264               | ○    |        |        | *   |    |
| ICS8601           | H.264               | ○    |        |        | *   |    |
| ICS8604           | H.264               | ○    |        |        | *   |    |
| ICS8620           | H.264               | ○    |        |        | *   |    |
| ICS8621           | H.264               | ○    |        |        | *   |    |
| ICS8624           | H.264               | ○    |        |        | *   |    |

## IPX対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のIPX製品は、すべてVioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## IPXネットワーク・カメラ

| 機種名              | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| DDK-1500         | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DDK-1500D        | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| DDK-1600D        | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DDK-1700         | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DDK-1700D        | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DDK-1700D/1700BC | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| DDK-1800D        | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |

## IQinVision対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## ＜重要なお知らせ＞

※以下のIQinVision製ネットワークカメラは、「IQ042SI」を除いて、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。  
「IQ042SI」は、「自動スナップショット」にのみ対応しています。

※アラーム入力はフォーマットをH.264に設定している時には機能しません。

## IQinVisionネットワーク・カメラ

| 機種名                 | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| IQeye Sentinel シリーズ |              |      |        |        |     |    |
| IQ802               | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQ803               | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQ805               | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQ811               | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQ851               | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQ852               | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQ853               | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQ855               | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQeye Alliance シリーズ |              |      |        |        |     |    |
| IQA10Sx/Nx          | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQA11Sx/Nx          | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQA12Sx/Nx          | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQA13Sx/Nx          | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQA15Sx/Nx          | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQA20Sx/Nx          | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   |    |
| IQA21Sx/Nx          | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   |    |
| IQA22Sx/Nx          | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   |    |
| IQA23Sx/Nx          | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   |    |
| IQA25Sx/Nx          | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   |    |
| IQA31NI-B5          | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| IQA32Nx             | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   |    |
| IQA33Nx             | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   |    |
| IQA35Nx             | H.264/M-JPEG |      | *      | *      | *   | *  |
| IQD30Sx             | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IQD31Sx             | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IQD32Sx             | H.264/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   |    |
| IQD40Sx             | M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | *  |
| IQD41Sx             | M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | *  |
| IQD42Sx             | M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | *  |



## VioStor-Proシリーズ 対応カメラ表 ver4.2.0

| IQM30NE      | H.264/M-JPEG |      | *      | *      | *   | *  |
|--------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| 機種名          | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
| IQM31NE      | H.264/M-JPEG |      | *      | *      | *   | *  |
| IQM32NE      | H.264/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   |    |
| IQeye 7 シリーズ |              |      |        |        |     |    |
| IQ701        | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQ702        | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQ703        | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQ705        | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQ710        | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQ711        | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQ712        | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQ732        | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   | ○  |
| IQ751        | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQ752        | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQ753        | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQ755        | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IQ762N       | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IQeye 5 シリーズ |              |      |        |        |     |    |
| IQ510        | M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | *  |
| IQ511        | M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | *  |
| IQeye 4 シリーズ |              |      |        |        |     |    |
| IQ040SI      | M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | *  |
| IQ041SI      | M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | *  |
| IQ042SI      | M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | *  |
| IQ041Sx      | M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | *  |
| IQ042Sx      | M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | *  |
| IQeye 3 シリーズ |              |      |        |        |     |    |
| IQ032        | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |

## JVC対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## ＜重要なお知らせ＞

以下のJVC製品は、すべてVioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## JVCネットワーク・カメラ

| 機種名         | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| VN-V686BU   | M-JPEG       | ○    |        |        |     |    |
| VN-X235U    | M-JPEG       | ○    |        |        |     |    |
| VN-H37      | H.264/M-JPEG |      |        |        |     |    |
| VN-H137     | H.264/M-JPEG |      |        |        |     |    |
| VN-H237     | H.264/M-JPEG |      |        |        |     |    |
| VN-H237VP   | H.264/M-JPEG |      |        |        |     |    |
| VN-H57      | H.264/M-JPEG |      |        |        |     | ○  |
| VN-H157WP   | H.264/M-JPEG |      |        |        |     | ○  |
| VN-H257     | H.264/M-JPEG |      |        |        |     | ○  |
| VN-H257VP   | H.264/M-JPEG |      |        |        |     | ○  |
| VN-T16U     | H.264/M-JPEG |      |        |        |     | ○  |
| VN-T216U    | H.264/M-JPEG |      |        |        |     | ○  |
| VN-T216VPRU | H.264/M-JPEG |      |        |        |     | ○  |

## LevelOne対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のLevelOne製品は、VioStorの「VMobile」に対応していますが、「自動スナップショット」に対応していません。

## LevelOneネットワーク・カメラ

| 機種名                         | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-----------------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| FCS-0020/<br>WCS-0020       | MPEG-4              | ○    | *      | *      | *   |    |
| FCS-0030/<br>WCS-0030       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| FCS-1030/<br>WCS-2030       | MPEG-4              | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| FCS-1040/<br>WCS-2040       | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | ○   |    |
| FCS-1040/<br>WCS-2040(v3.0) | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| FCS-1060/<br>WCS-2060       | MPEG-4              | ○    | *      | *      | PT  | ○  |
| FCS-1070/<br>WCS-2070       | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   |    |
| FCS-1091/<br>WCS-1091       | MPEG-4              | ○    | ○      |        | *   |    |
| FCS-1121                    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| FCS-1151                    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| FCS-3000                    | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| FCS-3021                    | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   |    |
| FCS-3031/ 3051              | MPEG-4              | ○    | *      | *      | *   |    |
| FCS-3061                    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   |    |
| FCS-4020                    | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| FCS-5011                    | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| FCS-5030                    | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| FCS-5041                    | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| FCS-7111                    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |

## LG対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のLG製品は、すべてVioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## LGネットワーク・カメラ

| 機種名                | フォーマット | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|--------------------|--------|------|--------|--------|-----|----|
| LG D1              |        |      |        |        |     |    |
| LVW900             | H.264  | ○    |        |        | *   | ○  |
| LDW2010            | H.264  | ○    |        |        | *   | ○  |
| LSW2010            | H.264  | ○    |        |        | *   | ○  |
| LG D1 IP PTZ       |        |      |        |        |     |    |
| LW9226(I)/ 9228(I) | H.264  | ○    |        |        |     | ○  |
| LG MEGA IP         |        |      |        |        |     |    |
| LW332/ 335         | H.264  | ○    |        |        | *   | ○  |
| LW342/ 345         | H.264  | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| LW352/ 355         | H.264  | ○    |        |        | *   | ○  |
| LW6324/ 6354       | H.264  | ○    |        |        | *   | ○  |
| LW6424/ 6454       | H.264  | ○    |        |        | *   | ○  |
| LW6524/ 6554       | H.264  | ○    |        |        | *   | ○  |
| LG Compact IP      |        |      |        |        |     |    |
| LW130W             | H.264  | ○    |        |        | *   | ○  |

## LILIN対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt; 重要なお知らせ &gt;

※以下のLILIN製品は、VioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## LILINネットワーク・カメラ

| 機種名             | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-----------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| IPR722S         | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| IPG1022ES       | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IPG012ES        | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| IPR7424         | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IPS4184/8       | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| IPS4204/8       | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| IPS5184/8       | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| IPS5204/8       | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| IPS6224/8       | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| IPS7224/8       | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| IPD2122S        | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| IPD2220ES       | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   | ○  |
| IPD6220         | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| IPR320ES        | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| IPR434/IPR438   | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| IPR6122ES       | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IPS7228M        | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| IPS9364/IPS9368 | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| IPR7334         | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| IPG1032ESX      | H.264/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| IPS8364         | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| LD2222E4        | H.264/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |

## Linksys対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のLinksys製品は、VioStorの「VMobile」に対応していますが、「自動スナップショット」に対応していません。

## Linksysネットワーク・カメラ

| 機種名                   | フォーマット        | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-----------------------|---------------|------|--------|--------|-----|----|
| PVC-2300/<br>WVC-2300 | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| PVC-300               | M-JPEG        | ○    | ○      |        | *   |    |
| WVC-200               | M-JPEG        | *    | *      |        | PT  |    |
| WVC-210               | MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | PT  | ○  |
| WVC54GCA              | M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | *  |

## Messoa対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## ＜重要なお知らせ＞

※以下のMessoa製品は、VioStorの「自動スナップショット」に対応しています。

※また、NCB855/NCR875、NDF820/NCR870、NDF820PRO、NDF831PRO、NDF891PRO、NDR890を除き、「VMobile」に対応しています。

## Messoaネットワークカメラ

| 機種名                       | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| NCB855/NCR875             | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| NCB855PRO/<br>NCR875PRO   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| NCC800                    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| NCB858                    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| NCB878                    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| NDF820/NCR870             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | *  |
| NDF820PRO                 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | *  |
| NDF821PRO                 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| NDF831PRO                 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| NDF891PRO                 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| NDF821/ NDF831/<br>NDR891 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| NDF821E                   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| NDR890                    | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| NDZ860                    | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | ○   |    |
| NIC835                    | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   |    |
| NIC830/ NIC836            | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| NIC910/ NIC930/<br>NIC950 | H.264/MPEG-4        | ○    | *      | *      | ○   | ○  |
| NIC990                    | H.264               | ○    | ○      |        | ○   | ○  |

## MOBOTIX対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

Security-Vision-Systems



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※VioStor-2004Lは、MOBOTIX製品のMxPEGに対応していません。


※以下のMOBOTIX製品は、「M24M-Sec-CSVario」を除いて、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。「M24M-Sec-CSVario」は、「自動スナップショット」のみに対応しています。

※ただし、MOBOTIX製品については、いずれもM-JPEG形式のみのサポートになります。

## MOBOTIXネットワーク・カメラ

| 機種名               | フォーマット       | 動き検知   | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声    |
|-------------------|--------------|--------|--------|--------|-----|-------|
| D12Di-IT          | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG |        | *      |     | MxPEG |
| D12Di-Sec         | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG |        | *      |     | MxPEG |
| D14Di-Sec         | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG |        | *      |     | MxPEG |
| D14D-Sec-Night    | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG |        | *      | *   | MxPEG |
| D22M-Basic        | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      |     | MxPEG |
| D22M-IT           | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      |     | MxPEG |
| D22M-Sec          | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      |     | MxPEG |
| D24M-IT           | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      |     | MxPEG |
| D24M-Sec          | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      |     | MxPEG |
| D24M-Sec-Night    | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      | *   | MxPEG |
| M10D-Night        | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      |     | MxPEG |
| M12-DevKit-Board  | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG |        | *      |     | MxPEG |
| M12D-IT-Dnight    | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG |        | *      |     | MxPEG |
| M12D-Sec          | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG |        | *      |     | MxPEG |
| MX-M12D-Sec-Night | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | ○      |        | *   | MxPEG |
| M12M-IT           | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG |        | *      |     | MxPEG |
| M12M-Sec          | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG |        | *      |     | MxPEG |
| M12M-Web          | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      |     | MxPEG |
| M22M-IT           | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      |     | MxPEG |
| M22M-Night        | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      |     | MxPEG |
| M22M-Sec          | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      |     | MxPEG |
| M24M-IT           | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      |     | MxPEG |
| M24M-Sec          | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      |     | MxPEG |
| M24M-Sec-CSVario  | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      | *   | MxPEG |
| M24M-Sec-Night    | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      |     | MxPEG |
| Q22M-Basic        | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      |     | MxPEG |
| Q22M-Sec          | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      |     | MxPEG |
| Q24M-Basic        | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      |     | MxPEG |
| Q24M-Sec          | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG |        | *      |     | MxPEG |
| Q24M-Sec-Night    | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      |     | MxPEG |
| S14D              | M-JPEG       | M-JPEG | *      | *      | *   | MxPEG |
| T24M-Sec-D11      | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      | *   | MxPEG |
| T24M-Sec-N11      | MxPEG/M-JPEG | M-JPEG | *      | *      | *   | MxPEG |





## NAKAYO対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## ＜重要なお知らせ＞

※以下のNAKAYO製品は、VioStorの「VMobile」に対応していますが、「自動スナップショット」には対応していません。

## NAKAYOネットワーク・カメラ

| 機種名     | フォーマット | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ   | 音声 |
|---------|--------|------|--------|--------|-------|----|
| IPCAMDH | M-JPEG | ○    | *      | *      | 光学ズーム |    |

## ネットワークカメラ対応表

IP Camera



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## ＜重要なお知らせ＞

※以下の製品は、VioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## ネットワーク・カメラ

| 機種名        | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| SIP-2111R  | H.264/MPEG-4        | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| GE-100-CB  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| GP-100-CB  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| WGE-100-CB | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| WGP-100-CB | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |

## Net Generation Office対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のNet Generation Office製品は、VioStorの「VMobile」に対応しています。

※製品型番に※のついたものについては「自動スナップショット」にも対応しています。

## Net Generation Officeネットワーク・カメラ

| 機種名               | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| NG-IPCAMEV8180A   | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| NG-IPCAMEV8580A   | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| NG-IPCAMEV8781A   | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        |     | ○  |
| NG-IPCAMEV8180Q※  | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| NG-IPCAMEV8582AL※ | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| NG-IPCAMEV8781AL※ | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| NG-IPCAMEV8580AL※ | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        | *   | ○  |

## ONVIF対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※ONVIF対応＝ONVIFバージョン1.02の環境下でVioStorのモニタリング・録画・録画再生機能に対応しているものを指します。

※ONVIFの解釈は各ネットワーク・カメラ・メーカーによって異なる場合がありますので、VioStorと組み合わせてご利用になる場合には、必ず運用前に互換性をチェックしていただくようお願いいたします。

※機種名に※がついているものは、VioStorの「自動スナップショット」に対応しています。KT&amp;Cの製品以外は「VMobile」にも対応しています。



| 機種名                                                                     | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| ONVIF (v1.02)                                                           |                     |      |        |        |     |    |
| ONVIF                                                                   | H.264/MPEG-4/M-JPEG |      |        |        |     |    |
| 3S (ONVIF対応)                                                            |                     |      |        |        |     |    |
| N3071※                                                                  | H.264               |      |        |        |     |    |
| N5071※                                                                  | H.264               |      |        |        | ○   |    |
| N8072※                                                                  | H.264               |      |        |        |     |    |
| Axis (ONVIF対応)<br>※ONVIF対応のAXIS製カメラを使用する場合は、カメラのリセットとインターネット・サービスが必要です。 |                     |      |        |        |     |    |
| P1347 (※2way)                                                           | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| M3114                                                                   | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| M5013                                                                   | H.264/M-JPEG        |      |        |        | ○   |    |
| Q6034-E                                                                 | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| A-MTK (ONVIF対応)                                                         |                     |      |        |        |     |    |
| AM2120D                                                                 | H.264/MPEG-4        |      |        |        |     |    |
| Bolide (ONVIF対応)                                                        |                     |      |        |        |     |    |
| BN2002WDRIP※                                                            | H.264               |      |        |        |     | ○  |
| Bosch (ONVIF対応)                                                         |                     |      |        |        |     |    |
| NBC-255-P                                                               | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     | ○  |
| NBC-265-P                                                               | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     | ○  |
| NBN-932V-IP※                                                            | H.264               | *    | *      | *      | *   | *  |
| NDC-265-P※                                                              | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| NDC-274-P※                                                              | H.264               |      |        |        |     |    |
| NDC-284-P※                                                              | H.264               |      |        |        |     |    |
| NDN-265-PIO※                                                            | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| NTC-265-PI※                                                             | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| MIN-733-V03IP※                                                          | H.264               |      |        |        |     |    |
| MIN-832-V03P※                                                           | H.264               |      |        |        |     |    |
| MIN-932-V03IP※                                                          | H.264               |      |        |        |     |    |
| VJR-821※                                                                | H.264               |      |        |        | ○   |    |

| 機種名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| CP PLUS (ONVIF対応)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |        |        |     |    |
| CP-NC9W-K※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| CP-RNC-DV10※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| CP-RNC-TP20FL3C※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| CP-RNP-1820※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| CP-UNC-BY20C※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H.264               | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| CP-UNC-TY30FL2※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H.264               | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| Dynacolor (ONVIF対応)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |      |        |        |     |    |
| NA222※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| EverFocus (ONVIF対応)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |      |        |        |     |    |
| EQN-2200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MPEG-4              |      |        |        |     |    |
| EQN-2201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MPEG-4              |      |        |        |     |    |
| EZN-3240※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| EZN-3260※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| EZN-3340※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| EHN-3340※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| EPN-4220※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H.264/M-JPEG        |      |        |        | ○   |    |
| Grandstream (ONVIF対応)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |      |        |        |     |    |
| GXV3500※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| GXV3504※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H.264               |      | ○      |        | *   | ○  |
| GXV3601※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H.264/M-JPEG        |      |        |        | *   |    |
| GXV3601_HD※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| GXV3610FHD/HD※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H.264               | ○    | *      | *      | *   | *  |
| GXV3611_HD※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H.264               | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| GXV3615※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H.264/M-JPEG        |      | *      | *      | *   |    |
| GXV3615WP_HD※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H.264               | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| GXV3651FHD※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H.264/M-JPEG        |      |        |        | *   |    |
| GXV3651_FHD※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| GXV3662_FHD※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| GXV3662_HD※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H.264               | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| GXV3672_FHD※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H.264               | ○    | *      | *      | *   | *  |
| GXV3672_HD※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H.264               | ○    | *      | *      | *   | *  |
| GXV3674FHD/HD※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H.264               | ○    | *      | *      | *   | *  |
| Grundig (ONVIF対応)<br>※M-JPEG + H.264を選ぶ場合は、VioStorの録画設定画面で画像圧縮をM-JPEGあるいはH.264に設定してください。<br>※M-JPEG + MPEG-4を選ぶ場合は、VioStorの録画設定画面で画像圧縮をM-JPEGあるいはMPEG-4を選択してください。<br>※M-JPEG + BNCを選ぶ場合は、VioStorの録画設定画面で画像圧縮をM-JPEGへの画像圧縮を選択してください。<br>1.VioStorへカメラを加える場合は、カメラを取り外してから、加えてください。<br>2.カメラページのビデオ・フォーマットを変更した後にカメラを取り外して、NVRへ加えてください。 |                     |      |        |        |     |    |
| GCI-K0322V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H.264/MPEG-4/M-JPEG |      |        |        |     |    |
| GCI-H0503B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H.264/MPEG-4/M-JPEG |      |        |        |     |    |
| Histream (ONVIF対応)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |        |        |     |    |
| IP cameras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| HH-9806※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H.264/M-JPEG        |      |        |        | PT  |    |
| HH-9803※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H.264               |      |        |        | ○   |    |
| Honeywell (ONVIF対応)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |      |        |        |     |    |
| HIVDC-P-2100V※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| Hunt (ONVIF対応)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |        |        |     |    |
| HLC-1NAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |

| HLC-81AG                      | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
|-------------------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| 機種名                           | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
| HLV-1CAD※                     | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| HLV-1WAD※                     | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| KT&C (ONVIF対応)                |                     |      |        |        |     |    |
| KNC-VDi120HD                  | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| KNC-VNi120HD                  | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| KNC-HDDi100                   | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| KNC-HNDi100                   | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| KNC-HDDi120                   | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| KNC-HNDi120                   | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| KNC-Xi130HD                   | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| KNC-Xi210HD                   | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| KNC-Xi211HD                   | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| KNC-HDBi230                   | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| KNC-HDi47                     | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| ACE-HDi47                     | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| KNC-LDi40                     | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| KNC-LVi40                     | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| KNC-LDDi45                    | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| KNC-LNDi45                    | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| KNC-SPDNI120HD                | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| KNC-SPDNI300                  | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| LevelOne (ONVIF対応)            |                     |      |        |        |     |    |
| FCS-1131/ 3071/<br>3081/ 5051 | M-JPEG              |      |        |        |     |    |
| LG (ONVIF対応)                  |                     |      |        |        |     |    |
| IP cameras※                   | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| Lilin (ONVIF対応)               |                     |      |        |        |     |    |
| D1 IP Camera                  | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| SXシリーズ 1.0MP IP<br>カメラ        | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| Samsung (ONVIF対応)             |                     |      |        |        |     |    |
| SNB-7000                      | H.264               |      |        |        |     |    |
| SecuRex (ONVIF対応)             |                     |      |        |        |     |    |
| SHC-3131-C                    | H.264               |      |        |        |     |    |
| Sollo (ONVIF対応)               |                     |      |        |        |     |    |
| IP Cameras                    | H.264               |      |        |        |     |    |
| Truen (ONVIF対応)               |                     |      |        |        |     |    |
| TCAM-570C-X10S                | H.264               |      |        |        | ○   |    |
| TCAM-7300                     | H.264               |      |        |        | *   |    |
| Qihan (ONVIF対応)               |                     |      |        |        |     |    |
| QH-10※                        | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| QH-55※                        | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| VIVOTEK (ONVIF対応)             |                     |      |        |        |     |    |
| IP8332                        | H.264/MPEG-4/M-JPEG |      |        |        |     |    |
| SD83x1E/ 83x2E/<br>83x3E      | H.264/MPEG-4/M-JPEG |      |        |        |     |    |
| YUDOR (ONVIF対応)               |                     |      |        |        |     |    |
| YUC-H096-279※                 | H.264/M-JPEG        |      |        |        |     |    |
| Zavio (ONVIF対応)               |                     |      |        |        |     |    |
| D3100※                        | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| D5113※                        | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |

VioStor-Proシリーズ 対応カメラ表 ver4.2.0

| D5114※ | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
|--------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| F3000※ | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| 機種名    | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
| F3210※ | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        |     | ○  |
| F210A※ | MPEG-4              | ○    |        |        |     | ○  |



## Panasonic対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## ＜重要なお知らせ＞

※以下のPanasonic製ネットワークカメラは、すべてVioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

※Panasonic i-Proシリーズについては別表をご確認ください。

## Panasonicネットワークカメラ

| 機種名                                     | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ    | 音声 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|--------|--------|--------|----|
| BBシリーズ ※デジタルPTは、解像度1280×960設定時には機能しません。 |                     |      |        |        |        |    |
| BB-HCM511/ 531                          | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | PT     | ○  |
| BB-HCM515                               | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | ○      | ○  |
| BB-HCM527/ 547                          | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | ○      | ○  |
| BB-HCM580/ 581                          | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | ○      | ○  |
| BB-HCM701                               | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | PT     | ○  |
| BB-HCM705                               | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      |        | デジタルPT | ○  |
| BB-HCM715/ 735                          | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | ○      | ○  |
| BB-SC384                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○      | ○  |
| BB-SW172                                | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | PT     | ○  |
| BB-SW174W                               | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | PT     | ○  |
| BB-SW175                                | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | PT     | ○  |
| BB-ST162                                | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | PT     | ○  |
| BB-ST165                                | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | PT     | ○  |
| BLシリーズ                                  |                     |      |        |        |        |    |
| BL-C1                                   | M-JPEG              | ○    | ○      | ○      | *      | *  |
| BL-C10                                  | M-JPEG              |      | ○      | ○      | PT     | *  |
| BL-C20                                  | M-JPEG              | ○    | ○      | ○      | *      | *  |
| BL-C30(K1)                              | M-JPEG              | ○    | ○      | ○      | PT     | *  |
| BL-C101                                 | M-JPEG              | ○    | ○      | ○      | PT     | ○  |
| BL-C111                                 | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | ○      | ○  |
| BL-C121                                 | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *      | ○  |
| BL-C131                                 | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | ○      | ○  |
| BL-C140                                 | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | *      | *      | *      | *  |
| BL-C160                                 | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | *      | *      | *      | *  |
| BL-C210                                 | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | *      | PT     | *  |
| BL-C230                                 | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | PT     | *  |
| BL-VT164                                | H.264               | ○    | ○      | *      | ○      | ○  |
| BL-VP104                                | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *      | *  |
| BL-VP101                                | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *      | *  |

| 機種名                                                | フォーマット | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|----------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|-----|----|
| Generic JPEG シリーズ ※VMobileはBB-HCM403のPTZに対応していません。 |        |      |        |        |     |    |
| BB-HCM100                                          | M-JPEG | ○    | ○      | ○      | PT  | ○  |
| BB-HCM110                                          | M-JPEG | ○    | ○      | ○      | PT  | ○  |
| BB-HCM311                                          | M-JPEG | ○    | ○      | ○      | PT  | ○  |
| BB-HCM331                                          | M-JPEG | ○    | ○      | ○      | PT  | ○  |
| BB-HCM371                                          | M-JPEG | ○    | ○      | ○      | PT  | ○  |
| BB-HCM381                                          | M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| BB-HCM403                                          | M-JPEG | ○    | ○      | ○      | PT  | ○  |
| BB-HCM481                                          | M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| KX-HCM280/<br>KX-HCM180                            | M-JPEG | ○    | ○      | ○      | PT  | *  |
| BL-C11                                             | M-JPEG | ○    | ○      | ○      | PT  | *  |
| BL-C31                                             | M-JPEG | ○    | ○      | ○      | PT  | *  |

## Panasonic i-Pro対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## ＜重要なお知らせ＞

※以下のPanasonic i-Pro製品は、DG/ WV-SC385、DG/ WV-SP102、WV-SP105を除いて、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。DG/ WV-SC385、DG/ WV-SP102、WV-SP105は、「VMobile」のみに対応しています。

※SF132、SF135の自動スナップショットについては、いずれもM-JPEG形式のみのサポートになります。

※Panasonic BBシリーズ、BLシリーズの製品については別表をご確認ください。

※モーション検知録画およびアラーム入力(接点)を使用した録画に関しては、同一セグメント(ローカルLAN)のみの対応です。

## Panasonic i-Proネットワーク・カメラ

| 機種名               | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ   | 音声 |
|-------------------|---------------------|------|--------|--------|-------|----|
| i-PROシリーズ         |                     |      |        |        |       |    |
| NF282/ 284        | M-JPEG              | ○    | ○      |        | 光学ズーム | ○  |
| NF302             | M-JPEG              | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| NP1000/ 1004      | M-JPEG              | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| NP240/ 244        | M-JPEG              | ○    | ○      |        | 光学ズーム | ○  |
| NP304(V)          | M-JPEG              | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| NP472             | M-JPEG              | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| DG/WV-NP502       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| NS202(A)          | M-JPEG              | ○    | ○      |        | ○     | ○  |
| NS950/ 954        | M-JPEG              | ○    | ○      |        | ○     | ○  |
| NW484(S)          | M-JPEG              | ○    | ○      |        | *     | *  |
| DG/WV-NW502       | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| NW960/ 964        | M-JPEG              | ○    | ○      |        | ○     | ○  |
| i-PRO SmartHDシリーズ |                     |      |        |        |       |    |
| DG/WV-SC384       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○     | ○  |
| DG/WV-SC385       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○     | ○  |
| DG/WV-SC386       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○     | ○  |
| SF132             | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *     | *  |
| SF135             | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *     | *  |
| WV-SF332          | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| DG-SF334          | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| DG/WV-SF335       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *     | ○  |
| WV-SF336          | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |       | ○  |
| WV-SF342          | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| WV-SF346          | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| WV-SF438          | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | PT    | ○  |
| WV-SF538          | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *     | *  |
| WV-SF539          | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| WV-SF548          | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *     | *  |
| WV-SF549          | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| WV-SW458          | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | ○     | ○  |
| DG/WV-SP102       | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *     | *  |
| WV-SP105          | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *     | *  |
| WV-SP302          | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *     |    |
| DG-SP304V         | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |

| 機種名          | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|--------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| DG/WV-SP305  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| WV-SP306     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| WV-SP508E    | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | *  |
| DG/WV-SP509  | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| DG/WV-ST162  | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | PT  | ○  |
| DG/WV-ST165  | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | PT  | ○  |
| WV-SW152     | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| DG/WV-SW155  | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| DG/WV-SW172  | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | PT  | ○  |
| DG/WV-SW174W | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | PT  | ○  |
| DG/WV-SW314  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | *  |
| DG/WV-SW316  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| WV-SW352     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| DG/WV-SW355  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| DG/WV-SW395  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| DG/WV-SW396  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| WV-SW558     | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | *  |
| DG/WV-SW559  | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| ビデオエンコーダー    |                     |      |        |        |     |    |
| 機種名          | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
| WJ-GXE500    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |

## PELCO対応表

### 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



by Schneider Electric



### <重要なお知らせ>

※以下のPELCO製品は、VioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

#### PELCOネットワーク・カメラ

| 機種名               | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| 1L10-BP           | H.264        | *    | *      | *      | *   | *  |
| IDS0/IMS0/IXS0    | H.264/MPEG-4 |      |        |        | *   |    |
| IDE20/IEE20/IXE20 | H.264        |      |        |        | *   |    |

## Pixord対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のPixord製品は、VioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## Pixordネットワーク・カメラ

| 機種名    | フォーマット | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|--------|--------|------|--------|--------|-----|----|
| P600E  | H.264  | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| PB670E | H.264  | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| PD636E | H.264  | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |
| PL621E | H.264  | ○    | ○      | *      | *   | ○  |

## PSIA対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※PSIA対応＝PSIAバージョン1.1の環境下でVioStorのモニタリング・録画・録画再生機能に対応しているもののことを指します。

※PSIAの解釈は各カメラメーカーによって異なる場合がありますので、VioStorと組み合わせてご利用になる場合には、必ず運用前に互換性をチェックしていただくようお願いいたします。

※以下のPSIA対応製品は、VioStorの「VMobile」に対応していますが、「自動スナップショット」には対応していません。



## PSIAネットワーク・カメラ

| 機種名               | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| PSIA              | H.264/MPEG-4/M-JPEG |      |        |        |     |    |
| <b>Ever Focus</b> |                     |      |        |        |     |    |
| EQN-2200          | H.264               |      |        |        |     |    |

## Planet対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## ＜重要なお知らせ＞

※以下のPlanet製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## Planetネットワーク・カメラ

| 機種名                   | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-----------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| ICA-HM101             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | *  |
| ICA-HM101W            | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | *  |
| ICA-HM131             | H.264               | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ICA-HM312             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | *  |
| ICA-HM131R            | H.264               | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ICA-HM126             | H.264               | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ICA-HM126R            | H.264               | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ICA-HM718             | H.264               | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| ICA-HM351             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | *  |
| ICA-1200              | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| ICA-2200              | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | *  |
| ICA-2500              | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | *  |
| ICA-3250V             | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| ICA-3350V             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | *  |
| ICA-4200V             | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| ICA-5350V             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | *  |
| ICA-HM620             | H.264/M-JPEG        | ○    |        |        | ○   | ○  |
| ICA-HM316             | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| ICA-HM316W            | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| ICA-HM132             | H.264/M-JPEG        | ○    |        |        |     | ○  |
| ICA-HM136             | H.264/M-JPEG        | ○    |        |        |     | ○  |
| Planet Video Encoders |                     |      |        |        |     |    |
| IVS-H125              | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | ○   | ○  |



## Samsung対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のSamsung製品は、VioStorの「VMobile」に対応しています(SND-3080を除く)。また、SNB-2000、SNB-3000、SND-3080、SND-5080、SND-7080、SNP-3120、SNP-3301(H)/3370(TH)、SNV-3080、SNV-3120、SNV-5010、SPE-100を除いて「自動スナップショット」に対応しています。

## Samsungネットワーク・カメラ

| 機種名                                   | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------------------------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| SNB-1001                              | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | *   | *  |
| SNB-2000                              | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   | *  |
| SNB-3000                              | H.264/MPEG-4/M-JPEG |      |        |        | *   |    |
| SNB-3002                              | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| SNB-5000/<br>SND-5080(F)/<br>SNV-5080 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| SNB-7000/<br>SND-7080/<br>SNV-7080R   | H.264/M-JPEG        | ○    |        |        | *   | ○  |
| SNB-5001/<br>SND-5011/<br>SND-5061    | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| SNB-5003                              | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| SNB-5004                              | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| SNB-6003                              | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| SNB-6004                              | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| SNB-7000                              | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| SNB-7001/<br>SND-7011/<br>SND-7061    | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| SND-1011P                             | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     |    |
| SND-1011N                             | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     |    |
| SND-1080                              | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     |    |
| SND-3080                              | H.264/MPEG-4/M-JPEG |      |        |        | *   |    |
| SND-3082                              | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| SND-5080                              | H.264/MPEG-4/M-JPEG |      |        |        | *   |    |
| SND-5083P                             | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| SND-5084                              | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| SND-6011RN                            | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | *  |
| SND-6083                              | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| SND-6084                              | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| SND-6084R                             | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| SND-7080                              | H.264/M-JPEG        | ○    |        |        | *   |    |
| SNO-1080R                             | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     |    |
| SNO-6011RN                            | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | *  |
| SNO-6084R                             | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| SNO-7080R                             | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |

VioStor-Proシリーズ 対応カメラ表 ver4.2.0

| 機種名                      | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|--------------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| SNP-3120                 | H.264/MPEG-4/M-JPEG |      |        |        | ○   |    |
| SNP-3371                 | H.264/MPEG-4/M-JPEG |      |        |        | ○   | ○  |
| SNP-6200                 | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| SNV-1080                 | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| SNP-3301(H)/<br>3370(TH) | H.264/MPEG-4/M-JPEG |      |        |        |     |    |
| SNV-3080                 | H.264/MPEG-4/M-JPEG |      |        |        | *   |    |
| SNV-3120                 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   |    |
| SNV-5010                 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   |    |
| SNV-5084                 | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| SNV-6012MP               | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| SNV-6084                 | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| SPE-100                  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   |    |

## SANYO対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt; 重要なお知らせ &gt;

※以下のSANYO製品は、すべてVioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## SANYOネットワーク・カメラ

| 機種名                                                | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ   | 音声 |
|----------------------------------------------------|--------------|------|--------|--------|-------|----|
| VCC-400N/<br>VCC-N6584/<br>VCC-N6695               | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *     |    |
| VCC-9500/9600(P)/<br>9700/9800(P)                  | M-JPEG       | ○    | ○      |        | ○     |    |
| VCC-HD2100(P)                                      | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     |    |
| VCC-HD2300(P)                                      | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     |    |
| VCC-HD2500(P)                                      | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     |    |
| VCC-HD3300/<br>VDC-HD3300(P)                       | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     |    |
| VCC-HD3500/<br>VDC-HD3500(P)                       | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     |    |
| VCC-HD4000(P)/<br>VCC-HDN4000PC/<br>VCC-HDN1(S)    | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | 光学ズーム |    |
| VCC-HD4600(P)                                      | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○     | ○  |
| VCC-HD5400(P)                                      | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○     | ○  |
| VCC-HD5600(P)                                      | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○     | ○  |
| VCC-P450(NA)/<br>VCC-P7574/<br>VCC-P7575P(A)       | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *     |    |
| VCC-P470(NA)/<br>VDC-DP7584/<br>VDC-DP7585P        | M-JPEG       | ○    | ○      |        | *     | ○  |
| VCC-PT490(NA)/<br>VDC-P7584(N)/<br>VDC-P(N)7585P   | M-JPEG       | ○    | ○      |        | ○     | ○  |
| VCC-PT500(NA)/<br>VCC-DP9574(N)/<br>VCC-DP(N)9575P | M-JPEG       | ○    | ○      |        | ○     | ○  |
| VDC-HD3100(P)                                      | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     |    |

## SECUBEST対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のSECUBEST製品は、VioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## SECUBESTネットワーク・カメラ

| 機種名        | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| N1P1-S10H2 | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○   | ○  |

## SHANY対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のSHANY製品は、すべてVioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## SHANYネットワーク・カメラ

| 機種名                          | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|------------------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| SNC-1010(MDN)                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   | ○  |
| SNC-1030DN                   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| SNC-2150                     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| SNC-21X0-1.0MP<br>シリーズ       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   | ○  |
| SNC-11XX-1.3MP<br>シリーズ       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   | ○  |
| SNC-21XX-1.3MP<br>シリーズ       | H.264/MPEG-4        | ○    |        |        | *   | ○  |
| SNC-22xx-2.0MP<br>シリーズ       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   | ○  |
| SNC-23XX-3.0MP<br>シリーズ       | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        | *   | ○  |
| SNC-WD81M1322                | H.264/MPEG-4        | ○    |        |        | ○   | ○  |
| スピードドームカメラ                   | MPEG-4              |      |        |        | ○   | ○  |
| SNC-LM1040/<br>L1040M        | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| SNC-MR1010DN/<br>WD1010MDN   | H.264/MPEG-4/M-JPEG |      | ○      |        | *   | ○  |
| SNC-MR2110DN                 | H.264/MPEG-4/M-JPEG |      | ○      |        | *   | ○  |
| SNC-WD2201M                  | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| SNC-WDM-2112DN/<br>WD2112MDN | H.264/MPEG-4        |      |        |        | *   |    |

## SHARP対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のSHARP製品は、VioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応していません。

## SHARPネットワーク・カメラ

| 機種名      | フォーマット | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|----------|--------|------|--------|--------|-----|----|
| IV-D500C | H.264  |      | *      | *      | *   | *  |

## SIQURA対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のSIQURA製品は、VioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## SIQURAネットワーク・カメラ

| 機種名       | フォーマット | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-----------|--------|------|--------|--------|-----|----|
| IFD820VIR | H.264  | ○    |        |        |     | ○  |

## SKYWATCH対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のSKYWATCH製品は、VioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## SKYWATCHネットワーク・カメラ

| 機種名     | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| HomeCam | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | *      | *   |    |
| ProCam  | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |



## SONY対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のSONY製品は、SNC-DH-160、SNC-RS84N/P、SNC-RS86N/P、SNC-VM601、SNC-VM601B、SNC-VM631を除いて、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。SNC-DH-160、SNC-RS84N/P、SNC-RS86N/Pは「VMobile」のみ、SNC-VM601、SNC-VM601B、SNC-VM631は「自動スナップショット」のみの対応です。

※すべてのSONY製カメラは、動き検知を有効にすると、マルチストリームをサポートしませんのでご注意ください。

## SONYネットワーク・カメラ

| 機種名          | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|--------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| SNC-CH110    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| SNC-CH120    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| SNC-CH140    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-CH160    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| SNC-CH180    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| SNC-CH210    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| SNC-CH220    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| SNC-CH240    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-CH260    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-CH280    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-CM120    | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-CS10     | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| SNC-CS11     | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-CS20     | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-CS50     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-CX600    | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| SNC-CX600W   | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| SNC-DF40     | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-DF50     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-DF70     | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-DF80/ 85 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-DH110    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | *  |
| SNC-DH120    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | *  |
| SNC-DH120T   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| SNC-DH140    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| SNC-DH140T   | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-DH160    | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-DH180    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-DH210    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | *  |
| SNC-DH220    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| SNC-DH240    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| SNC-DH260    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| SNC-DH280    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-DM110    | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |

| 機種名                 | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| SNC-DM160           | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-DS10            | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-DS60            | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-EB600           | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| SNC-EB600B          | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| SNC-EB630           | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| SNC-EB630B          | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| SNC-EM520           | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| SNC-EM521           | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | *  |
| SNC-EM600           | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| SNC-EM601           | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| SNC-EM602R          | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| SNC-EM630           | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| SNC-EM631           | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| SNC-EM632R          | H.264/M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   | *  |
| SNC-EP520/ ER520    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| SNC-EP521/ ER521    | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| SNC-EP550           | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      | ○      | ○   | *  |
| SNC-ER550           | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| SNC-EP580/ ER580    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| SNC-P1              | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-P5              | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| SNC-RH124           | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| SNC-RH164           | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| SNC-RS44N/P         | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| SNC-RS46N/P         | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| SNC-RS84N/P         | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| SNC-RS86N/P         | H.264/MPEG-4        | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| SNC-RX530/ 550/ 570 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| SNC-RZ25            | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| SNC-RZ30            | M-JPEG              | ○    | ○      | ○      | ○   | *  |
| SNC-RZ50            | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| SNC-VB600           | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-VB600B          | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-VB630           | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-VM600           | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-VM600B          | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-VM630           | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-VM601           | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| SNC-VM601B          | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-VM631           | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| SNC-VM632R          | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| SNC-WR600           | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| SNC-WR602           | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| SNC-WR630           | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| SNC-Z20             | M-JPEG              | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| SNC-ZR550           | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○   | ○  |

## SONYビデオサーバー

| 機種名          | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|--------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| SNT-V704     | MPEG-4/M-JPEG       |      | *      | *      | ○   |    |
| SNT-EP104    | H.264/MPEG-4/M-JPEG |      | *      | *      | ○   |    |
| SNT-EP154    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | *  |
| SNT-EX101(E) | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| SNT-EX104    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| SNT-EX154    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      |     |    |
| ZP550        | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| ZB550        | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      |     | ○  |
| ZM550        | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      |     | ○  |
| VB600        | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |
| VM600        | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        |     | ○  |

## STARDOT対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のSTARDOT製品は、VioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## STARDOTネットワーク・カメラ

| 機種名      | フォーマット | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|----------|--------|------|--------|--------|-----|----|
| SDH130VN | H.264  | ○    |        |        |     |    |
| SDH300VN | H.264  | ○    |        |        |     |    |
| SDH500VN | H.264  | ○    |        |        |     |    |

## Surveon対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のSurveon製品は、VioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## Surveonネットワーク・カメラ

| 機種名     | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| CAM3351 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| CAM3361 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| CAM4321 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| CAM4365 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| CAM6351 | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | ○   | ○  |

## TOA対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のTOA製品は、すべてVioStorの「自動スナップショット」に対応しています。また、N-VT2010を除いて「VMobile」に対応しています。

## TOAネットワーク・カメラ

| 機種名                  | フォーマット        | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ   | 音声     |
|----------------------|---------------|------|--------|--------|-------|--------|
| N-CC2100M            | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | MPEG-4 |
| N-CC2130             | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | MPEG-4 |
| N-CC2200M            | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | MPEG-4 |
| N-CC2230/ 2360/ 2830 | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | MPEG-4 |
| N-CC2400MZ           | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | 光学ズーム | MPEG-4 |
| N-CC2420MR           | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *     | *      |
| N-CC2561/ 2600/ 2700 | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | ○     | MPEG-4 |
| N-CC-2650M           | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | ○     | ○      |
| N-CC2800M            | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     | MPEG-4 |
| N-VT2010             | M-JPEG        | ○    | ○      |        | *     | ○      |

## TAMRON対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のTAMRON製品は、VioStorの「VMobile」と「自動スナップショット」に対応しています。

## TAMRONネットワーク・カメラ

| 機種名        | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| 300QV-P-CM | H.264/MPEG-4/M-JPEG | *    | *      | *      | ○   | ○  |

## TOSHIBA対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

**TOSHIBA**  
 Leading Innovation >>>


## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のTOSHIBA製品は、すべてVioStorの「VMobile」に対応しています。また、※印のついた製品は、「自動スナップショット」に対応しています。

## TOSHIBAネットワーク・カメラ

| 機種名       | フォーマット        | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-----------|---------------|------|--------|--------|-----|----|
| CI8000※   | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| CI8110-D※ | M-JPEG        |      |        |        | *   |    |
| CI8210-D※ | M-JPEG        |      |        |        | ○   |    |
| CI8600※   | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IK-WB12※  | M-JPEG        | ○    | *      | *      | *   |    |
| IK-WB16A  | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| IK-WB21※  | M-JPEG        | ○    | ○      |        | ○   |    |
| IK-WB21A  | M-JPEG        | ○    | ○      |        | ○   |    |
| IK-WB30A  | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IK-WB70A  | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IK-WB80A  | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IK-WD01A  | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IK-WD12※  | MPEG-4        | ○    |        |        | *   | ○  |
| IK-WD12A※ | MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| IK-WR12A  | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | PT  | ○  |



## TRENDnet対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## ＜重要なお知らせ＞

※以下のTRENDnet製品は、すべてVioStorの「自動スナップショット」に対応しています。また、※印のついた製品を除いて「VMobile」に対応しています。

## TRENDnetネットワーク・カメラ

| 機種名               | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声  |
|-------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|-----|
| TV-IP110WN※       | M-JPEG              | ○    | *      | *      | *   | *   |
| TV-IP121(WN)      | M-JPEG              | ○    | *      | *      | *   | ○   |
| TV-IP212/212W     | M-JPEG              | ○    | *      |        | *   | ○   |
| TV-IP252P※        | M-JPEG              | ○    | *      | *      | *   | ○   |
| TV-IP262P※        | M-JPEG              | ○    | *      | *      | *   | ○   |
| TV-IP302PI        | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | *   | ○   |
| TV-IP312(W)       | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | *      |        | *   | 双方向 |
| TV-IP322P         | M-JPEG              | ○    | *      | *      | *   | ○   |
| TV-IP400W         | M-JPEG              | *    | *      | *      | PT  | *   |
| TV-IP410/410W     | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | *      |        | PT  | 双方向 |
| TV-IP422/422W     | M-JPEG              | ○    | *      |        | PT  | 双方向 |
| TV-IP512P/WN      | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | *      | *      | *   | ○   |
| TV-IP522P         | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○   |
| TV-IP551W/WI      | M-JPEG              | ○    |        |        |     | ○   |
| TV-IP572P/PI/W/WI | H.264/M-JPEG        | ○    |        |        |     | ○   |
| TV-IP612P         | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | ○   | ○   |
| TV-IP651W/WI      | H.264/M-JPEG        | ○    |        |        |     | ○   |
| TV-IP672P/PI/W/WI | M-JPEG              | ○    |        |        | PT  | ○   |
| TV-IP751WC/WIC    | M-JPEG              | ○    |        |        |     | ○   |
| TV-IP851WC/WIC    | H.264/M-JPEG        | ○    |        |        |     | ○   |

## VARiCAM対応表

VARiCAM



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のVARiCAM製品は、VioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## VARiCAMネットワーク・カメラ

| 機種名     | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| VMD-030 | H.264/MPEG-4 | ○    |        |        |     |    |
| VMD-200 | H.264/MPEG-4 | ○    |        |        |     |    |
| VFB-030 | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        |     | ○  |
| VFB-200 | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      |        |     | ○  |

## Videosec対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のVideosec製品は、すべてVioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## Videosecネットワーク・カメラ

| 機種名                                                                                                   | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| IP-206M/ IP-206W/<br>IBF-2611/ IB-211/<br>ID-209/ IDA-210/<br>IDA-211/ IPT-213/<br>IPT-213W/ IPTA-215 | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| IPTZ-214/ IS-240                                                                                      | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |

## VIOSECURE対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のVIOSECURE製品は、すべてVioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## VIOSECUREネットワーク・カメラ

| 機種名        | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| AC3530HQIP | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| AC930M     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| EV241X     | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| VFD150HQIP | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |

## VIVOTEK対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のVIVOTEK製品はすべて、VioStorの「VMobile」に対応しています。また、IP8131W、8000シリーズ、BD5115、ビデオサーバーについては、VS7100を除いて、「自動スナップショット」にも対応しています。

## VIVOTEKネットワーク・カメラ

| 機種名                                                   | フォーマット        | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ   | 音声 |
|-------------------------------------------------------|---------------|------|--------|--------|-------|----|
| 6000シリーズ                                              |               |      |        |        |       |    |
| IP6112/6122                                           | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     |    |
| IP6117/6127                                           | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     |    |
| FD6112V/6122V                                         | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *     |    |
| PZ6112/6122                                           | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○     |    |
| PZ6114/6124                                           | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○     |    |
| SD6112V/6122V                                         | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○     |    |
| 7000シリーズ ※VioStorは、音声フォーマットAAC32Kでのみ7000シリーズに対応しています。 |               |      |        |        |       |    |
| FD7130                                                | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *     | *  |
| FD7131                                                | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| FD7132                                                | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| FD7141(V)                                             | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| FD7160                                                | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| IP7130                                                | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| IP7131/ 7132                                          | MPEG-4        | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| IP7133/ 7134                                          | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| IP7135/ 7137                                          | MPEG-4        | ○    | *      | *      | PT    | ○  |
| IP7138/ 7139                                          | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| IP7142                                                | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| IP7151/ 7152/<br>7153/ 7154                           | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| IP7160/ 7161                                          | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| IP7251                                                | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| IP7330                                                | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| IP7361                                                | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| IP8131W                                               | H.264/M-JPEG  | ○    | ○      | *      | *     | ○  |
| IZ7151                                                | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | 光学ズーム | ○  |
| MD7530                                                | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| MD7560                                                | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *     | ○  |
| PT7135/ 7137                                          | MPEG-4        | ○    | *      | *      | PT    | ○  |
| PZ7111/7112/<br>7121/7122                             | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | PT    | ○  |
| PZ7131/ 7132                                          | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○     | ○  |
| PZ7151/ 7152                                          | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○     | ○  |
| SD7151                                                | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○     | ○  |
| SD7313/ 7323                                          | MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○     | ○  |

| 機種名                                                   | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| 8000シリーズ ※VioStorは、音声フォーマットAAC32Kでのみ8000シリーズに対応しています。 |                     |      |        |        |     |    |
| CC8130                                                | H.264/M-JPEG        | ○    |        |        |     | ○  |
| FD8131                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | *  |
| FD8131V                                               | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | *  |
| FD8133(V)                                             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| FD8134(V)                                             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| FD8135H                                               | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| FD8136                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| FD8151V                                               | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| FD8161                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| FD8162                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| FD8163(V)                                             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| FD8166                                                | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| FD8335H                                               | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| FD8361(L)                                             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| FD8362(E)                                             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| FD8363                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| FD8372                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| FE8171V                                               | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| FE8172                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      |     | ○  |
| FE8173                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| FE8174                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   |    |
| IP8130 / IP8131                                       | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| IP8132                                                | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IP8133(W)                                             | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | *   | *  |
| IP8151(P)                                             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IP8152-F(4)                                           | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| IP8161                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| IP8162(P)                                             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IP8172                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      |     | ○  |
| IP8371-E                                              | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| IP8372                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      |     | ○  |
| IP8330                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| IP8331                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| IP8332C                                               | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | *  |
| IP8332(-SS)                                           | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| IP8335H                                               | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| IP8336W                                               | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IP8352                                                | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| IP8361                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| IP8362                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| IP8364C                                               | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | *  |
| MD8562                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| PT8133                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | ○   | *  |
| PZ81x1(W)                                             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| PD8136                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| FD8137H(V)                                            | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| FD8164(V)                                             | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| SD81x1                                                | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |

## VioStor-Proシリーズ 対応カメラ表 ver4.2.0

| SD8314E             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
|---------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| 機種名                 | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
| SD83x1E/83x2E/83x3E | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| SD8362E             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| SD8363E             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      |        | ○   | ○  |
| その他のカメラ             |                     |      |        |        |     |    |
| BD5115              | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | *   | *  |
| VIVOTEKビデオサーバー      |                     |      |        |        |     |    |
| VS7100              | MPEG-4/M-JPEG       | ○    | ○      | ○      | *   | ○  |
| VS8102              | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| VS8401              | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |
| VS8801              | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    | ○      | ○      | ○   | ○  |

## Wansview対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のWansview製品は、すべてVioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## Wansviewネットワーク・カメラ

| 機種名     | フォーマット | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------|--------|------|--------|--------|-----|----|
| NCB541W | M-JPEG | ○    |        |        | PT  |    |
| NCB545W | M-JPEG | ○    |        |        | PT  |    |



## WISION対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のWISION製品は、すべてVioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## WISIONネットワーク・カメラ

| 機種名      | フォーマット | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|----------|--------|------|--------|--------|-----|----|
| WS-A5V12 | H.264  | ○    | *      | *      | *   | ○  |

## Y-CAM対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のY-CAM製品は、すべてVioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## Y-CAMネットワーク・カメラ

| 機種名                           | フォーマット              | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-------------------------------|---------------------|------|--------|--------|-----|----|
| Y-Cam White                   | MPEG-4              | ○    | *      |        | *   | ○  |
| Y-Cam Black                   | MPEG-4              | ○    | *      |        | *   | ○  |
| Y-Cam Bullet-HD               | H.264/M-JPEG        | ○    | ○      | *      | *   | *  |
| Y-Cam Bullet-HD1080 (1st Gen) | H.264               | ○    | ○      | *      | *   | *  |
| Y-Cam Cube                    | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| Y-Cam Cube HD 720             | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |
| Y-Cam Cube HD 1080            | H.264/MPEG-4/M-JPEG | ○    |        |        |     |    |

## Yoko対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のYoko製品は、すべてVioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## Yokoネットワーク・カメラ

| 機種名            | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|----------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| IP6D31E023D1N1 | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   | ○  |
| IPBL300EA      | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   | ○  |
| IPBX300EA      | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   | ○  |
| IPFD300EA      | H.264/M-JPEG | ○    |        |        | *   | ○  |

## YUDOR対応表



## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。

## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のYUDOR製品は、すべてVioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## YUDORネットワーク・カメラ

| 機種名           | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|---------------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| YUC-H626RP    | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| YUC-HL26RP    | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| YUC-H7926P    | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| YUC-H7A26P    | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| YUC-HI26RP    | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        |     | ○  |
| YUC-HD85P     | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| YUC-HS86P     | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| YUC-H796RP    | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| YUC-H7A86P    | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | *  |
| YUC-H686RP    | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| YUC-HK85P     | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | *  |
| YUC-HA85P     | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | *  |
| YUC-HM85P-281 | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |
| YUC-HS96      | H.264/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | ○  |
| YUC-Hi96RP    | H.264/M-JPEG | ○    | ○      | *      | *   | ○  |
| YUC-HNi85     | H.264/M-JPEG | ○    | *      | *      | *   | *  |
| YUC-HS85W     | H.264/M-JPEG | ○    | ○      |        | *   | ○  |

## Zero One対応表

## 【凡例】

○: サポートされている機能です。

\*: カメラがサポートしていない機能です。

空欄: VioStorがサポートしていない機能です。



Zero One Tech.



## &lt;重要なお知らせ&gt;

※以下のZero One製品は、すべてVioStorの「自動スナップショット」と「VMobile」に対応しています。

## Zero Oneネットワーク・カメラ

| 機種名       | フォーマット       | 動き検知 | アラーム入力 | アラーム出力 | PTZ | 音声 |
|-----------|--------------|------|--------|--------|-----|----|
| IP2193Pv2 | H.264/MPEG-4 | ○    | ○      | *      | *   | ○  |