

# 法人向け業務用ディスプレイ BRAVIA FW シリーズ



## ソニーマーケティング 株式会社

[85V型] FW-85BZ30L [55V型] FW-55BZ30L [32V型] FW-32BZ30J 【75V型】FW-75BZ30L 【50V型】FW-50BZ30L 【65V型】FW-65BZ30L

【43V型】FW-43BZ30L

### ~これが、ビジネスのためのブラビア。~

高コントラスト・高精細・広色域。高画質テレビを世に送り出してきたソニーが、美しい映像を再現するために重要な3要素の技術をさらに進化させ、新次元の映像美を実現。ソニー独自の高画質技術を駆使した圧倒的な映像美で、ビジネス現場にも貢献します。

#### 製品の特長

- 独自の 4K 高画質プロセッサーを搭載。卓越した描画性能により、映像 を明るく鮮明に、そして詳細部分まで見やすく正確に表示
- 様々なニーズに応える多彩な機能を標準装備
- 豊富なインチサイズをご用意。 スペースに応じて最適なサイズを選択可能
- 映り込みの強い場所には、対応モデルも別途ご用意

#### 製品仕様

		FW-85BZ30L	FW-75BZ30L	FW-65BZ30L	FW-55BZ30L	FW-50BZ30L	FW-43BZ30L	FW-32BZ30J
	画面サイズ	85V型	75V型	65V型	55V型	50V型	43V型	32V型
	画素数	約829万画素(水平3,840×垂直2,160画素)						
パネル性能	輝度(ピーク輝度)**1			440cd/m ()				300cd/m (—)
	コントラスト**1	6,000:1		1,200:1		5,000:1	1,200:1	3,000:1
	ダイナミックコントラスト*1			300,000:1			400,000:1	260,000:1
	応答速度(Gray to Gray.Ave.)*1	15.9ms		8.0ms		9.5ms	8.0ms	10ms
	パネル種別(VA/IPS)	VA	IPS VA IPS				VA	
AE.	パネル表面処理		アンチグレア					
	ヘイズ値	2%	1% 25%					
	視野角**1	左右:178°、上下:178°(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)						
	バックライト	直下型LED						
画質/音質	HDR信号対応 <sup>※2</sup>	● (HDR10/HLG/Dolby Vision)						
	高画質プロセッサー	HDR X1						
	高精細	4K エックス リアリティー プロ						
	広色域	トリルミナス プロ						
	高コントラスト	_						
	パネルリフレッシュレート	60Hz						
	倍速機能	_						
	スピーカー数/実用最大出力(JEITA)	2個/10W+10W 2個/5W+5W						
入力/出力端子	ビデオ入力端子/HDMI入力端子	1*3 / 4*4						
	RS232C端子**5	1						
	光デジタル音声出力端子 (AAC/PCM/AC3/DTS)	1						
	ヘッドホン出力端子	1*6						
その他	メモリー容量	16GB						
	USB端子	2						
	LAN端子(100BASE-TX / 10BASE-T)	1						
	無線LAN機能**7	IEEE802.11ac/a/b/g/n						
	動作温度/動作湿度	0°C~ 40°C/20%~80% (結露なきこと)						
	VESA対応(横×縦)	40cm × 40cm	30cm × 30cm 20cm × 20cm				10cm × 20cm	
	消費電力[待機時]	248W [0.5W]	306W [0.5W]	230W [0.5W]	202W [0.5W]	140W [0.5W]	103W [0.5W]	66W [0.5W]
	外形寸法(W × H × D) [スタンド含む]	189.9 × 108.9 × 7.1cm [189.9 × 117.6 × 45.6cm]	168.6 × 96.9 × 7.2cm [168.6 × 104.5 × 41.0cm]	$146.2 \times 84.2 \times 7.1$ cm $[146.2 \times 91.2 \times 33.8$ cm]	$124.3 \times 72.1 \times 7.1$ cm $[124.3 \times 78.7 \times 33.8$ cm]	$112.6 \times 65.3 \times 7.0$ cm $[112.6 \times 71.8 \times 28.6$ cm]	$97.2 \times 56.7 \times 7.0$ cm [ $97.2 \times 63.2 \times 28.6$ cm]	72.6 × 43.0 × 7.6cm [72.6 × 45.4 × 17.2cm]
	本体質量 [スタンド含む]	44.5kg [46.0kg]	31.7kg [32.9kg]	21.2kg [22.1kg]	15.7kg [16.6kg]	12.3kg [12.9kg]	10.0kg [10.5kg]	7.5kg [7.7kg]
	有効画面サイズ(幅 × 高さ)	187.2×105.3cm (対角214.8cm)	165.0 × 92.8cm (対角189.3cm)	142.8 × 80.4cm (対角163.9cm)	121.0 × 68.0cm (対角138.8cm)	109.6 × 61.6cm (対角125.7cm)	94.1 × 52.9㎝ (対角108㎝)	69.8 × 39.3㎝ (対角80㎝)
	付属品	標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、 壁掛けアジャスター、電源コード、転倒防止用固定ベルトー式、						標準スタンド、リモコン(赤外線)、 単4形装電池(2個)、 ケーブルクランパー、 ACアダブター、電源コード、 転倒防止用固定ベルトー式

※1:仕様標準値であり、保証値ではありません。 ※2:信号によっては一部対応していないものがあります。最新の HDR の各方式へのブラビアの対応情報はブラビアウェブページ(sony,jp/support/r/tv/qa2/)からご確認ください。 ※3:片方が 4 極ミニプラグの映像・音声ケーブル(別売)を使用してください。 ※4:4K 60p 4:4:4、4:2:2、および 4K 60p 4:2:0 10bit などに対応しています。4K や HDR に対応した機器を、テレビのいずれかの HDMI 入力端子に接続してください。 ※5:Stereo Mini(ステレオミニ)端子 ※6:ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声を出力することはできません。 ※7:ご利用の際は、別途無線 LAN ルーターが必要です。