

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—ACTi

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○:DIGISTORが対応している機能 * :対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
ACM-1431	○	○	*	*	*	*	○	○	○	*
ACM-1511	○	○	*	*	*	*	○	○	*	*
ACM-5611	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*
B21	○	*	○	*	*	○	○	○	○	○
B28	○	*	○	*	*	○	○	○	○	○
B41	○	*	○	*	*	○	○	○	○	○
B47	○	*	○	*	*	○	○	○	○	○
B48	○	*	○	*	*	○	○	○	○	○
B51	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
B52	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
B53	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
B54	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
B55	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
B56	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
B61	○	*	○	*	*	○	○	○	○	○
B67	○	*	○	*	*	○	○	○	○	○
B81	○	*	○	*	*	○	○	○	○	○
B87	○	*	○	*	*	○	○	○	○	○
B96	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
B97	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
D11	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*
D12	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*
D21	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*
D22	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*
D31	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*
D32	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*
D41	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*
D42	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*
D51	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
D52	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*
D54	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
D55	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
D64	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*
D65	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*
D71	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*
D72	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*
D81	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*
D82	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*
E11	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E12	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E13	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E14	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E21	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E22	○	*	○	*	*	*	○	*	*	*
E24	○	*	○	*	*	*	○	*	*	*
E270	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
E271	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
E31	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E32	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E33	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E37	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
E41	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E42	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E44	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
E45	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E46	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E51	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E52	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E53	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E54	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E59	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
E61	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E610	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
E62	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E63	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E64	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E65	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E71	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E72	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E73	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E77	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
E81	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E82	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E83	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E89	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
E91	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E92	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E922	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E922M	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
E923	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
E923M	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
E96	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
E97	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
E98	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
I24	○	*	○	*	*	○	○	○	○	○
I25	○	*	○	*	*	○	○	○	○	○
I44	○	*	○	*	*	○	○	○	○	○
I45	○	*	○	*	*	○	○	○	○	○
I71	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
I91	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
I92	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
I93	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
I94	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
I95	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
I96	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
KCM-3211	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
KCM-3311	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
KCM-3911	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
KCM-5111	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
KCM-5211	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
KCM-5211E	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
KCM-5311	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
KCM-5511	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
KCM-5611	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
KCM-7111	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
KCM-7211	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
KCM-7311	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
KCM-7911	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-1011	○	○	*	*	*	*	○	○	○	*
TCM-1111	○	○	*	*	*	*	○	○	○	*

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
TCM-1231	○	○	*	*	*	*	○	○	○	*
TCM-1511	○	○	*	*	*	*	○	○	○	*
TCM-3001	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-3011	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-3111	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-3401	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-3411	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-3511	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-4001	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-4101	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-4201	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-4301	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-4511	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-5001	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-5111	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-5311	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-5312	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-5601	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-5611	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-6630	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-7011	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-7411	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TCM-7811	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
ビデオサーバー										
TCD-2100	○	*	○	*	*	*	○	*	*	*
TCD-2500	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
V23	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
V31	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
V2224(CH1)	*	*	○	*	*	*	*	○	○	*
V2224(CH2)	*	*	○	*	*	*	*	○	○	*
V2224(CH3)	*	*	○	*	*	*	*	○	○	*
V2224(CH4)	*	*	○	*	*	*	*	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Afidus

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
BN-232NB	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DN-232Z1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RN-232Z1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
VN-232Z1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ONVIF										
BH-530N	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
BN-230F1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DN-230V1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
FH-330F3	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
MM-220F7	*	*	○	*	○	*	○	○	○	*
MM-230F7	*	*	○	*	○	*	○	○	○	*
PM-220F4	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
PM-230F4	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RN-230F2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SH-210Z1	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
TM-110F5	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
TM-120F5	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—AIPHONE

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
IX-DA	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
IX-DV	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
IX-EA	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
IX-EAU	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*

※カメラ登録時はポート10080を使用してください。アラーム録画を行う場合は、【ネットワークサービス】→「AIPhone」を有効にし、管理ポートの設定で、カメラと設定を合わせてください。

※ライブ映像の右クリックメニューから、IX-EA/EAUの接点出力のON・OFFの制御ができます。
IX-EA/EAUの「管理者」「ONVIF」「RTSP」のID／パスワードは、全て同じ設定して下さい。

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Airlink

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
AHD1500-W	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—AirLive

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
BC-5010	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
BU-3025-v2	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
BU-2015	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
BU-720	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
BU-3128	*	*	○	○	*	○	○	○	○	○
IP-200PHD-24	○	*	○	*	*	*	○	○	*	○
MD-3025-IVS	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
MD-720	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
OD-2025HD	○	*	○	*	*	*	○	○	*	○
OD-2050HD	○	*	○	*	*	*	○	○	*	○
OD-2060HD	○	*	○	*	*	*	○	○	*	○
PoE-2600HD	○	*	○	*	*	*	○	○	*	○
SD-2020	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SD-3030	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
VD-2028	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-2128	*	*	○	○	*	○	○	○	○	○
VD-3128	*	*	○	○	*	*	○	○	○	○
WN-200HD	○	*	○	*	*	*	○	○	*	○
WN-2600HD	○	*	○	*	*	*	○	○	*	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—A-MTK

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
AH2030T	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AH2530T	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AH2560D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AH2560P	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AH2560T	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AH2570P	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AH2570T	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AH2630P	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AH2630T	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AH2706D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AH2806T	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AH2816T	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AH2911D	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
AH2930D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AM2030D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AM2131M	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AM2132M	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AM2180D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AM2182D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AM2190D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AM2192DM	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AM21C2D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AM21C3D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AM2221D	○	*	○	*	○	*	○	○	○	*
AM2231D	○	*	○	*	○	*	○	○	○	*
AM2290D	○	*	○	*	○	*	○	○	○	*
AM2530D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AM2560D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AM2590D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AM2630D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AM2703D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AM2730D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AN2006D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AN2006D-AEZ4AAO	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AN2563D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AN2563D-AEZ4AAO	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AN2573D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AN2606D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AN2616D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AN2616D-AE01BCO	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AN2706D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AN2706D-AEZ4AAP	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—APPRO

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
Generic RTSP/ Generic MJPEG method										
URL	Generic MJPEG						Generic RTSP			
LC-7411	http://<servername>:<serverport> /ipcam/stream.cgi?nowprofileid =<Number>						rtsp://<servername>:<RTSP port>/live1.sdp			
LC-7431										
LC-7451										

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—ArcentVisions

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○:DIGISTORが対応している機能 * :対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
AV10005	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV10005DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV10115	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV10115AI	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV10115DN	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV10225	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV10225PMIR	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV10225PMIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV10225PMTIR	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV10225PMTIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV10255	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV10255AMIR	○	*	○	*	*	○	○	*	○	*
AV10255AMIR-H	○	*	○	*	*	○	○	*	○	*
AV10255PMTIR-H	○	*	○	*	*	○	○	*	○	*
AV1115	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1115AI	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1115DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1145	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1145DN-3310-D	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1145DN-3310-D-LG	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1145DN-3310-W	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV12176	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV12176DN-08	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV12176DN-28	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV12176DN-NL	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1225	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1225PMIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV12275	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV12275DN-08	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV12275DN-28	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV12275DN-NL	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV12276	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV12276DN-08	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV12276DN-28	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV12276DN-NL	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1255	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1255AM	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1255AM-H	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1255AMIR	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1255AMIR-H	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1255DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1255DN-H	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV12585	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV12585PM	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV12586	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV12586PM	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1355	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1355-16	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1355-16HK	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1355-1HK	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1355DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1355DN-16	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1355DN-16HK	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1355DN-1HK	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
AV1455DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1455DN-F	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1455DN-NL	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV1455DN-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20175	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20175DN-08	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20175DN-28	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20175DN-NL	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20185	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20185CO	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20185CO-HB	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20185DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20185DN-HB	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20275	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20275DN-08	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20275DN-28	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20275DN-NL	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20365	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20365CO	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20365CO-HB	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20365DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20365DN-HB	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20585	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV20585PM	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2115	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2115Ai	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2115DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2116	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2116DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2145	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2145DN-3310-D	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2145DN-3310-DA	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2145DN-3310-DA-LG	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2145DN-3310-D-LG	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2145DN-3310-W	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2145DN-3310-WA	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2146	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2146DN-3310-D	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2146DN-3310-D-LG	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2146DN-3310-W	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2225	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2225PMIR	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2225PMIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2225PMIR-SA	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2225PMTIR	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2225PMTIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2226	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2226PMIR	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2226PMIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2226PMTIR	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2226PMTIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2246	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2246PM-D	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2246PM-D-LG	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2246PM-W	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2255	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
AV2255AM	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2255AM-A	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2255AM-AH	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2255AM-H	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2255AMIR	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2255AMIR-A	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2255AMIR-AH	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2255AMIR-H	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2255DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2255DN-H	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2255PMTIR-H	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2256	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2256DN	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2256PM	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2256PMIR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2256PMTIR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2455DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2455DN-F	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2455DN-NL	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2455DN-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2456DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2456DN-F	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2456DN-NL	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2456DN-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2555	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2555DN-F	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2555DN-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2555DN-S-NL	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2555-F-NL	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2556	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2556DN-F	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2556DN-F-NL	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2556DN-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV2556DN-S-NL	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3115	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3115DN	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3115DNA1v1	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3115DNv1	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3115v1	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3116	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3116DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3125	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3125DNv1	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3125IRv1	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3145	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3145DN-3310-D	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3145DN-3310-D-LG	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3145DN-3310-W	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3146	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3146DN-3310-D	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3146DN-3310-DA	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3146DN-3310-DA-LG	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3146DN-3310-D-LG	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3146DN-3310-W	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3146DN-3310-WA	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3225	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
AV3225PMIR	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3225PMIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3225PMTIR	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3225PMTIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3226	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3226PMIR	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3226PMIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3226PMIR-SA	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3226PMTIR	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3236PMTIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3255	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3255AM	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3255AM-H	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3255AMIR	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3255AMIR-H	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3255DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3255DN-H	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3255PMTIR-H	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3256	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3256DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3256PM	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3256PM-A	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3256PMIR	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3256PMIR-A	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3256PMTIR	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3555	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3555DN-F	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3555DN-F-NL	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3555DN-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV3555DN-S-NL	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV40185	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV40185CO	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV40185CO-HB	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5115	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5115DNA1v1	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5115DNv1	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5115v1	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5125	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5125DNv1	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5125IRv1	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5145	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5145AV5145DN-3310-D-LG	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5145DN-3310-D	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5145DN-3310-W	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5145DN-3310-WA	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5225	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5225PMIR	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5225PMIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5225PMIR-SA	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5225PMTIR	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5225PMTIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5255	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5255AM	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5255AM-A	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5255AM-AH	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5255AM-H	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
AV5255AMIR	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5255AMIR-A	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5255AMIR-AH	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5255AMIR-H	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5255DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5255DN-H	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5255PMTIR-H	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5455DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5455DN-F	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5455DN-NL	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5455DN-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5555	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5555DN-F	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5555DN-F-NL	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5555DN-S	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5555DN-S-NL	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5585	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV5585PM	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV8185	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV8185CO	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV8185CO-HB	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV8185DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV8185DN-HB	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV8365	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV8365CO	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV8365CO-HB	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV8365DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AV8365DN-HB	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Avigilon

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
1.0-H3-B1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.0-H3-B2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.0-H3-B3	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.0-H3-D1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.0-H3-D1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.0-H3-D2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.0-H3-DC1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.0-H3-DC2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.0-H3-DO1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.0-H3-DO1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.0-H3-DO2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.0-H3-DP1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.0-H3-DP2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.0-H3M-DO1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.0W-H3-BO1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.0W-H3-BO2-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.0W-H3PTZ-DC20	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
1.0W-H3PTZ-DP20	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
1.3-H3-B2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.3-H3-D1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.3-H3-DC1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.3-H3-DO1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
1.3-H3-DP1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
2.0-H3-B1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
2.0-H3-B2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
2.0-H3-B3	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
2.0-H3-D1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
2.0-H3-D1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
2.0-H3-D2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
2.0-H3-DC1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
2.0-H3-DC2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
2.0-H3-DO1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
2.0-H3-DO1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
2.0-H3-DO2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
2.0-H3-DP1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
2.0-H3-DP2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
2.0-H3M-DO1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
2.0W-H3-BO1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
2.0W-H3-BO2-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
2.0W-H3PTZ-DC20	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
2.0W-H3PTZ-DP20	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
3.0W-H3-B2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
3.0W-H3-B3	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
3.0W-H3-BO1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
3.0W-H3-BO2-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
3.0W-H3-D1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
3.0W-H3-D1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
3.0W-H3-D2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
3.0W-H3-DC1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
3.0W-H3-DC2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
3.0W-H3-DO1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
3.0W-H3-DO1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
3.0W-H3-DO2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
3.0W-H3-DP1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
3.0W-H3-DP2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
5.0-H3-B2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
5.0-H3-B3	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
5.0-H3-BO1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
5.0-H3-BO2-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
5.0-H3-D1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
5.0-H3-D1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
5.0-H3-D2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
5.0-H3-DC1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
5.0-H3-DC2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
5.0-H3-DO1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
5.0-H3-DO1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
5.0-H3-DO2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
5.0-H3-DP1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
5.0-H3-DP2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
H3-BO-JB	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
H3-DC-PNL	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
H3-DC-SMOKE	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
H3-DOP-SMOKE	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
H3-D-SMOKE	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
H3PTZ-DC-CLEAR	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
H3PTZ-DC-PNL	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
H3PTZ-DC-SMOKE	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
H3PTZ-DP-CLEAR	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
H3PTZ-DP-SMOKE	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
MNT-AD-POLE	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
MNT-PEND-WALL	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—AVTech

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
AVM311	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM317A	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM328A	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM328ZBN/F38	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM357A	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM357ZAN/F38	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM359	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM365A	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM417A	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM428B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM428ZBN/F38	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM457A	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM457ZAN/F38	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM459A	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM500	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM521	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM521WD	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AVM542	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM552	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM552B	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
AVM561	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM565A	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVM571N/10X	*	*	○	*	○	○	○	*	○	*
AVM583	*	*	○	*	○	○	○	*	○	*
AVN80XZ(US)/F70-TW	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVN812Z(US)/F38-TW	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
AVN813ZA(US)/F38-TW	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—AXIS

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

※赤文字:追加機種 ○:DIGISTORが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
M3125-LVE	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M3126-LVE	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M4317-PLVE	○	*	○	○	*	*	○	*	○	○	*	
M4328-P	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M5526-E	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
P1245 mk II	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
P1265 MK II	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P1385	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
P1385-E	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P1468-XLE	○	*	○	○	*	○	○	○	○	○	○	
P3265-V	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P3268-LVE	○	*	○	○	*	○	○	○	○	○	○	
P3737-PLE	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	※1CH/2CH/3CH/4CH を使用
P4705-PLVE	○	*	○	○	*	○	○	○	○	*	○	※1CH/2CH を使用
Q1656	○	*	○	○	*	○	○	○	○	○	○	
Q1715	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
Q1808-LE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
Q3517	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
Q3527-LVE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
Q3536-LVE	○	*	○	○	*	○	○	○	○	○	○	
Q9307-LV	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
XPQ1785	○	*	○	○	○	○	○	○	○	*	○	
207	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
209FD	○	○	*	*	*	*	○	*	○	*	*	
211A	○	○	*	*	*	*	○	○	○	*	*	
211W	○	○	*	*	*	*	○	○	○	*	*	
212 PTZ	○	○	*	*	○	*	○	○	○	*	*	
212 PTZ-V	○	○	*	*	○	*	○	*	○	*	*	
214 PTZ	○	○	*	*	○	○	○	○	○	*	*	
215 PTZ	○	○	*	*	○	○	○	○	○	*	*	
215 PTZ-E	○	○	*	*	○	○	○	*	○	*	*	
216FD	○	○	*	*	○	*	○	○	○	*	*	
216FD-V	○	○	*	*	○	*	○	○	○	*	*	
216MFD	○	○	*	*	○	*	○	○	○	*	*	
216MFD-V	○	○	*	*	○	*	○	○	○	*	*	
221	○	○	*	*	*	*	○	*	○	*	*	
225FD	○	○	*	*	*	*	○	*	○	*	*	
232D	○	○	*	*	○	○	○	*	○	*	*	
233D	○	○	*	*	○	○	○	○	○	*	*	
295	*	*	*	*	○	○	*	*	*	*	*	
A8004-VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	※ドアホン
A8105-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	※ドアホン
C1211-E	*	*	*	*	*	*	*	*	*	○	*	
C1310-E	*	*	*	*	*	*	*	*	*	○	*	
C3003-E	*	*	*	*	*	*	*	○	*	○	*	※ネットワークスピーカー
D3110	*	*	*	*	*	*	*	*	*	○	*	※IOモジュール
F34	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	※ビデオエンコーダー
F41	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	※ビデオエンコーダー
F44	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	※ビデオエンコーダー
F9111	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
F9114	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FA51	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
FA54メインユニット	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	

※赤文字:追加機種 ○:DIGISTORが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
I8016-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
I8116-E	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
M1004-W	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
M1011	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M1011-W	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M1013	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M1014	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M1025	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M1031-W	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
M1033-W	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
M1034-W	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
M1045-LW	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M1054	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
M1055-L	○	*	○	○	*	*	○	*	○	○	*	
M1065	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
M1065-L	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
M1065-LW	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
M1075-L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
M1103	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M1104	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M1113	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M1113-E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M1114	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M1114-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
M1124	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M1124-E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M1125	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
M1125-E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M1134	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
M1135	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
M1135 MkII	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
M1137-E Mk II	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
M1143-L	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M1144-L	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M1145	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M1145-L	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M2014-E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M2025-LE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M2026-LE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M2026-LE Mk II	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M2035-LE	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M2036-LE	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M3004-V	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3005-V	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3006-P	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3006-V	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3007	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3007-P	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3007-PV	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3011	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3014	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3015	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M3016	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M3024	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3024-LVE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3025-VE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	

※赤文字: 追加機種 ○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
M3026-VE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3027-PVE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3037-PVE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	○	
M3044-V	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3044-WV	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3045-V	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3045-WV	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3046-V	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3047-P	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3048-P	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
M3057-PLVE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3058-PLVE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3064-V	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M3065-V	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M3066-V	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M3067-P	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M3068-P	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M3075-V	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
M3077-PLVE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
M3085-V	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M3086-V	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M3086-V mic	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
M3088-V	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M3104-L	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3104-LVE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3105-L	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3105-LVE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3106-L	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3106-L Mk II	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M3106-LVE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3106-LVE Mk II	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M3113-R	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3113-VE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3114-R	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3114-VE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M3115-LVE	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M3116-LVE	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M3203	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
M3203-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
M3204	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
M3204-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
M3205-LVE	○	*	○	○	*	*	○	*	○	○	*	
M3215-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
M3216-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
M3225	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M4206-LV	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	-V
M4215-LV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
M4216-LV	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M4218-LV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
M4308-PLE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
M4317-PLVE	○	*	○	○	*	*	○	*	○	○	*	
M4327-P	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M4328-P	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
M5013	○	*	○	*	○	*	○	○	○	*	*	
M5013-V	○	*	○	*	○	*	○	*	○	*	*	
M5014	○	*	○	*	○	*	○	○	○	*	*	

※赤文字:追加機種 ○:DIGISTORが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力	音声双方向	
M5014-V	○	*	○	*	○	*	○	*	○	*	*	
M5054	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
M5065	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
M5074	○	*	○	○	○	○	○	○	○	*	*	
M5075	○	*	○	○	○	○	○	○	○	*	○	
M5075-G	○	*	○	○	○	○	○	○	○	*	○	
M5525-E	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
M5526-E	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
M7001	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	※ビデオエンコーダー
M7011	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
M7016	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	※ビデオエンコーダー
M7104	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
P1204	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P1214	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1214-E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P1224-E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P1245	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P1265	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P1275	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P1280-E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P1290-E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P1343	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1343-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1344	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1344-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1346	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1346-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1347	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1347-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1353	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1353-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1354	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1354-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1355	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1355-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1357	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1357-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1364	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1364-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	○	
P1365	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1365-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1368-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
P1375	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P1375-E	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P1377	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P1378	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	○	-LE
P1385-E	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P1405-LE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P1425-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1425-LE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1427-E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P1427-LE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P1428-E	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P1435-E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P1435-LE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P1445-LE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	

※赤文字:追加機種 ○:DIGISTORが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
P1447-LE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
P1448-LE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
P1455-LE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
P1465-LE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P1467-LE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P1468-LE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P1468-XLE	○	*	○	○	*	○	○	○	○	○	○	
P3214-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3214-VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3215-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3215-VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3224-LV	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P3224-LV MKII	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P3224-V	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P3224-VE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P3225-LV	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P3225-LVE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P3225-V	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P3225-VE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P3227-LV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3227-LVE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3228-LV	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P3228-LVE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P3245-LV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P3245-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P3245-V	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
P3245-VE	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
P3247-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P3248-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P3255-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P3265-LV	*	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P3265-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
P3265-V	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P3267-LVE Mic	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P3268-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P3301	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3301-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3304	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3304-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3343	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3343-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3343-VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3344	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3344-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3344-VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3346	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3346-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3346-VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3353	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P3354	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P3363-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3363-VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3364-L	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3364-LV	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P3364-LVE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P3364-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	

※赤文字: 追加機種 ○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
P3364-VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3365-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3365-VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3367	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3367-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3367-VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3374-LV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
P3374-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
P3375-LV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
P3375-LVE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
P3375-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
P3375-VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
P3384-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3384-VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3707-PE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P3715-PLVE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	1CH/2CH を使用
P3717-PLE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3807-PVE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P3818-PVE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
P3905-R	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P3905-RE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P3915	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
P3915-R Mk II	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
P3925-LRE	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
P3925-R	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
P3935-LR	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
P5414	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
P5414-E	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	○	
P5415-E	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	○	
P5512	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
P5512-E	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
P5514	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	
P5514-E	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	
P5515	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	
P5515-E	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
P5522	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	
P5522-E	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
P5532	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	
P5532-E	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
P5534	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	
P5534-E	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
P5544	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
P5624-E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
P5635-E	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	
P5635-E MKII	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	
P5654-E	○	*	○	○	○	○	○	*	○	*	*	
P5654-E Mk II	○	*	○	○	○	○	○	*	○	*	*	
P5655-E	○	*	○	○	○	○	*	○	○	○	○	
P5676-LE	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
P7214	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	※ビデオエンコーダー
P7304	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	※ビデオエンコーダー
P8221	*	*	*	*	*	*	*	*	*	○	*	※I/Oモジュール
P8513	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
P8514	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
Q1602	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1602-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	

※赤文字:追加機種 ○:DIGISTORが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
Q1604	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1604-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1614	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1614-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1615	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1615 MKII	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1615-E	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1635	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1635-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1645	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	※Q1645-E
Q1647	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
Q1656	○	*	○	○	○	*	○	*	○	○	○	
Q1659	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
Q1755	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1755-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1765-LE	○	*	○	*	*	○	○	○	○	*	○	
Q1785-LE	○	*	○	*	*	○	○	○	○	○	*	
Q1910	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1910-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1921	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1921-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1922	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1922-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1931-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q1932-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
Q1941-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
Q1942-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
Q1951-E	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
Q1961-TE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
Q2901-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q3505	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q3505-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q3505-VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q3505-VE MKII	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q3515-LV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
Q3515-LVE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
Q3518-LVE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
Q3536-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
Q3615-VE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
Q3617-VE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
Q3709	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q3709-PVE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q6000	○	*	○	*	○	○	○	*	*	*	*	
Q6000 Mk II	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6000-E	○	*	○	*	○	○	○	*	*	*	*	
Q6000-E Mk II	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6032	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	
Q6032-C	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6032-E	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6034	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	
Q6034-C	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6034-E	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6035	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	
Q6035-C	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6035-E	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	
Q6042	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	

※赤文字: 追加機種 ○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
Q6042-C	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6042-E	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6042-S	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6044	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6044-C	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6044-E	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6044-S	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6045	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6045 Mk II	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	
Q6045-C	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6045-E	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6045-E Mk II	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	
Q6045-S	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6052	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
Q6052-E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
Q6054-E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
Q6055	○	*	○	*	○	○	○	*	○	○	*	
Q6055-C	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6055-E	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6055-S	○	*	○	*	○	○	○	*	○	○	*	
Q6075-E	○	*	○	○	○	○	○	*	○	*	*	
Q6114	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6114-E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
Q6115-E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
Q6125-LE	○	*	○	○	○	○	○	*	○	*	*	
Q6128-E	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
Q6135-LE	○	*	○	○	○	○	○	*	○	*	*	
Q6155-E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
Q6215-LE	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	ワイパー
Q6225-LE	○	*	○	○	○	○	○	○	○	*	○	IR ワイパー
Q6315-LE	○	*	○	○	○	○	○	*	○	*	*	
Q7401	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	※ビデオエンコーダー
Q7411	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	※ビデオエンコーダー
Q7424-R-MkII	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
Q8414-LVS	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q8631-E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
Q8632-E	○	*	○	*	○	*	○	*	○	○	*	
Q8665-E	○	*	○	*	○	*	○	*	○	*	*	
Q8665-LE	○	*	○	*	○	*	○	*	○	*	*	
Q8685-LE	○	*	○	*	○	○	○	*	○	○	*	※ver 69より IR、ワイパー
Q8721-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q8722-E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
Q9307-LV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
T6101	*	*	*	*	*	*	*	○	*	○	○	
T6101 MK II	*	*	*	*	*	*	*	○	*	○	○	
T8311	*	*	*	*	○	○	*	*	*	*	*	※ジョイスティック
V5914	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	
V5915	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	
V5925	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—BAISHENG

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
BS M1105	*	*	○	*	*	*	*	*	○	*
BS M1115	*	*	○	*	*	*	*	*	○	*
BS M1205	*	*	○	*	*	*	*	*	○	*
BS M1215	*	*	○	*	*	*	*	*	○	*
BS M3305	*	*	○	*	*	*	*	*	○	*
BS M3315	*	*	○	*	*	*	*	*	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Basler

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
BIP2-2500c	○	*	○	*	*	*	*	*	○	*
BIP2-2500c-dn	○	*	○	*	*	*	*	*	○	*
BIP2-640c	○	*	○	*	*	*	*	*	○	*
BIP2-640c-dn	○	*	○	*	*	*	*	*	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Belkin

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
LCAB03VLNOD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
LCAD03FLN	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
LCAD03VLNOD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
LCAM0336OD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—BGT

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
N9030 H-P	*	*	○	*	*	*	*	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—BlueEyes

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
BE-1103	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
BE-1104W	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Bosch

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○:DIGISTORが対応している機能 * :対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	
DINION NBC-455	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
DINION NBN-498	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
DINION NBN-921	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
FLEXIDOME NDC-455	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
FLEXIDOME NDN-498	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
FLEXIDOME NDN-921	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBC 255-P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBC 255-W	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBC 265-P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBC 265-W	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBC 455-xxP	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBC-225	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBC-255	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBC-265	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBN 498-xxP	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBN 832V-IP	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBN 832V-P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBN 921-(3)P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBN 921-(4)IP	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBN 921-2P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBN 932V-IP	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBN-733	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBN-733V	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBN-832	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NBN-932	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDC 225-P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDC 225-PI	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDC 255-P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDC 265-P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDC 274-P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDC 274-PM	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDC 274-PT	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDC 284-PT	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDC 455V0x-xxP(s)	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDC-225	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDC-225-PI	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDC-255	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDC-265-P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDC-265-PIO	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDC-274-P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDC-284	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*	
NDC-284-P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDC-284-PT	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDN 265-PIO	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDN 498-V0x_xxP(s)	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDN 832V0x-IP	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDN 832V0x-P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDN 921V03-(4)IP(S)	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDN 921V03-2x(S)	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDN 921V03-xx	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDN 932V0x-IP	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDN-265-PIO	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDN-500xx	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NDN-733	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	
NDN-932	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NEI 30xV05-x3WE	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NER L2Rx-x	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NIN-500xx	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NIN-733-V03P	*	*	○	*	*	○	○	*	○	*	
NIN-832	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NPC-200xx	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NTC 255-PI	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NTC 265-PI	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NTC-255	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NTC-265-PI	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NTI-40012-V3	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○	
NTI-500xx	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NUC-200xx	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
NUC-500xx	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
VEZ 2x1-xxxEIVA	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*	
VEZ 2x1-xxxS	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*	
VEZ-211	*	*	○	*	○	○	○	*	○	*	
VEZ-221	*	*	○	*	○	○	○	*	○	*	
VG4 Autodome	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*	
VG5 7xx-xxE2	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*	
VG5 8xx-xxEV	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*	
VG5-7028	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*	
VG5-7036	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*	
VG5-7200	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*	
VG5-7220-EPC4	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○	
VG5-7xx	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*	
VG5-825	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*	
VG5-836	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*	
VJR 8x1-Ixxx	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*	
VJR F801-IxxV	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*	
VJR-831	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*	
VJR-F801	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*	
VOT 320Vxxxx	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	
FLEXIDOME panoramic 5100i IP	*	*	○	○	*	*	○	○	○	○	
MIC IP starlight 7000i	*	*	○	○	○	○	○	*	○	*	
MIC IP starlight 7100i	*	*	○	○	○	○	○	*	○	*	※ワイパー、IR制御可能
MIC-7522-Z30WR	*	*	○	○	○	○	○	*	○	*	※ワイパー、IR制御可能
ONVIF											
AUTODOME IP 4000i	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○	
AUTODOME IP 5000i	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○	

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Brickcom

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○:DIGISTORが対応している機能 * :対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
CB-100Ae	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
CB-100Ae-VGA	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
CB-100AP	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
CB-101Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
CB-102Ae	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
CB-102Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
CB-200Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
CB-202Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
CB-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
CB-302Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
CB-500Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
CB-500Ap-360	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
CB-500Ap-360P	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
CB-502Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FB-100Ae	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FB-100AP	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FB-130Ae	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FB-130Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FB-200Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FB-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FB-300Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FB-500Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FB-H200Np WDRPro	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FB-H300Np StarPlus	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FD-100Ae	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FD-100AP	○	○	*	*	*	*	○	○	○	○
FD-130Ae	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FD-130Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FD-130Np	○	○	○	*	*	○	○	○	○	○
FD-131Af	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FD-200Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FD-200NE	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FD-200Np	○	○	○	*	*	○	○	○	○	○
FD-201Af	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FD-202Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FD-202Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FD-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FD-300Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FD-301Af	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FD-302Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FD-500Ae	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
FD-500Ap	○	○	○	*	*	○	○	○	○	○
FD-501Af	○	○	○	*	*	○	○	○	○	○
FD-502Ap	○	○	○	*	*	○	○	○	○	○
GOB-100Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
GOB-130Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
GOB-132Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
GOB-200Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
GOB-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
GOB-300Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
GOB-302Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
GOB-302Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
GOB-500Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
GOB-502Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
MB-130Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
MB-200Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
MB-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
MB-500Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
MD-100Ae	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
MD-100Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
MD-200Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
MD-200Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
MD-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
MD-300Ap-360P	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
MD-300Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
MD-300Np-360P	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
MD-500Ad	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
MD-500Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
MD-500Ap-360P	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
MD-H600Np-360 DN	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
MD-H600NP-360P SE	*	*	○	○	*	*	*	○	○	○
MD-H600p-360	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-100Ae	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-100Ap	○	○	○	*	*	○	○	○	○	○
OB-130Ae	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-130Af	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-130Np	○	○	○	*	*	○	○	○	○	○
OB-200Af	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-200Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-200NE	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-200Nf	○	○	○	*	*	*	○	*	○	*
OB-200Np	○	○	○	*	*	○	○	○	○	○
OB-200Np-LR WDRPro-20X	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○
OB-202Ae	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-202Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-202Ne	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-202Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-300Af	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-300Ne	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-300Nf	○	○	○	*	*	*	○	*	○	*
OB-300Np	○	○	○	*	*	○	○	○	○	○
OB-302Ae	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-302Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-302Ne	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-302Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-400Af	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-500Ae	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-500Af	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-500Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-502Ae	○	○	○	*	○	*	○	○	○	*
OB-502Ap	○	○	○	*	○	*	○	○	○	*
OB-E200Af	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
OB-E200Nf	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-E400Af	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
OB-H200Np WDRPro	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
OB-H200NP-WDRPRO-H.265	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○
OSD-040D/E	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
OSD-200A-20XP	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○
OSD-200AP	○	○	○	*	○	○	○	○	○	*

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
OSD-200Np 30X	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○
PH-100Ah Kit	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
PZ-040D/E	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-100Ae	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-100Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-130Ae	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-130Af	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-130Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-130Np	○	○	○	*	*	○	○	○	○	○
VD-131Af	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-132Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-200Af	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
VD-200Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-200NE	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-200Nf	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
VD-200Np	○	○	○	*	*	○	○	○	○	○
VD-201Af	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-202Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-202Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-300Af	○	○	○	*	*	○	○	○	○	*
VD-300Af-360P	○	○	○	*	*	○	○	○	○	○
VD-300Ap	○	○	○	*	*	○	○	○	○	○
VD-300Nf	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
VD-300Nf-360P	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-300Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-301Af	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-302Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-302Ne	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-302Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-400Af	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-500Ae	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-500Af	○	○	○	*	*	○	○	○	○	*
VD-500Af-360P	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-500Ap	○	○	○	*	*	○	○	○	○	○
VD-501Af	○	○	○	*	*	○	○	○	○	○
VD-502Ae	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-502Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
VD-E200Af	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VD-E200Nf	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
VD-E400Af	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
VD-E400AP SE	*	*	○	○	*	○	○	○	○	○
WCB-00Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WCB-100Ae	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
WCB-100Ae-VGA	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
WCB-100Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
WCB-200AF	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WCB-200Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WCB-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WCB-500Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WCB-502Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WFB-100Ae	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WFB-100AP	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WFB-130Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WFB-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WMB-130Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WMB-200Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
WMB-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WMB-500Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WOB-100Ae	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WOB-100Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WOB-130Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WOB-200Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WOB-200Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WOB-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WOB-300Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WOB-302Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WOB-302Np	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WOB-500Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WOB-502Ap	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
ビデオサーバー										
VB-03	*	*	○	*	*	*	○	○	*	○
VS-01Ap	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
VS-04A	*	*	○	*	○	*	○	○	○	○
WVS-01Ap	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ジョイスティック										
IP Desktop	*	*	*	*	○	○	*	*	*	*
SMC-71	*	*	*	*	○	○	*	*	*	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Buffalo

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
WNC01WH	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Canon

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

※赤字:追加機種 ○:DIGISTORが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力	音声双方向	
ME20F-SHN	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-C300	○	*	*	*	○	○	○	*	*	○	*	
VB-C300B	○	*	*	*	○	○	○	*	*	○	*	
VB-C500D	○	*	*	*	*	*	○	*	○	○	*	
VB-C500VD	○	*	*	*	*	*	○	*	○	○	*	
VB-C60	○	*	*	*	○	○	○	*	○	○	*	
VB-C60B	○	*	*	*	○	○	○	*	○	○	*	
VB-H41	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-H41B	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-H43	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-H43B	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-H45	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
VB-H45B	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-H47	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※ver75 ホームボタン対応プリセット1
VB-H610D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-H610VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-H630D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-H630VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-H651V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-H651VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-H652LVE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-H710F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-H730F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-H730F Mk II	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-H751LE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	LE/LE-H
VB-H760LVE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	○	
VB-H760VE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	○	
VB-H761LVE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-M40	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-M40B	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-M42	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-M42B	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-M44	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
VB-M44B	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
VB-M46	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※ver75 ホームボタン追加プリセット1
VB-M50B	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
VB-M600D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-M600VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-M620D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-M620VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-M640V	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
VB-M640VE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
VB-M641V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-M641VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-M700F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-M720F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-M740E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
VB-M741LE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-M741LE (H2)	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-R10VE	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
VB-R11	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
VB-R11VE	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-R12VE	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	

※赤文字: 追加機種 ○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
VB-R13	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-R13VE	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
VB-S30D	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-S30D Mk II	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-S30VE	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
VB-S31D	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
VB-S31D Mk II	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
VB-S32D	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	※ver75 ホームボタン追加プリセット1
VB-S32VE	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	※ver75 ホームボタン追加プリセット1
VB-S800D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-S800D Mk II	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-S800VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-S805D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-S805D Mk II	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-S820D	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
VB-S900F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-S900F Mk II	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-S905F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-S905F Mk II	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-S910F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-S920F	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Cantok

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
KIP-200SL20N	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Carina System

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
メディアエンコーダー										
NVT-DVI	*	*	○	*	*	*	*	*	*	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Centrix

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
B13H	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
C10	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
C10W	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
D10H	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
W13H IR	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Certis

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
NBV-3700FH	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
NBV-3800RFH	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
NDF-3100FH-E	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NDF-5100FE	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NDV-3300RFH-E	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
NSD-7018FH	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
NSD-7018FH-IX	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
NSD-7020FH	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—CNB

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
IBP5030CR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IDB4110NVF	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IDB4110PVF	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IDC4000T	○	*	*	*	*	*	○	*	○	*
IDC4050F	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IDC4050IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IDC4050VF	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
IDC4050VR	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
IDP4000VD	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IDP4000VR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IDP4030VR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IDP5035VR	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
IGB1110NF	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IGC2050F	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IGP1000F	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IGP1030	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IGP2035	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IGP2035F	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IJB2000	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
INS2000	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ISMC1063P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ISS4032Z28	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
ITE1030	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IVB4110NVF	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IVB4110PVF	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IVC4000T	○	*	*	*	*	*	○	*	○	*
IVC5055VR	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
IVP4000VR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IVP4030VR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IVP5035VR	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
IXC2050IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IXP3035VR	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
NGE2055F	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ONVIF										
MGC6050F	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
MPC1070PN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—CPPlus

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
CP-KNC-CV10	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-KNC-CV10W	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-RNC-BP20C	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-RNC-DP20FL2C	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-RNC-DV10	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-RNC-DV20	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-RNC-TP20FL3C	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-RNP-12D	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
CP-RNP-36D	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
CP-UNC-BP10C	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-UNC-BP13C	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-UNC-BY20C	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-UNC-BY30C	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-UNC-DP10	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-UNC-DP10L2C	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-UNC-TP10L2C	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-UNC-TY20FL2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-UNC-TY30FL2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-UNC-TY30FL4	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-UNC-VY20	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-UNC-VY30F	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-UNC-VY30FL2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
CP-UNP-1813	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
CP-UNP-1813L10	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
CP-UNP-1820	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
CP-UNP-1820L10	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—DAIWA

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
VS-201	*	○	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—DivioTec

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
820W2-F3	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—D-Link

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
DCS-3122	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
DCS-3710B1	○	○	*	*	*	*	○	○	○	*
DCS-3716	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
DCS-4602EV	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DCS-4621	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
DCS-4701E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
DCS-4710	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
DCS-5222LB1	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DCS-6112	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
DCS-6113	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
DCS-6314	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DCS-6511	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DCS-6513	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DCS-7413	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DCS-7513	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ONVIF										
DCS-2132L	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DCS-2332L	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DCS-6010L	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DCS-6210	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DCS-7010L	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DCS-7110	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
DCS-933L	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
Generic RTSP/ Generic MJPEG method										
URL	Generic MJPEG					Generic RTSP				
DCS-6113V	http://<servername>:<serverport>/video/mjpeg.cgi					rtsp://<servername>/config/rtspurl.cgi				
DCS-7110	http://<servername>:<serverport>/video/mjpeg.cgi					rtsp://<servername>/config/rtspurl.cgi				

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—DSS

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

※赤文字:追加機種 ○:DIGISTORが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力	音声双方向	
DW-PZW26	*	*	○	○	*	*	○	○	*	*	*	固定:CH1を使用 ※1
DW-PZW26	*	*	○	○	○	○	○	○	*	*	*	PTZ:CH2を使用 ※1
DW-P07	*	*	○	○	*	*	○	*	*	*	*	
DW-P08	*	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
DW-P09	*	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
DW-P10	*	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
DW-P11	*	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
DW-P18	*	*	○	○	*	*	○	*	*	*	*	
DW-P24	*	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
DW-P31	*	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
DW-P32	*	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
DW-PZ33	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	

※1:カメラ登録時は、メーカー「DSSECURITY」を選択してください。

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Dynacolor

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
820Z2-M4	*	*	○	*	○	○	○	*	○	*
P2SD-5	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
Q2SD-J	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
Q2SD-L	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
W3A2-8	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
W3S1-5	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
W3S1-A	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
W3S1-M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
X0S7-1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
X0S7-5	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
X0S7-6	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
X0S7-A	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
X0S7-M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
X0SG-7	*	*	○	*	*	○	○	○	○	○
Z4SA-8	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ONVIF										
R2SD-G	*	*	○	*	*	○	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—ELMO

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
ESN-H2300	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
ESN-H2500	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
ESN-H2500VP	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
ESN-H8500WP	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
ESN-H9200	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
ESN-H9500	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
EW-1	*	*	○	*	*	*	*	*	*	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—EOC

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IX8060T-MS	*	*	○	*	*	*	*	*	*	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Etrovision

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
EV3151A	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8180A	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8180A-XD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8180A-XL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8180F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8180Q	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8180Q-XD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8180U	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8180U-XL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8181A	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8182A	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8280U-MD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8383F-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8383F-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8383U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8383U-CL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580A-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580A-BD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580A-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580A-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580A-CD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580A-CL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580A-DD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580A-DL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580F-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580Q-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580Q-BD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580Q-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580Q-CD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580Q-MD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580U-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580U-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580U-CL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8580U-DL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581A-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581A-BD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581A-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581A-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581A-CD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581A-CL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581A-D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581A-DD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581A-DL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581Q-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581Q-BD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581Q-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581Q-CD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581Q-DD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581Q-MD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581U-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581U-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581U-CL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
EV8581U-D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8581U-DL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8582A-BD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8582A-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8582U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8589A-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8589A-BD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8589A-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8589A-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8589A-CD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8589A-CL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8589F-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8589Q-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8589Q-BD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8589Q-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8589Q-CD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8589Q-MD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8589U-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8589U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8589U-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8589U-CL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8780A-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8780U-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8781A-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8781A-CD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8781A-CL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8781A-D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8781A-DD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8781A-DL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8781F-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8781F-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8781Q-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8781Q-CD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8781Q-D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8781Q-DD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8781Q-MD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8781U-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8781U-CL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8781U-D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8781U-DL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8782A-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8782A-BD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8782A-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8782Q-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8782Q-BD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8782U-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EV8782U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N10A	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N10A-XL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N10F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N10Q-XD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N10U	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N10U-XL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N21Q-18	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*
N21Q-33	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N21Q-MD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
N22Q-10	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N23Q-33	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*
N26Q-18	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N26Q-33	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N50A-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N50A-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N50A-ML	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N50F-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N50F-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N50Q-BD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N50Q-CD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N50Q-MD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N50U-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N50U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N50U-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N50U-CL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N50U-FL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N50U-ML	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N51A-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N51A-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N51A-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N51A-ML	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N51Q-MD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N51U-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N51U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N51U-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N51U-CL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N51U-ML	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N52A-BD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N52U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N53A-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N53F-F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N53U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N56Q-10	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
N56Q-C	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
N70A-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N70Q-10	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N70Q-C	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
N71A-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N71A-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N71A-CL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N71A-D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N71A-DL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N71A-ML	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N71F-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N71F-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N71Q-CD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N71Q-DD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N71Q-MD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N71U-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N71U-CL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N71U-D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N71U-DL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N71U-ML	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N73F-B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N73F-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
N73U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N73U-CL	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N73U-CLEv8180Q-XD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Everfocus

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
EAN3120	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
EAN3220	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
EAN3300	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
EDN1220	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EDN1320	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EDN3160	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
EDN3260	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EDN3340	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
EHN1220	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EHN1320	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EHN3160	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EHN3260	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
EHN3261	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EHN3340	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
EHN3361	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EMN2320	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
EPN4122	*	*	○	*	○	○	○	○	*	*
EPN4220	*	*	○	*	○	○	○	○	*	*
EZN1260	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
EZN1360	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
EZN3160	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
EZN3260	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
EZN3261	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EZN3340	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
EZN3361	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—FLIR

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
CB-620821-1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ONVIF										
FC-324-R	*	*	○	*	*	○	○	*	○ (Onvif)	*
FC-334-R	*	*	○	*	*	○	○	*	○ (Onvif)	*
FC-632-R	*	*	○	*	*	○	○	*	○ (Onvif)	*
FC-645-R-PAL	*	*	○	*	*	○	○	*	○ (Onvif)	*
Generic RTSP method										
URL	Generic MJPEG					Generic RTSP				
AX8						rtsp://<camera ip>:<camera rtsp port>/avc				

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—FORENIX

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IPD-4065CD	*	*	○	*	*	*	○	*	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Genie

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IPB2IR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
IPC2	*	*	○	*	*	*	○	*	○	○
IPDCD2	*	*	○	*	*	*	○	*	○	○
IPDCD2PTZ5	*	*	○	*	○	○	○	*	○	○
IPFD2PTD	*	*	○	*	○	○	○	*	○	○
IPFD2PTZ5	*	*	○	*	○	○	○	*	○	*
IPMD2AF	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
IPMD2AFIR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
IPMVD2	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
IPMVD2IR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
IPSD2PTZ20	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
IPSD2PTZ20/IC	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
IPSD2PTZ20-C	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
IPVD2AF	*	*	○	*	*	○	○	*	○	○
IPVD2AFIR	*	*	○	*	*	○	○	*	○	○
ビデオサーバー										
NV101	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—GenSecurity

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
GN-IRD150/IP	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
GN-IREVD150/IP	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
GN-P150/IP	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
GN-P200/IP	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
GN-P95/IP	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—GEOVISION

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○:DIGISTORが対応している機能 * :対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
GV-BL1200	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BL120D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BL1210	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BL1300	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BL130D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BL220D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BL2400	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BL2410	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BL320D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BL3400	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BL3410	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BL5310	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BX1200	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BX120D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BX120D-E	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BX1300	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BX130D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BX220D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BX220D-E	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BX2400	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BX320D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BX320D-E	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BX3400	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BX3400-E	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BX520D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BX520D-E	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BX5300	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-BX5300-E	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-CA120	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-CA220	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-CAW120	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-CAW220	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-CB120	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-CB220	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-CBW120	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-CBW220	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-FD1200	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-FD120D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-FD1210	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-FD220D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-FD2400	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-FD2410	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-FD320D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-FD3400	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-FD3410	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-FD5300	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-MDR120	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-MDR220	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-MDR320	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-MDR520	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-MFD120	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-MFD130	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-MFD220	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-MFD2401	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
GV-MFD320	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-MFD520	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-UBL1211	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-UBL1301	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-UBL2401	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-UBL2411	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-UBL3401	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-UBL3411	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-UBX1301	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-UBX2301	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-UBX3301	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-VD120D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-VD220D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GV-VD320D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
ONVIF										
GV-SD200	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—GIGAMEDIA

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
GGM NC1FB	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
GGM ND2VBA	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
GGM NM2FBA	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
GGM NT3VB	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
ONVIF										
CMR-HD200-20-K	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—GRASPHERE

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
GJ-IP2786GTVF-IRS	*	*	○	○	*	*	○	○	○	○
GJ-IP2686GTVF-IRS	*	*	○	○	*	○	○	○	○	○
GGJ-IP63C5GPN-IRWDVS	*	*	○	○	*	*	*	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Grundig

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
GCI-F0576TH	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GCI-F0676D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GCI-F1576VH	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GCI-G1536F	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GCI-H0812W	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
GCI-K1526T	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GCI-K1526V	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GCI-K1527V	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GCI-K1586V	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GCI-K1627D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GCI-K2505B	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GCI-K2812W	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
GCI-L4687V	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
GCI-M0566F	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Hanwha

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

※赤字:追加機種 ○:DIGISTORが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
SPE-1630	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	※ビデオエンコーダー
TNO-C3010TRA	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
TNO-C8083E	○	*	○	○	*	○	○	*	○	*	*	
LNO-6070R	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
PNB-A6001	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
PNB-A9001	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	※デジタルオートトラッキング機能 ver 74-7~
PNB-A9001LP	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
PND-A6081RF	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
PND-A6081RV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
PND-A9081RF	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	※デジタルオートトラッキング機能 ver 74-7~
PND-A9081RV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	※デジタルオートトラッキング機能対応
PNF-9010R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
PNF-9010RV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
PNM-9000QB	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
PNM-9080VQ	○	*	○	○	*	*	○	*	○	○	*	
PNO-9080R	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
PNO-A6081R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
PNO-A9081R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	※デジタルオートトラッキング機能 ver 74-7~
PNO-A9081RLP	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
PNO-A9311R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
PNP-9200RH	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
PNV-A6081R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
PNV-A9081R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	※デジタルオートトラッキング機能 ver 74-7~
PNV-A9081RLP	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
QNB-6002	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
QND-6011	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
QND-6012R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
QND-6070R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
QND-6072R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
QND-6082R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
QND-7080R	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
QND-8011	○		○	○	*	*	○	*	○	*	*	
QNF-8010	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
QNO-6012R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
QNO-6070R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
QNO-6072R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
QNO-6082R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
QNO-7080R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
QNO-8080R	○	*	○	○	*	*	○	*	○	○	*	
QNP-6230H	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
QNP-6320R	○	*	○	○	○	○	○	*	○	*	*	
QNV-6070R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
QNV-6072R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
QNV-6082R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
QNV-7080R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
SPE-110	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	※ビデオエンコーダー
SPE-110A	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	※ビデオエンコーダー
SPE-1610	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SPE-1620	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
SPE-410	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	※ビデオエンコーダー
SPE-420	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	

※赤文字: 追加機種 ○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
TID-600R	○	*	○	○	*	*	*	○	○	○	*	※エッジ録画 呼び出し ボタン
TNF-9010	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
TNM-3620TDY	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	※1CH カラー 2CHサー マルは、配信録画のみ
TNM-C4940TD	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	※CH1 可視 CH2 サー マル
TNO-4030T	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
XNB-6000	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
XNB-6001	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
XND-6080R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
XNF-8010RV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
XNF-9010RV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
XNO-6080R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
XNO-6120R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
XNP-6040H	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
XNP-6120H	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
XNP-6250RH	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
XNP-6370RH	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
XNP-6371RH	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
XNP-9300RW	○	*	○	○	○	○	○	*	○	*	*	
XNP-C6403R	○	*	○	○	○	○	○	*	○	*	*	
XNV-6022R	*	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
XNV-6080R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
XNV-6081Z	*	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
XNV-6085	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
XNV-6120R	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
XNZ-6320	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—HDPRO

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IC1420HTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IC146VTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IC148VTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IC1503HTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IC152VTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IC1560ZTL211P	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
IC1569HTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IC1586HML211P	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
IC1588HML211P	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
IC175VML211P	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
IC176DML211P	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
IC179VML211P	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
IC1882HTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IC1892HTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IC221ST211P	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
IC221STH211P	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
IC350DTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IC350DTL211PF	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IC360DTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IC377DTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IC380DML211P	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
IC391CTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IC7300HTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IC750CT210P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—hiQview

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
HIQ-4171	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
HIQ-4183	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
HIQ-4185	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
HIQ-4186	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
HIQ-5173	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
HIQ-5183	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
HIQ-6174	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
HIQ-6176	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—HITACHI

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

※赤文字:追加機種 ○:DIGISTORが対応している機能 *:対応していない機能 △:現地確認が必要な機能のため、営業担当にお問い合わせください。

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
DI-CB200	*	*	○	*	*	*	○	△	△	*
DI-CB201	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*
DI-CD200	*	*	○	*	*	*	○	△	△	*
DI-CD201	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*
DI-CD211	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*
DI-CD322LE	*	*	○	*	*	*	○	△	△	*
DI-CD320	*	*	○	*	*	*	○	△	△	*
DI-CF310	*	*	○	*	*	*	○	△	△	△
DI-CS211	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*
DI-CZ211	*	*	○	*	*	*	○	△	△	*
DI-CB322LE	*	*	○	*	*	*	○	△	*	*
DI-CB322LEW	*	*	○	*	*	*	○	△	*	*
DI-CB320	*	*	○	*	*	*	○	△	*	*
DI-CB325	*	*	○	*	*	*	○	△	*	*
DI-CD325	*	*	○	*	*	*	○	△	*	*
DI-CF590	○	*	○	○	*	○	○	○	○	○
DI-DB320	*	*	○	*	*	*	○	△	*	*
DI-CB210	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*
DI-CB211	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*
DI-CD210	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*

※ NVR-Clientでの閲覧時は、サーバー配信/リレーサーバー配信を使用してください。

※ 200シリーズの場合、各種設定は、カメラメーカーの設定ツールが必要です。

※ 300シリーズの場合、各種設定はIEが必要です。

※ カメラのファームウェアは必ず最新・最終のものを使用してください

※ 現場によっては特殊な設定を行っているケースがあるため、事前に接続の確認をした上でご提案いただきますようお願いいたします。

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)―HITRON

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
NUH-2431	*	*	○	○	*	*	○	*	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Honeywell

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
HC30W45R2	*	○	○	*	○	○	○	○	○	○
HC30WB2R1	*	○	○	*	○	○	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—HUNT

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
HLC-15BM	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-19BM	○	*	○	*	*	○	○	○	○	*
HLC-1NAD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-1NAG	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-1NBD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-1NCD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-1NED	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-79AD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-79AG	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-79BD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-79CD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-7ABD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-7ABM	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-7ACD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-7FEMS	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-7RAD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-7RAG	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-7UBM	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-81AD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-81AG	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-81BD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-81CD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-84AD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-84AM	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-84AV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-84BD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLC-84BM	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLT-87ZA	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLT-S30	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLT-S7CDH	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
HLV-1CAD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLV-1FBD/F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLV-1WAD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLV-1WAG	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
HLV-1WBD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Huvion

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
D302IR/2MP	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
GDN-D1300V	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NB311	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NB312	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NB313	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NB321	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NB322	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NB323	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NB331	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NB332	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NB333	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-ND311	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-ND312	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-ND313	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-ND321	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-ND322	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-ND323	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-ND331	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-ND332	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-ND333	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-ND811	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-ND812	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-ND813	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-ND821	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-ND822	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-ND823	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-ND831	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-ND832	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-ND833	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NP511	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NP521	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NP531	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NP611	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NP612	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NP613	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NP621	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NP622	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NP623	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NP631	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NP632	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NP633	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NV211	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NV212	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NV213	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NV221	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NV222	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NV223	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NV231	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NV232	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SK-NV233	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—iCanTek

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
327MP3-WD_PNR	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
327MP-WD_PNR	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
337MP3	○	*	○	*	○	*	○	○	○	*
346MP-20S-WD	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*
356MP-20S-WD	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*
367MP3-WD_PNR	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
367MP-WD_PNR	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
385MP	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
390MP	○	*	○	*	○	*	○	○	○	*
392MP	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ONVIF										
iCanView361MP-P	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—ICOM

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
VE-CAM10	*	*	○	○	*	*	○	○	○	*
VE-CAM10D	*	*	○	○	*	*	○	*	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—IDIS

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
DC-B1101	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
DC-B1103	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-B1203	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-B1203X	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
DC-B1303	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-D1111	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
DC-D1122	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
DC-D1122R	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
DC-D1122W	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
DC-D1122WR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
DC-D1123	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-D1123R	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-D1123W	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-D1123WR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-D1212	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
DC-D1212R	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-D1223	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-D1223F	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-D1223FR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-D1223R	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-D1223W	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-D1223WHR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-D1223WR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-D1223WX	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-D1323R	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-D1323WHR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-D2233	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
DC-D2233R	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
DC-D2233W	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
DC-D2233WHR	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
DC-D2233WR	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
DC-E1112WR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
DC-E1212WR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
DC-F1111	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
DC-F1211	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
DC-S1263F	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
DC-S1263WH	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
DC-T1232WR	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
DC-T1233WHR	*	*	○	*	○	○	○	*	○	*
DC-T1234WR	*	*	○	*	○	○	○	*	○	*
DC-Z1163	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
DC-Z1263	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
ONVIF										
NC-D650-3MXI	*	*	○	*	*	○	*	○	○ (Onvif)	○ (Onvif)
NC-A620-3MXHS	*	*	○	*	*	○	*	○	○ (Onvif)	○ (Onvif)
PDC-B3303	*	*	○	*	*	*	*	○	○ (Onvif)	○ (Onvif)
PDC-D3233	*	*	○	*	*	○	*	○	○ (Onvif)	○ (Onvif)
PDC-D3233IR	*	*	○	*	*	○	*	○	○ (Onvif)	○ (Onvif)
PDC-FE550	*	*	○	*	*	○	○	○	○	○
PDC-FE950IR	*	*	○	*	*	○	○	○	○	○
PDC-T3233IRH	*	*	○	*	*	○	*	○	○ (Onvif)	○ (Onvif)

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
PDC-VP3233IR	*	*	○		*	○	*	○	○ (Onvif)	○ (Onvif)
PDC-VP3233IR	*	*	○	*	*	○	*	○	○ (Onvif)	○ (Onvif)

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—IJKP

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
IJKP-VE-CAM1001	*	*	○	○	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—iMega

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
Generic RTSP method										
URL	Generic MJPEG				Generic RTSP					
B1100E										rtsp://<servername>:<RTSP port>/stream1
B2210E										rtsp://<servername>:<RTSP port>/stream1
B3210E										rtsp://<servername>:<RTSP port>/stream1

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Infinova

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
V1772N-20T2U3B3L	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
V1772N-30T2U4B3S	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
V1772N-30T2U4B3S	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
V6842-TA220PF	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—intelbras

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
VIP BX 1M	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
VIP CB 1M	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
VIP DM1 MIR VF	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—i-PRO

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

※赤字:追加機種 ○:DIGISTORが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
WV-S2136L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S66300-Z3L	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S66300-Z3LN	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S66300-Z3LK	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S66700-Z3L	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S66700-Z3LN	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-X15500-V3LN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-X22500-V3L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-X25500-V3LN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-X25700-V2LN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-X66700-Z3LK	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-X67300-Z4	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	L3,L4,-3,-4(型番含)
GP-HA2JA1	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WJ-GXE500UX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	※4.500解像度のカメラ ポートビデオエンコー ダ
WV-B51300-F3	○	*	○	○	○	*	○	○	○	○	*	Remo
WV-B51300-F3W	○	*	○	○	○	*	○	○	○	○	*	Remo
WV-B54300-F3	○	*	○	○	○	*	○	○	○	○	*	Remo
WV-B54300-F3W	○	*	○	○	○	*	○	○	○	○	*	Remo
WV-B61300-ZY	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	Remo
WV-B61301-Z1	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	Remo
WV-B61301-Z2	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	Remo
WV-B65300-ZY	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	Remo
WV-B65301-Z1	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	Remo
WV-B65302-Z2	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	Remo
WV-B71300-F3	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	Remo
WV-B71300-F3-1	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	Remo
WV-B71300-F3W	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	Remo
WV-B71300-F3W1	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	Remo
WV-S1130VRJUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S1135VUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S1136D	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S1136LUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S1510UX	○	*	○	○	*	*	○	*	○	○	*	
WV-S1536LBUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S1536LDN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S1536LNS	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1536LNUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1536LTNUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1536LUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S15500-V3LN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S15700-V2LK	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S15700-V2LN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2130RJUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2135UX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2136LBUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2136LD	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2136LUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S22500-V3L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S22500-V3LN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2536LNUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2536LTNUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2536LUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S25500-V3L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	

※赤文字: 追加機種 ○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
WV-S25700-V3L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S3130UX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S3131LUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S32302-F2L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S32302-F2L1	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S32402-F2L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S35302-F2L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S35302-F2L1	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S3530UX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S35402-F2L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S4151UX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S4156UX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S4176UX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S4556LUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S4576LUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S61300-ZY	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S61301-Z1	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S61301-Z2	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S61302-Z4	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S61501-Z1	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S65300-ZY	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S65301-Z1	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S65302-Z2	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S6532LNSUX	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S6532LNUX	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S65340-Z2K	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S65340-Z2N	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S65340-Z2N1	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S65340-Z4K	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S65340-Z4N	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S65340-Z4N1	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S65501-Z1	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S66300-Z4L	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S7130UX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S7130WUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S8543LUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	※CH1～CH3を選択し登録する
WV-U11300-V2	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-U1130A	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U1130AUX	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U1132A	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U1132AUX	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U1142LA	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U1532LA	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U1532LAUX	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U1542LA	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U21300-V2L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-U2130LA	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U2130LAUX	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U2132LA	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U2132LAUX	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U2140LA	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U2142LA	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U2530LA	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U2532LA	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U2540LA	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	

※赤文字: 追加機種 ○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
WV-U2542LA	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U31301-F2L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-U31401-F2L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-U35301-F2L	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U35401-F2L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-U85402-V2L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-U85402-V2L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-X15300-V3L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-X15700-V2L	○	*	○	○	*	*	○	*	○	○	*	
WV-X22300-V3L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-X22700-V2L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-X25300-V3LN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-X35302-F2LM	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-X6533LNSUX	○	*	○	○	○	○	○	○	○	*	*	
WV-X6533LNUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-X66300-Z4L	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-X66300-Z4LS	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—IQinVision

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
IQD32S	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
Generic RTSP method										
URL	Generic MJPEG					Generic RTSP				
IQD41S								rtsp://ip_address		

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—JOVISION

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
Generic RTSP method										
URL	Generic RTSP (H.265)				Generic RTSP (H.264)					
JVS-N430-YWC										
	Stream1:rtsp://<device ip>:<device rtsp port>/live0.265 Stream2:rtsp://<device ip>:<device rtsp port>/live1.265				Stream1: rtsp://<device ip>:<device rtsp port>/live0.264 Stream2: rtsp://<device ip>:<device rtsp port>/live1.264					

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—JVC

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
VNC-H237EC	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
VN-H557	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
VN-H657	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
VN-H137	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
VN-H157WP	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
VN-H237	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
VN-H237VP	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
VN-H257	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
VN-H257VP	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
VN-H37	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
VN-H557	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*
VN-H57	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
VN-H678WPR	○	*	○	*	○	○	*	○	○	○
VN-T16U	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
VN-T216U	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
VN-T216VPRU	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
Generic RTSP method										
URL	Generic MJPEG						Generic RTSP			
VNC-F857REC	http://<IP>/api/video?encode=jpeg(1)&boundary=on						rtsp://<IP>/api/video?encode=h264			

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—kaansky

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
D38C-HD1302A	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
D38C-HD2002	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*
F715-HD1302A	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
F916-HD2002	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—LEVELONE

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
FCS-0030v1	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
FCS-0030v2	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
FCS-0031	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
FCS-1122	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
FCS-3061	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
SCS-2120	*	*	○	○	*	*	○	○	○	○
SCS-2120R	*	*	○	○	*	*	○	○	○	○
SCS-6210R	*	*	○	○	*	*	○	○	○	○
SCS-7220R	*	*	○	○	*	*	○	○	○	○
WCS-0030v1	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
WCS-0030v2	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
WCS-0050	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
ONVIF										
SC-8200	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*
V82-DV103	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*
SCS-6370	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—LG

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
LND7210	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
LND7210R	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
LNP3020T	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
LNP3021R	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
LNP3022	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
LNU7210R	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
LNV7210	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
LNV7210R	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
LW342-F	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
LW-345-F	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
LW6424	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
LW6454	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—LILIN

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
FD2452E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPD2122ES	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPD2220ES	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPD2322ESX	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPD6122ESX	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPD6220ES	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPG1022ES	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPG1022ESX3	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPG1032ES	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPG1052	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPG1052ES	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPR320ESX	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPR434/8ESX	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPR6122ESX	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPR722ES	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPR722ESX	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPR7334/8SX	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPR7424/8ESX	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPS420	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*
IPS520	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*
IPS6228M	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*
IPS622M	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*
IPS722M	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*
LB1022	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
LD2122	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
LD2222	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
LD2222E4	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
LD2322	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
LD6122	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
LR6122	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
LR7022	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
LR7428	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
LR7722	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
PG1022ESX3	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Linear

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
CAM-13DN-IP	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
CAM-30DN-IP	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
ND3-10VR-28	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
ND4-13S-312	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
ND4-13VR-312HB	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
NTL-10DN-312	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Linksys

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
LCAB03VLNOD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
LCAD03FLN	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
LCAD03VLNOD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
LCAM0336OD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—MASPRO

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
MNC2BFW	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

※RTSP対応 /videostream

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—MEDIAEDGE

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SC6D0N1 AIO (CH1)	*	*	○	○	*	*	○	○	*	*
SC6D0N1 AIO (CH2)	*	*	○	○	*	*	○	○	*	*
SC6D0N1_V10 (CH1)	*	*	○	○	*	*	○	○	*	*
SC6D0N1_V10 (CH2)	*	*	○	○	*	*	○	○	*	*
SC6D0N4HDMI_V14 (CH1)	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
SC6D0N4HDMI_V14 (CH2)	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
SC6D0N4HDMI_V14 (CH3)	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
SC6D0N4HDMI_V14 (CH4)	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Messo

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
LPR606	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
NCB355	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NCB358	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NCB855PRO	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NCB858	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NCC800	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NCR365	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NCR368	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NCR375	*	*	○	*	*	*	○	*	○	○
NCR870S	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NCR875PRO	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NCR878	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NDF820	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NDF820 Pro	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NDF821	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NDF821 Pro	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NDF831	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NDF831 Pro	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NDR721	*	*	○	*	*	*	*	○	○	○
NDR891	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NDR891 Pro	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NIC990	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*
NID321	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NID325	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
NID335	*	*	○	*	*	○	○	○	○	○
NID338	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NOD385	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
NOD395	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
NOD398	*	*	○	*	*	○	○	○	○	○
PTZ900	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SPD970	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
UFD301	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
UFD305	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ONVIF										
NDR720	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NDZ760	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降) —Micae

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
MCP-IPC DR 2000 HD	○	*	○	*	○	○	○	*	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Mikami

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
PTC-113-HDIP	*	*	○	*	○	○	○	*	○	○
PTC-113II-HDIP	*	*	○	*	○	○	○	*	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Milesight

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
MS-C2961-EPB	*	*	○	○	○	○	○	*	○	○
MS-C2961-QELPB	*	*	○	○	○	○	○	*	○	○
MS-C2961-QEPB	*	*	○	○	○	○	○	*	○	○
MS-C2961-RELPB	*	*	○	○	○	○	○	*	○	○
MS-C2961-REPB	*	*	○	○	○	○	○	*	○	○
MS-C2963-PB	*	*	○	○	*	*	○	○	○	○
MS-C2972-FPB	*	*	○	○	*	*	○	*	○	○
MS-C5363-FPB	*	*	○	○	*	○	○	*	○	*
MS-C5363-PB	*	*	○	○	*	*	○	*	○	*
MS-C5373-PB	*	*	○	○	*	*	○	○	○	*
MS-C8262-FIPB	*	*	○	○	*	○	○	○	○	○
MS-C9674-PB	*	*	○	○	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—MITSUBISHI

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

※赤文字:追加機種 ○:DIGISTORが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力	音声双方向	
NC-9500	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	※1
NC-9520	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	※1
NC-9700	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	※1
NC-1000	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*	*	V4.6.9G(170224) ※2
NC-9000	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	※2
NC-9020	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	※2
NC-9600	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	※2
NC-9620	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	※2
NC-9820	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	※2
MelookIII												
NC-7000	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*	*	※3 ※4
NC-7020	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*	*	※3 ※4
NC-7020VB	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*	*	※3 ※4
NC-7600	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*	*	※3 ※4
NC-7620	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*	*	※3 ※4
NC-7800	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*	*	※3 ※4
NC-7800S	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*	*	※3 ※4
NC-7820S	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*	*	※3 ※4

※1: MITSUBISHIで登録

※2: Mitsubishiで登録

※3: メーカー名でGeneric URL (UDP)を選択した後、rtsp://<CAM IP>:<RTSP port>/melook_media/STREAM/1.stm、ポート番号を入力し、登録を行ってください。

※4: 専用のカメラ設定ツールを使用し、IPアドレス解像度等の設定を行う必要があります。

注意: NVR-Clientでの閲覧時は、リレーサーバー配信を使用してください。

※ 現場によっては特殊な設定を行っているケースがあるため、事前に接続の確認をした上でご提案いただきますようお願いいたします。

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—MOBOTIX

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
D12	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
D14	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
D15	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
D22	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
D24	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
D25	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
M10	○	*	*	*	*	*	○	*	○	*
M12	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
M15	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
M22	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
M24	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
M24M	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
M25	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
Q24M	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
S14	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
S15	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
T24	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
T25	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
V12	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
V14	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*
V15	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—NAKAYO

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
IPCAMDH2	○	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IPCAMDH3	○	*	○	*	*	*	*	*	*	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Nexcom

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
NCb-201	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCb-211	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCb-221	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCb221	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NCb-231	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCb-301	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCb-311	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCi-211	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCi-211-R	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCi-212	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCi-212-2	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCi-301-V	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCi-311	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCi-311-R	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCi-312	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCi-312-2	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCm-201-2V	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCm-201-2VM	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCm-201-V	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCm-201-VM	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCm-301-2V	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCm-301-2VM	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCm-301-VM	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCo-201-VHR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCo-301-VHR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCr-212-4OVR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCr-212-6OVR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCr-212-OVR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCr-231-VHR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCr-232-VHR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCr-302-VHR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCr302VHR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NCr-303-VHR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCr-304-VHR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NCr-312-OVR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Novus

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
NVIP-12DN7023V/IR-1P	*	*	○	*	*	*	*	*	○	○
NVIP-1DN3031H/IR-1P	*	*	○	*	*	*	*	*	○	○
NVIP-2DN3033V/IR-1P-II	*	*	○	*	*	*	*	*	○	○
NVIP-2DN3038D/IR-1P	*	*	○	*	*	*	*	*	○	○
NVIP-2VE-6602	*	*	○	*	*	*	*	*	○	○
NVIP-3032V-IR-1P	*	*	○	*	*	*	*	*	○	○
NVIP-3DN3520SD/IRH-2-II	*	*	○	*	*	*	*	*	○	○
NVIP-4DN2001H/IR-1P-II	*	*	○	*	*	*	*	*	○	○
NVIP-4DN2001V/IR-1P-II	*	*	○	*	*	*	*	*	○	○
NVIP-4DN2002H/IR-1P-II	*	*	○	*	*	*	*	*	○	○
NVIP-4DN2002V/1R-1P	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
NVIP-4DN2002V/IR-1P-II	*	*	○	*	*	*	*	*	○	○
NVIP-4DN3513H	*	*	○	*	*	*	*	*	○	○
NVIP-4DN3515V/IR-1P	*	*	○	*	*	*	*	*	○	○
NVIP-4DN3516D/IR-1P	*	*	○	*	*	*	*	*	○	○
NVIP-4VE-4202	*	*	○	*	*	*	*	*	○	○
NVIP-5DN2004H/IR-1P-II	*	*	○	*	*	*	*	*	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—ONCAM

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
EVO-05-EIP	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
EVO-05-EMA	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
EVO-05-EME	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
EVO-05-EOA	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
EVO-05-EOE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
EVO-05-ESA	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
EVO-05-ESE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
EVO-05-LID	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
EVO-05-NCD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
EVO-05-NID	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
EVO-05-NMD	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
EVO-12-NID	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
EVO-180-WJD	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降) — ONLY

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
Y OY-B4321-ZL	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Optimus

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IP-P042.1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IP-P012.1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IP-P042.1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IP-P041.3	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IP-P012.1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IP-P011.3	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)―Panasonic

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○:DIGISTORが対応している機能 * :対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
AG-UMR20	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*	*	※ビデオエンコーダー
AW-HE75	○	*	○	*	○	○	○	○	*	*	*	※LDのみ音声出力
AW-HR140	○	*	○	*	○	○	○	○	*	*	*	※プリセット20か所まで可
AW-UE50												※MediaInput/h264/ stream_1にてH264対応
BB-HCE481	○	*	*	*	○	○	○	*	*	*	*	
BB-HCM311	○	*	*	*	○	○	○	*	*	*	*	
BB-HCM331	○	*	*	*	○	○	○	*	*	*	*	
BB-HCM381	○	*	*	*	○	○	○	*	○	*	*	
BB-HCM511	○	○	*	*	○	○	○	*	○	○	*	
BB-HCM515	○	*	*	*	○	*	○	*	○	○	*	
BB-HCM527	○	○	*	*	○	○	○	*	○	○	*	
BB-HCM580	○	○	*	*	○	○	○	*	○	○	*	
BB-HCM581	○	○	*	*	○	○	○	*	○	○	*	
BB-HCM705	○	*	*	*	*	*	○	*	○	○	*	
BB-HCM715	○	*	*	*	○	*	○	*	○	○	*	
BB-HCM735	○	○	*	*	○	*	○	○	○	○	*	
BB-SC364	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
BB-SC382	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
BB-SC384	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
BB-SC384A	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
BB-SC384B	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
BB-SP104W	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
BB-ST162	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
BB-ST165	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
BB-ST165A	○	*	○	*	○	*	○	○	○	*	*	
BB-SW172A	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
BB-SW174WA	*	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
BB-SW175A	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
BL-VP104	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
DG-GXE500 (4ch)	○	○	○	*	*	*	○	○	*	*	*	※ビデオエンコーダー
DG-NF282	○	*	*	*	*	*	○	*	○	○	*	
DG-NP304	○	*	*	*	*	*	○	*	○	○	*	
DG-NS202	○	*	*	*	○	○	○	*	○	○	*	
DG-NS202A	○	*	*	*	○	○	○	*	○	○	*	
DG-SC385	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
DG-SC386	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
DG-SF334	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
DG-SF335	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
DG-SP102	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
DG-SP304	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
DG-SP509	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
DG-SW316	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
DG-SW458	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
DS-SW155	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
KX-HCM180	○	*	*	*	○	○	○	*	○	*	*	
WJ-GXE500	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	※4:3の解像度のみサ ポート
WJ-GXE500	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	※ビデオエンコーダー
WV-1135V	○	*	○	○	○	○	○	○	○	*	*	
WV-NP502	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1110V	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1110VR	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S1110VRJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S1111	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力	音声双方向	
WV-S1111D	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1112	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1115V	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S1116	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1116D	○	*	○	○		*	○	○	○	○	*	
WV-S1130V	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S1130VRJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S1131	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1135V	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S1136J	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1510	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-S1511LDN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1511LN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1511LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1515L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1516LDN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1516LN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1531LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1531LNS	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1531LNSJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1531LTN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1531LTNJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1536LN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1536LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1536LTNJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1550LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1570LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2110	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S2110J	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S2110RJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S2111L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2111LD	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2115	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S2116L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2116LD	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2130	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S2130RJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S2131L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2135	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S2136LJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2511LN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2531LN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2531LTN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2536LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2536LTNJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2570LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S3110	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S3110J	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S3130	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S3130J	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S3510	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S3510J	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S3530	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S3530J	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S4150	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S4156J	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力	音声双方向	
WV-S4156LJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S4176	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S4176J	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S4550L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S4556LJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S4576LJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S6110	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S6111	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S6130	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S6131	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S6530	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	N/NJ/NS
WV-S6530N	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S6530NJ	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S6530NS	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S6532L	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S6532LNSJ	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S8530N	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-SC384	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
WV-SC385	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
WV-SC386	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
WV-SF132	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
WV-SF135	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
WV-SF342	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SF346	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SF438	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
WV-SFN130	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
WV-SFN310	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SFN311	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SFN480	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SFV110	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
WV-SP105	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
WV-SP105A	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
WV-SP508	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
WV-SP508E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
WV-SP509	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SP509E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SPN310	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SPN310V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SPN311	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SPN531A	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SPW311AL	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
WV-SPW611I	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
WV-ST162	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
WV-SUD638	○	*	○	*	○	○	○	*	*	○	*	※ワイパー、IR制御可能
WV-SW152	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
WV-SW155	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
WV-SW172	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
WV-SW174W	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
WV-SW314	○	○	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
WV-SW316	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SW316L	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SW352	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SW355	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SW395	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
WV-SW396	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
WV-SW598	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
WV-U1113AJ	○	*	○	○	*	*	○	*	○	○	*	
WV-U1114AJ	○	*	○	○	*	*	○	*	○	○	*	
WV-U1114J	○	*	*	○	*	*	○	*	*	*	*	
WV-U1133AJ	○	*	○	○	*	*	○	*	○	○	*	
WV-U1133J	○	*	*	○	*	*	○	*	*	*	*	
WV-U1134AJ	○	*	○	○	*	*	○	*	○	○	*	
WV-U1134J	○	*	*	○	*	*	○	*	*	*	*	
WV-U1533AJ	○	*	○	○	*	*	○	*	○	○	*	
WV-U1533J	○	*	*	○	*	*	○	*	*	*	*	
WV-U2114AJ	○	*	○	○	*	*	○	*	○	○	*	
WV-U2114J	○	*	*	○	*	*	*	*	*	*	*	
WV-U2134AJ	○	*	○	○	*	*	○	*	○	○	*	
WV-U2134J	○	*	*	○	*	*	○	*	*	*	*	
WV-X4171	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-X6511NJ	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-X6530NJ	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-X6530NS	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-X6531NJ	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-X6531NS	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-X6533LNJ	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-X6533LNSJ	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-X8570	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-X8570N	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	カメラFw4.2iにて対応

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Pinetron

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
H.264 AHD Standard 4CH PLUS	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
H.264 AHD Standard 8CH PLUS2	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Pixord

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
ND736E	*	○	○	*	*	*	○	○	○	*
PD736E	*	○	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Planet

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
ICA-3110	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-3250V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-4210P	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-5250	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ONVIF										
ICA-1200	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-2200	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-2250VT	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-2500	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-3100	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-3200	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-3260	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-3260V	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-3350V	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-4200V	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-4500V	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-5150	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-5250V	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-5260V	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-5350V	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-5550V	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-8200	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-8350	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-8500	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-HM101	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-HM101W	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-HM132	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-HM136	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-HM312	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-HM316	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-HM316W	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-HM351	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-W1200	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-W8100	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-W8100-CLD	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-W8200	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ICA-W8500	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Probe

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
PIB-H2000ATIR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
PIC-H2000T	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
PIC-H2010T	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
PIF-H2030T	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
PIF-H2030TIR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
PIN-H1310TIR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
PIN-H2000AT	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
PIN-H2000ATIR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
PIP-H1000B	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
PIP-H1000D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
PMI-H2000	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
PMI-H2000S	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
PTI-H2100I	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Promelit

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
Sentry.130	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—PROVISION—ISR

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
DAI-390IPVF	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
DI-340IP5MVF	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
Di-380IPVF	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
Di-390IPVF	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
I3-380IP04	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—QIHAN

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
NW356	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NW551DO-P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
ONVIF										
QH-NV333	*	*	○	*	*	*	○	*	○	○
QH-NW351	*	*	○	*	*	*	○	*	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Quatre-Plan

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
QUA_QUA-BL200	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
QUA_QUA-BX200	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
QUA_QUA-FD200	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—RiskCaptur

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
BO407	*	*	○	○	*	○	○	○	○	○
BO407-2	*	*	○	○	*	*	○	○	○	○
BU404R	*	*	○	○	*	*	○	*	○	*
BU407Z	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
BU417Z	*	*	○	○	*	○	○	○	○	○
BU817Z	*	*	○	○	*	*	○	○	○	*
DO207VR	*	*	○	○	*	*	*	○	○	*
DO224	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
DO404VR	*	*	○	○	*	*	*	○	○	*
DO407VRZ	*	*	○	○	*	○	*	○	○	○
DO427VRZ	*	*	○	○	*	○	○	○	○	○
DO827VRZ-L	*	*	○	○	*	*	○	○	○	*
FE606R	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
PH207	*	*	○	○	*	*	*	○	○	○
RSK204	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SDO306	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SDO317-2	*	*	○	○	○	○	*	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—RIVA

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
RC1100M-7141	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
RC1202HD	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
RC2102HD	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
RC302HD	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
RC3102HD	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
RC3203HD	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
RC3302HD	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
RC3502HD	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
RC3502HD-5211	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
RC3502HDIR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
RC3702HD	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
RC6602HD	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
RC6802HD	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—SAI

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

※赤文字: 追加機種 ○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SNF-F501	*	*	○	○	*	*	○	○	○	○
SNB-V501	*	*	○	○	*	*	○	○	○	*
SND-V501	*	*	○	○	*	*	○	○	○	*
SNP-Z201-16-I	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○
SNP-Z201-25	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Sanritz

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
STC5000	*	*	○	*	○	○	○	*	*	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Sanyo

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
VCC-HD2100	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○
VCC-HD2300	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○
VCC-HD2500	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
VCC-HD2500P	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
VCC-HD3300	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○
VCC-HD4600	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○
VCC-HD5400	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
VDC-HD3100	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○
VDC-HD3100P	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○
VDC-HD3300	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○
VDC-HD3300P	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
VDC-HD3500	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
VDC-HD3500P	○	*	○	*	*	○	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Samsung

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
SNB-5000	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNB-5001	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SNB-5003	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SNB-5004	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SNB-6003	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SNB-6003P	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*
SNB-6004	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SNB-6010	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○
SNB-7000	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNB-7001	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNB-7004	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SND-5011	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SND-5061	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SND-5083	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SND-5084	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SND-6003	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SND-6004	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SND-6011R	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○
SND-6083	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SND-6084	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SND-6084R	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SND-7061	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SND-7080	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SND-7080F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SND-7084	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SND-7084R	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SND-L6013R	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNF-7010	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNO-5080R	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SNO-6011R	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○
SNO-6013R	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SNO-6084R	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SNO-7080R	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNO-7084R	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SNO-L6013R	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNO-L6083R	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNO-L6084R	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNP-3120	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-3120V	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-3120VH	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-3302	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-3302H	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-3371	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-3371H	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-3371TH	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-3430H	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-5200	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-5200H	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-5300	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-5300H	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-5430	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-5430H	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-6200	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-6200H	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SNP-6200RH	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-6201	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-6201H	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-6320	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-6320H	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-6320RH	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-6320RHN	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNP-6320RHP	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNV-3120	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SNV-5084	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SNV-6012M	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SNV-6013	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SNV-6084	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SNV-6084R	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SNV-7080	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNV-7080R	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNV-7082N	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*
SNV-7084	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SNV-7084R	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SNZ-5200	○	*	○	*	*	○	○	○	○	○
SNZ-6320	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SPE-400	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—SecuBest

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
BFN-A162P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
BPN-B402-R	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
DBN-B301N	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
DBN-B301P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
DBN-D101N	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
DBN-D101P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
DKN-A1052N-R	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
FNN-A1052P-R	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
FNN-A1052-R	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
FNN-A162P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
FNN-A162P-R	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
FNN-D162N	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
FNN-D162P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
FSN-B402P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
FSN-B402P-R	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
FXN-B402-R	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
N1B3-CL2H2P_TOR4	*	*	○	*	*	○	○	○	○	○
N1F2-CL2H2P_TF03	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
N1F2-CL2H2P_TFR3	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
N1F3-CL5H2P_T003	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
N1F3-CL5H2P_T0R3	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
N1G1-BL6H1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
N1G1-BL7H1	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
N1G2-CL2H2P_T003	*	*	○	*	*	○	○	○	○	○
N1G7-CL8H2P_0003	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
N1M3-C05H2P_T003	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
N1P1-S10H2	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
N1P2-S10H2	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
N1P3-CL2HP_0003	*	*	○	*	○	*	○	*	○	*
N1P4-C05H2P_T003	*	*	○	*	○	○	○	*	○	*
N1R1-S00H2P_T003	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
N1T1-S20H2P_T004	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
N1Z1-S10H2	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
N1Z2-S20H2P_TH05/C	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
N1Z2-S20H2P_TH05/W	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
N1Z5-S10H2	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
PDIN-0512P	*	*	○	*	○	○	○	*	○	*
PIC-H2000T	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
PIN-H2000TIR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
PSN-1012	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
PSN-1012N-D	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
PSN1221	*	*	○	*	○	○	○	*	○	○
PSN-1221	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
PSSN-1012	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
PSSN-1012N-D	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
PSSN-1221	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
PTIN-2012	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
PTIN-2022	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
PTIN-2022P-DP	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
PTSN-2012	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
PTSN-2012-W	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
PTSN-2022	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
PXEN-0521P	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
PXEN-0522	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
PXN-0512P	*	*	○	*	○	○	○	*	○	*
RIN-0012P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Securex

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SIP2111-IR	○	○	○	*	*	*	○	*	○	*
SIP3111-IR	○	○	○	*	*	*	○	*	○	*
SIP-E-1010	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SIP-E-2011R	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SIP-E-2011R-L	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—SeventhDimensionDesign

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
メディカルレコーダー										
Seventh Dimension Design, Inc. live connector	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Shany

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SNC-2101M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNC-2102	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNC-2102DN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNC-2201M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNC-WD2131M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNC-WD2131MSA	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNC-WD2132	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNC-WD2132DN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNC-WD2132MSA	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNC-WD2133	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNC-WD2201M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNC-WD2203	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNC-WD2301M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNC-WD2302	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SNC-WD81M1322	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Sharp

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
LZ0P421	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
LZ0P422	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
LZ0P431	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
LZ0P432	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
LZ0P436	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
YK-B021C	*	*	○	*	*	○	*	○	○	○
YK-B021F	*	*	○	*	*	○	*	○	○	○
YK-D021B	*	*	○	*	*	*	*	*	○	○
YK-F051A	*	*	○	*	*	*	*	○	○	○
YK-P021F	*	*	○	*	○	○	*	○	○	○
YK-B02AF	*	*	○	○	○	*	○	*	○	○
YK-P021F	*	*	○	*	○	○	*	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降) —ShenzhenURAYTech

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
ビデオサーバー										
UHE264-1S	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—SNT

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
AK2000	*	*	○	*	*	○	*	*	*	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—SONY

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○:DIGISTORが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力	音声双方向	
HVO-3300MT												RTSP 対応
SNC-2102DN	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-CH110	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-CH120	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-CH140	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-CH160	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-CH180	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-CH210	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-CH220	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-CH240	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-CH260	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-CH280	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-CS11	○	*	*	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-CS50N	○	*	*	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-CS50P	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
SNC-CX600	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
SNC-CX600W	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
SNC-DH110	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-DH110T	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-DH120	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-DH120T	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-DH140	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-DH140T	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-DH160	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-DH180	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-DH210	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-DH210T	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-DH220	○	○	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-DH220T	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-DH240	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-DH240T	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-DH260	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-DH280	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-DS10	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-EB600	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-EB600B	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-EB602R	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-EB630	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-EB630B	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-EB632R	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-EB640	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	○	
SNC-EB642R	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	○	
SNC-EM520	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-EM521	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-EM600	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-EM601	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-EM602R	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-EM602RC	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-EM630	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-EM631	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-EM632R	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-EM632RC	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
SNC-EM641	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	○	
SNC-EM642	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	○	

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力	音声双方向	
SNC-EM642R	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	○	
SNC-EP520	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-EP521	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
SNC-EP550	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-EP580	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
SNC-ER520	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
SNC-ER521	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
SNC-ER550	○	*	○	*	○	○	○	*	○	○	*	
SNC-ER580	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
SNC-ER585	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
SNC-ER585H	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
SNC-HM662	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-HMX70	*	*	○	*	*	*	*	*	*	*	*	ONVIF接続
SNC-RH124	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
SNC-RH164	○		○	*	○	○	○	○	○	○	*	
SNC-RS46P	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
SNC-RX550N	○	*	*	*	○	○	○	○	○	○	*	
SNC-RX550P	○	*	*	*	○	○	○	○	○	○	*	
SNC-RX570N	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
SNC-RX570P	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
SNC-RZ25N	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
SNC-RZ30N	○	*	*	*	○	○	○	*	*	*	*	
SNC-RZ50N	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	
SNC-VB600	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-VB600B	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
SNC-VB630	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-VB632D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-VB635	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-VB642D	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	○	
SNC-VB770	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-VM600	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
SNC-VM600B	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-VM601	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-VM602R	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
SNC-VM630	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-VM631	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-VM632R	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-VM641	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	○	
SNC-VM642	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	○	
SNC-VM772R	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-WD2132DN	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-WD2201M	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-WD2302	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-WD81M1322	○	*	○	*	○	○	○	*	○	○	*	
SNC-WM641	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
SNC-WR600	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	○	
SNC-WR602	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
SNC-WR602C	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	○	
SNC-WR630	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
SNC-WR632	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
SNC-WR632C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
SNC-XM631	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
SNC-XM632	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
SNC-XM636	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
SNC-XM637	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
SNC-Z20N	○	*	*	*	*	○	○	*	*	*	*	

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力	音声双方向	
SNT-EX101	○	*	○	*	*	*	*	*	*	*	*	※ビデオエンコーダー
SNT-EX104	○	*	○	*	*	*	*	*	*	○	*	※ビデオエンコーダー
SRG-X120	*	*	○	*	*	*	*	○	*	*	*	rtsp(TCP) / Video1を使用し、録画録音可能。PTZ操作不可 配信設定はカメラ側
SRG-XP1	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*	*	rtsp(TCP) / h264 を使用し録画録音可能 ※H264のみ ※カメラ側のストリーム2【H264】を取得、配信設定はカメラ側
TCS-3000			○								*	
WV-S2130RJUX	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S65340-Z4N1	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—SpezVision

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SVI-111	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
SVI-111W	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
SVI-112WP	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
SVI-113WP	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
SVI-11WP	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
SVI-311	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
SVI-411	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
SVI-412	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
SVI-413	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
SVI-P13L	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—S-PRO

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
SIPD20/2709R	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*
SIPD20/2709RV	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*
SIPQ20-3616R-20M	○	*	○	*	*	*	○	○	*	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—STAR-NET

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SN1712-CEI	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
SN1711-CEI	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
SN1612-EI	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
SN1611-EI	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
SN1512-CE	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
SN1511-CE	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Sunell

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○:DIGISTORが対応している機能 * :対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
SN-IPC54/11DN	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPC54/11EDN	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPC54/11FDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPC54/12EDN	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPC54/12FDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPC54/14EDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPC54/14EDN(III)	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPC54/14FDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPC54/31EDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPC54/31FDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPC54/40EDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPC54/40FDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPC55/10EDN	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPC55/20EDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPD54/11VDN	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPD54/11VDR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPD54/11XDN	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPD54/11XDR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPD54/12VDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPD54/12VDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPD54/14VDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPD54/14VDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPD54/14XDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPD54/14XDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPD54/31VDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPD54/31VDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPD54/31XDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPD54/31XDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPD54/40VDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPD54/40VDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPD54/40XDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPD54/40XDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPD56/41VDR/V	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPR54/03AQDN	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPR54/04AEDR/B(II)	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPR54/04BGDN/M(II)	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPR54/04BGDN/M(II)	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPR54/11AKDN	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPR54/11ALDN	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPR54/11APDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPR54/12AKDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPR54/14AKDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPR54/14AKDN/M(III)	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPR54/14ALDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPR54/14APDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPR54/14APDN/M(III)	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPR54/31AKDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPR54/31APDN	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPR54/40AKDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPR54/40APDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPR55/10AKDN	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
SN-IPR55/20AKDN	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
SN-IPR56/41APDN/M	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
SN-IPR57/41AKDN/Z	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SN-IPR57/41APDN/Z	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPS54/70DN	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPS54/70DR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPS54/80DN	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPS54/80DR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPS56/30CDR/ZSD12/WO	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPS57/21BDR/ZSC30/12	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○
SN-IPS57/21BDR/ZSC30/WO	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPS57/30BDR/ZSD	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPS57/30BDR/ZSD30/11	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○
SN-IPS57/30BDR/ZSD30/12	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV54/03ZDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV54/04ZDR/B	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SN-IPV54/11UDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SN-IPV54/11UDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SN-IPV54/11WDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SN-IPV54/11WDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SN-IPV54/11ZDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV54/12UDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV54/12UDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV54/14UDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV54/14UDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV54/14UDR/M(III)	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV54/14WDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV54/14WDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV54/14ZDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV54/31UDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV54/31UDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV54/31WDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV54/31WDR	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
SN-IPV54/31ZDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV54/40UDN	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV54/40UDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
SN-IPV54/40WDN	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SN-IPV54/40WDR	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
SN-IPV55/10UDR	*	*	○	*	*	○	○	○	○	○
SN-IPV55/20UDR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV56/60HDR	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
SN-IPV56/60HDR/B	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IIIPV57/41CMDR/Z/23	*	*	○	○	*	○	○	○	○	○
SN-IPR57/80AKDN/Z	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV57/41CMDR/Z	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
SN-IPV57/41UDR/Z	*	*	○	○	*	*	○	○	○	○
SN-IPR57/80AKDN/Z/13	*	*	○	○	*	*	○	○	○	*
SN-IPV57/80HDR/28	*	*	○	○	*	*	*	○	○	○
Sunellビデオサーバー										
SN-VSR54/04	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Surveon

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
CAM1200	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM1201	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM1300	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM1301	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM1320	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*
CAM2301A	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM2311	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM2321	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM2331	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM2331P	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM2441	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM2511	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM3351	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*
CAM3361	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*
CAM3371	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*
CAM3471	*	*	○	*	*	*	○	*	*	*
CAM3571	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM4211	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM4221	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM4311	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM4321	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM4361	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM4371	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM4471	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM4571	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
CAM7511	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—TAKEX

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
NBC-130P	○	○	*	*	*	*	○	○	○	*
NCC-130P	○	○	*	*	*	*	○	*	○	*
NCC-IR900HD	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NHC-IR900HD	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
NOC-130P	○	○	*	*	*	*	○	*	○	*
N-PTZ910HD	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
N-PTZ930HD	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
NSC-130	○	○	*	*	*	*	○	○	○	*
NVC-IR900HD	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—TANTOS

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
TSi-C111F	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
TSi-C111F Wi-Fi	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
TSi-C211F	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
TSi-C211F Wi-Fi	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
TSi-C311F	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Tescom

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
TNC-3000	*	○	○	*	*	*	○	*	*	*
TNC-3030	*	○	○	*	*	*	○	*	*	*
TNC-3100	*	○	○	*	*	*	○	*	*	*
TNC-3200	*	○	○	*	*	*	○	*	*	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Titanus

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IP-BT2061-P	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
IP-DT2031	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
IPS-BS201B-P	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
IPS-BT132D-P	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
IPS-DS201A-P1	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
IPS-DT132D-P	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—TOA

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

※赤文字:追加機種 ○:DIGISTORが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
IP-A1AF	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	※マイク音声配信及び、 プリセット音声配信機能
IP-A1PC238	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	※マイク音声配信及び、 プリセット音声配信機能
IP-A1SC15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	※マイク音声配信及び、 プリセット音声配信機能
N-C3300F2	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
N-C3x20	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	※Onvif登録 ※Basic認証
N-C3x50	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	※Onvif登録 ※Basic認証
N-C5300-M	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
N-C5300F3-M	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
N-C5305-M	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
N-C5500	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N-C5500A	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N-C5700	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N-C5700A	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N-C5830R3	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
N-C5x20	○	*	○	○	*	*	○	*	*	*	○	
N-C5x50	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
N-V5020-1	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IP-A1PG												"Audio Channel 1~5 Pattern List 1~20" 対応 2.2.0
V-V5050P1	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	

※5シリーズを使用時、JPEG設定をした場合、JPEGの閲覧数は1台のみになります。

JPEGを使用して閲覧する場合は、ストリーム2にてH264を使用し、ストリーム2のみの閲覧モードにてモニタリングを行ってください。

- 通過人数カウント機能・滞在人数カウント機能・プライバシー保護画像生成機能をアクティベートすると、以下の機能に制限がかかります。
- ・撮影モード:「16:9」のみ使用可能 ・ストリーム 3(JPEG)の画像サイズ:「640 x 360」のみ使用可能 ・画像反転/回転機能:使用不可
- ・SDカード録画機能のフレームレート:最大 5 fps ・音声機能:使用不可 ・モーションディテクト機能:使用不可 ・いたざら検知機能:使用不可

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Topica

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
TOP-108HMP	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TOP-311HMP	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TOP-312HMP	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TOP-767HMP-MIR	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
TOP-767HVP-MIR	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
TOP-777EMP	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TOP-777HMP	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
TOP-878HMP-SD	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Topview

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
A501DIZ-0309P	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
A501RZ-0309N	*	*	○	*	*	○	○	○	○	○
A502DORZ-0309N	*	*	○	*	*	○	○	○	○	○
A301SO-24N	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○
BLT0830E-ORM0309	*	*	○	*	*	○	○	○	○	○
DOM080E-ORM0309	*	*	○	*	*	○	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Toshiba

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
CI8001-D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
CI8101-D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
CI8601-D	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
Generic RTSP method										
URL	Generic MJPEG					Generic RTSP				
LC-100						rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx/h264				

※カメラメーカー選択で「Generic RTSP(TCP)」を選択し、Generic URL欄に「h264」と入力。

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—TriClouds

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
B0100	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
B0100-W	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
B0131	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
B0202	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
B0300	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
B0302	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
B1100	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
B1100-p	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
B1131	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
B1202	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
B1302	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
C1100-W	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
C2100	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
C2102	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
C2102-W	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
C2202	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
C2202-W	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
C2302	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
C2302-W	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
C3033-W	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
C3103-W	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
C3133-W	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
D0100	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
D1100	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
D1130	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
D1131	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
D1202	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
D1302	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
D2100	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
D2130	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
D2202	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
D2302	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
GE-100-CB	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
GP-100-CB	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*
M0202-BH01	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
M0202-BH02	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
M0202-BH03	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
M0302-BH01	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
M0302-BH02	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
M0302-BH03	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
M4202-DB02	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
M4202-DB03	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
M4302-DB02	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
M4302-DB03	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
M7202-DB03	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
M7302-DB03	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
P0132	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
V0001	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
V0001-p	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○
WGE-100-CB	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—TVT

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
9312M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
9322M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
TD-9411E	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
TD-9411M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
TD-9411S	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
TD-9412E	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
TD-9412M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
TD-9413E	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
TD-9413M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
TD-9414M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
TD-9421E	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
TD-9422E	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
TD-9422M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
TD-9423M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
TD-9424M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
TD-9432E	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
TD-9433T	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
TD-9511E	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
TD-9511M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
TD-9511S	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
TD-9513E	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
TD-9513M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
TD-9514E	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
TD-9514S	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
TD-9515E	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
TD-9515M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
TD-9516S	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
TD-9521E	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
TD-9523E	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
TD-9523M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
TD-9525	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
TD-9525E	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
TD-9525M	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
TD-9531E	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
TD-9531T	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
TD-9533E	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
TD-9533T	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
TD-9535T	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
TD-9620	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
TD-9622	*	*	○	*	○	○	○	○	○	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—UDP

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
IPE3100-5101	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPE3500M-5111	*	*	○	*	*	*	○	○	○	○
IPN3502HD-5211	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
IPX4202HD-6416-20	*	*	○	*	○	○	○	○	*	○

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—ViDigi

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
S-1002f	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
S-2101	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
S2103f	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
S2104v	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
S2105v	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
S2106v	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
S3001	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—VISEO

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
VIB6446	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
VIB6447	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
VIB7446	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
VIB7447	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
VID5043	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
VID5446	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
VID5447	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
VID5644	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
VID6043	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
VID6644	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
VID7043	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
VID7644	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—VIVOTEK

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○:DIGISTORが対応している機能 * :対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
AB5353H	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
AD5196	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
AF5127シリーズ	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	(V)
AF5147V	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
AS5336E	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
BB5116	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
BB5315	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
BD5115	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
BD5336	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
BS5332E	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
CC8130	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
CC8130(HS)	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
CC8160	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
CC8370-HV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
CC8371-HV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
CC9381-HV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
CD8371-HNシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(TV),(VF2)
CD9381-HNTV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
CD9381-HNVF2	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD7131	○	○	*	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD7141	○	○	*	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD8131	○	○	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
FD8131V	○	○	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
FD8133シリーズ	○	○	○	*	*	*	○	*	○	○	*	(V)
FD8134-SS	○	○	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
FD8134シリーズ	○	○	○	*	*	*	○	*	○	○	*	(V)
FD8135H	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD8136	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
FD8137Hシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	(V)
FD8138H	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
FD8151V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
FD8152V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
FD8154シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	(V)
FD8161	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD8162	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD8163	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD8164	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
FD8164V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
FD8166	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
FD8166A	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
FD8166A-N	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
FD8167Aシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	-S
FD8167シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	-T
FD8169	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
FD8169Aシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	-S
FD816BAシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	-HF2,-HT
FD816Bシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	-HF2,-HT
FD816C-HF2	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
FD8171	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD8177-H	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
FD8177-HT	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
FD8179-H	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
FD8181	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	○	
FD8182シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	-F1,-F2,-T

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
FD8335H	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD8338HV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
FD8355EHV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD8361	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD8361L	○	○	○	*	*	*	○	○	*	*	*	
FD8362シリーズ	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(E)
FD8363	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD8365シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(EHV),(HV)
FD8366-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
FD8367-TV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD8367-V	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
FD8367A	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
FD8367A-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
FD8369A-V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
FD836B-EHシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(TV),(VF2)
FD836B-HTV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD836B-HVF2	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD836BA-EHシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(TV),(VF2)
FD836BA-Hシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(TV),(VF2)
FD8371EV	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD8371V	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD8372	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD8373	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
FD8373-EHV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
FD8377-HV	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
FD8377シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	-HTV,-EHTV
FD8379-HV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
FD8381-EV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD8382-Eシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(TV),(VF2)
FD8382シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	-TV,-VF2
FD9165-HT	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FD9165-HT-A	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FD9166-HN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
FD9167-Hシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	(T)
FD9171-HT	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FD9181-HT	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FD9187-HT-V3	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FD9187-Hシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	(T)(T-A)
FD9189-H-v2	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
FD9189-Hシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	(M),(T)
FD9360シリーズ	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	-H,-H-F2
FD9365-EHTV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FD9365-EHTV-A	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FD9365-EHTV-V2	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FD9365-HTV-A	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FD9365-HTシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	(V),(VL)
FD9366-HV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
FD9367-EHTV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FD9367-Hシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	(TV),(V)
FD9368-HTV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
FD9369	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
FD9371シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	-EHTV,-HTV
FD9380シリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	-H,-H-F2
FD9381-EHV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
FD9381シリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	-EHTV,-HTV
FD9387-EHTV-V3	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
FD9387-EHシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	(TV),(V),(TV-A),(T-A)
FD9387-HTシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	(V),(V-A)
FD9387-HV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FD9388-HTシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	(V),(-A)
FD9389-EHTV-v2	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
FD9389-EHシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	(MV),(TV),(V)
FD9389-HMシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	(V)
FD9389-HTシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	(V)
FD9391-EHTV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FD9391-EHTV-v2	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FE8171V	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FE8172シリーズ	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(V)
FE8173	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FE8174	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
FE8174V	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
FE8180	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
FE8181	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	○	
FE8181V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FE8182	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
FE8191	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
FE9180-H	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	DI対応(Ver69)
FE9180-H-V2	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FE9181-H	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FE9182-H	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FE9191	○	*	○	○	*	*	○	*	○	○	○	
FE9380-HV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
FE9381-EHV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
FE9382-EHV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FE9382-EHV-v2	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FE9391-EHV-v2	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FE9391-EV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
FE9582-EHNV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IB8156-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IB8168-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IB8338	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
IB8338-Hシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(R)
IB8354-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IB8360シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	(-W)
IB8367-R	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
IB8367A	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
IB8367シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	-T
IB8369	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IB8369A	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
IB836B-EHシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(F3),(T)
IB836B-Hシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(F3),(T)
IB836BA-EHシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(F3),(T)
IB836BA-Hシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(F3),(T)
IB8373	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
IB8373-EH	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	○	
IB8377-EHT	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IB8377-H	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IB8377-HT	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IB8379-H	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IB8381シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(-E)
IB8382-Eシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(F3),(T)
IB8382シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(-F3),(-T)

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
IB9360-H	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
IB9365-EHT	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IB9365-EHT-A	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IB9365-EHTV-V2	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IB9365-HT-A	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IB9365-HTシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	-F12 音声双方向対応 (Ver69)
IB9367-EHT-v2	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IB9367-EHシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	(T)
IB9367-Hシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	(T)
IB9368-HT	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
IB9369	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
IB9371-EHT	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IB9371-HT	○	○	*	○	*	*	○	○	○	○	○	
IB9380-H	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
IB9381シリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	(-EHT), (-HT)
IB9387-EHTV-V3	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IB9387-EHシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	(T)
IB9387-Hシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	(T)
IB9387-LPR	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IB9388-HT	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
IB9389-EH-v2	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
IB9389-EHシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	(M),(T)
IB9389-Hシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	(M),(T)
IB9391-EHT	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IB9391-EHTV-v2	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IP7130	○	○	*	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP7132	○	○	*	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP7133	○	○	*	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP7135	○	○	*	*	*	*	○	○	○	*	*	
IP7142	○	○	*	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP7160	○	*	○	*	*	○	○	○	○	*	○	
IP7161	○	*	○	*	*	○	○	○	○	*	○	
IP7161-SS	○	*	○	*	*	○	○	○	○	*	*	
IP7361	○	*	○	*	*	○	○	○	○	*	○	
IP8130	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP8130W	○	○	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
IP8131シリーズ	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(W)
IP8132	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IP8133シリーズ	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	(W)
IP8151	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP8151-SS	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IP8151HP	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IP8151P	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP8152	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*	○	
IP8152-F4	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP8155HP	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP8160	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IP8160-W	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IP8161	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP8161-SS	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IP8162	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP8162P	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP8162P-SS	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IP8165HP	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP8166	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
IP816A-HP	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP816A-LPC	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP816A-LPC Kit	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IP816A-LPC(18mm)	○	○	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
IP816A-LPC(40mm)	○	○	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
IP8172	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP8172P	○	○	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
IP8173H	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP8330	○	*	○	*	*	○	○	○	○	*	*	
IP8331	○	○	○	*	*	○	○	*	○	○	*	
IP8332	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IP8332-C	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
IP8332-SS	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IP8335H	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP8336W	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IP8337H-C	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IP8352	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP8354-C	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
IP8355EHN	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IP8355H	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP8361	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP8361-C	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IP8362	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP8364-C	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
IP8365シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(EH),(H)
IP8371シリーズ	○	○	*	*	*	*	○	○	○	○	○	(E)
IP8372	○	○	*	*	*	*	○	○	○	*	○	
IP9165-HT-v2	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IP9165-LPC-v2	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IP9165HT	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IP9165シリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	(-HP), (-HT), (-LPC)
IP9167-HPシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	+AL-23A
IP9167-HTシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	-F12
IP9171-HP	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
IP9181-H	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IP9181-HT-v2	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IP9181-LPC-v2	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IP9191-HT-v2	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IP9191-LPC-v2	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IP9191シリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	(-HP), (-HT)
IPD-USB	*	*	*	*	○	○	*	*	*	*	*	ジョイスティック
IT9360-H	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
IT9368-HTV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
IT9380-H	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
IT9388-HT	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
IT9389-H	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
IT9389-HT	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
IZ9361-EH	○	○	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
MA8391-ETV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
MA9321-EHTV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
MA9322-EHTV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	
MD7560シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	(D),(X)
MD8531H	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
MD8562	○	○	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
MD8562D	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力	音声双方向	
MD8563-DEHFシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	(2),(4)
MD8563-EH	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
MD8563-EHFシリーズ	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(2),(4)
MD8564-EH	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
MD8565-Nシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	-F2,-F3
MD9560シリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	(-DH),(-H)
MS8391-EV	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
MS8392-EV	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
MS9390-HV	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
PD8136シリーズ	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	(W)
PT8133	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
PT8133W	○	○	○	*	○	○	○	○	○	*	○	
PZ71X1	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
PZ71X2	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
PZ8111シリーズ	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	○	(W)
PZ8121シリーズ	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	○	(W)
SC8131	○	*	○	*	*	*	○	*	*	○	*	人数カウントカメラ
SD8111	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
SD8121	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
SD8121-SS	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
SD8161	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
SD8311E	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
SD8312E	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
SD8313E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
SD8314E	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
SD8316E	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
SD8321E	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
SD8322E	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
SD8323E	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
SD8323E-SS	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
SD8324E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
SD8326E	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
SD8333-E	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
SD8362E	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
SD8362E-SS	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
SD8363E	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
SD9161-H	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SD9161-H-V2	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SD9361-EHL	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SD9362-EHLシリーズ	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-V2(v1も対応)
SD9362-EHシリーズ	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-V2(v1も対応)
SD9363-EHLシリーズ	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-V2
SD9364-EHLシリーズ	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-V2
SD9364-EHシリーズ	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-V2
SD9365-EHL	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SD9366-EHL	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SD9366-EHシリーズ	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-V2
SD9368-EHL	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SD9384-EHL	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SD9394-EHL	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SF8172シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	(V)
SF8174	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
SF8174V	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VC8101	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VC8201	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	※ビデオエンコーダー
VC9101	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	○	

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
VS8100	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	-V2 ビデオエンコーダー
VS8102	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	○	※ビデオエンコーダー
VS8401												RTSP
VS8801	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	○	※ビデオエンコーダー

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—WatchNET

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
MPIX-21IRBF-K	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
MPIX-40BIVF	*	*	○	○	*	*	○	*	○	*
MPIX-40IRBFT	*	*	○	○	*	*	○	○	○	*
MPIX-40VDV-IRM	*	*	○	○	*	*	○	○	○	*
MPIX-40VDV-IRV	*	*	○	○	*	*	○	*	○	*
8ch DVR										
PNT-0821-2T	*	*	○	○	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—WEBGATE

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
NE5100ED-SIR1-F2.8	*	*	○	○	*	*	○	○	○	*
NE5100VD-SIR2-AF	*	*	○	○	*	*	○	○	○	*
NE5100BL-SIR1-F2.8	*	*	○	○	*	*	○	○	○	*
NE5100BL-SIR2-AF	*	*	○	○	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—XeronVision

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
XV-BL2031-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
XV-IVD2011-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
XV-ML2011-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
XV-ML3011-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
XV-OVD1011-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
XV-OVD2011-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
XV-OVD2024-I	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
XV-OVD2031-1R	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
XV-OVD2031-IR	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—YOKO

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
RYKIP1H30E02101X9-SE	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIP3802E022NLP9-SE	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIP3D02E013NLP9-SE	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIP4831E032Y1P9-SE	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIP5831E012D2P9-SE	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIP6831E062D1P9-SE	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIPBL100	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIPBL200	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIPBL300	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIPBX100	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIPBX200	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIPBX300	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIPCB010	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIPCB200	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIPFD100	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIPFD200	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIPFD200EE-SE	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIPFD300	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIPVD100	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIPVD200	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
RYKIPVD300	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Yudor

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
YUC-7988	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
YUC-7A27	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
YUC-7A88	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
YUC-H626	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
YUC-H627	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
YUC-H688	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
YUC-H7926	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
YUC-H7927	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
YUC-H7A26	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
YUC-HD27	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
YUC-HD87P	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
YUC-HF88	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
YUC-HG86	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
YUC-Hi26	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
YUC-Hi27	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
YUC-Hi88	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
YUC-HK27	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
YUC-HL26	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
YUC-HL88	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—Zavio

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
B5010	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
B5111	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
B5210	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
B7210	*	*	○	*	*	○	○	*	○	*
B8210	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
B8220	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
D3100	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
D3200	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
D5113	*	*	○	*	*	○	○	*	○	*
D5210	*	*	○	*	*	○	○	*	○	*
D7111	*	*	○	*	*	○	○	*	○	*
D8210	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
F3000	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
F3005	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
F3102	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
F3107	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
F3110	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
F3115	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
F3201	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
F3206	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
F3210	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
F7210	*	*	○	*	*	○	○	*	○	*
P5111	*	*	○	*	○	*	○	*	○	*
P5116	*	*	○	*	○	*	○	*	○	*
P5210	*	*	○	*	○	*	○	*	○	*
P6210	*	*	○	*	○	○	○	*	○	*

DIGISTOR対応カメラリスト(3.1.x.78/5.1.x.78/6.1.x.78以降)—3S

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
N1011	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N1012	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N1031	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N1032	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N1072	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N1073	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N3011	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N3012	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N3031	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
N3032	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N3071	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N3072	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N3073	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N3074	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N4011	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
N4012	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
N4013	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
N5011	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
N5012	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
N5013	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
N5071	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
N5072	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
N6011	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N6012	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N6013	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N6014	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N6015	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N6016	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N6031	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N6032	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N6033	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
N6034	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N6035	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
N6036	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N6037	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
N6038	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N6071	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N6072	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N6073	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
N6074	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
N6075	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N6076	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
N6077	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N6078	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
N6079	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N8011	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N8012	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N8031	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N8032	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N8071	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N8072	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N9012	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N9018	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N9032-C	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*

○: DIGISTORが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
N9033	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
N9034	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N9071	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N9073	*	*	○	*	*	○	○	○	○	*
N9074	*	*	○	*	*	*	○	○	○	*
N9082	*	*	○	*	*	*	○	*	○	*
ビデオサーバー										
S2071	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
S4071	*	*	○	*	○	○	○	○	○	*
ジョイスティック										
DS-783UKB	*	*	*	*	○	○	*	*	*	*