

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—ACTi

○:Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
A29	○	*	○	○	*	○	○	○		
A418	○	*	○	○	*	○	○	○		
A423	○	*	○	*	*	○	○	○		
A821	○	*	○	○	*	○	○	○		
ACM-1431	○	○	*	*	*	*	○	○		
ACM-1511	○	○	*	*	*	*	○	○		
ACM-5611	*	*	○	*	*	*	○	*		
B21	○	*	○	*	*	○	○	○		
B28	○	*	○	*	*	○	○	○		
B41	○	*	○	*	*	○	○	○		
B47	○	*	○	*	*	○	○	○		
B48	○	*	○	*	*	○	○	○		
B51	○	*	○	*	*	*	○	○		
B52	○	*	○	*	*	*	○	○		
B53	○	*	○	*	*	*	○	○		
B54	○	*	○	*	*	*	○	○		
B55	○	*	○	*	*	*	○	○		
B56	○	*	○	*	*	*	○	○		
B61	○	*	○	*	*	○	○	○		
B67	○	*	○	*	*	○	○	○		
B81	○	*	○	*	*	○	○	○		
B87	○	*	○	*	*	○	○	○		
B96	○	*	○	*	○	○	○	○		
B97	○	*	○	*	○	○	○	○		
D11	○	*	○	*	*	*	○	○		
D12	○	*	○	*	*	*	○	○		
D21	○	*	○	*	*	*	○	○		
D22	○	*	○	*	*	*	○	○		
D31	○	*	○	*	*	*	○	○		
D32	○	*	○	*	*	*	○	○		
D41	○	*	○	*	*	*	○	○		
D42	○	*	○	*	*	*	○	○		
D51	○	*	○	*	*	*	○	○		
D52	○	*	○	*	*	*	○	○		
D54	○	*	○	*	*	*	○	○		
D55	○	*	○	*	*	*	○	○		
D64	○	*	○	*	*	*	○	○		
D65	○	*	○	*	*	*	○	○		
D71	○	*	○	*	*	*	○	○		
D72	○	*	○	*	*	*	○	○		
D81	○	*	○	*	*	*	○	○		
D82	○	*	○	*	*	*	○	○		
E11	○	*	○	*	*	*	○	○		
E12	○	*	○	*	*	*	○	○		
E13	○	*	○	*	*	*	○	○		
E14	○	*	○	*	*	*	○	○		
E21	○	*	○	*	*	*	○	○		
E22	○	*	○	*	*	*	○	*		
E24	○	*	○	*	*	*	○	*		
E270	○	*	○	*	*	*	○	○		
E271	○	*	○	*	*	*	○	○		
E31	○	*	○	*	*	*	○	○		
E32	○	*	○	*	*	*	○	○		
E33	○	*	○	*	*	*	○	○		

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
E37	○	*	○	*	*	*	○	*		
E41	○	*	○	*	*	*	○	○		
E42	○	*	○	*	*	*	○	○		
E44	○	*	○	*	*	*	○	○		
E45	○	*	○	*	*	*	○	○		
E46	○	*	○	*	*	*	○	○		
E51	○	*	○	*	*	*	○	○		
E52	○	*	○	*	*	*	○	○		
E53	○	*	○	*	*	*	○	○		
E54	○	*	○	*	*	*	○	○		
E59	○	*	○	*	*	*	○	*		
E61	○	*	○	*	*	*	○	○		
E610	○	*	○	*	*	*	○	○		
E62	○	*	○	*	*	*	○	○		
E63	○	*	○	*	*	*	○	○		
E64	○	*	○	*	*	*	○	○		
E65	○	*	○	*	*	*	○	○		
E71	○	*	○	*	*	*	○	○		
E72	○	*	○	*	*	*	○	○		
E73	○	*	○	*	*	*	○	○		
E77	○	*	○	*	*	*	○	○		
E81	○	*	○	*	*	*	○	○		
E82	○	*	○	*	*	*	○	○		
E83	○	*	○	*	*	*	○	○		
E89	○	*	○	*	*	*	○	○		
E91	○	*	○	*	*	*	○	○		
E92	○	*	○	*	*	*	○	○		
E922	○	*	○	*	*	*	○	○		
E922M	○	*	○	*	*	*	○	*		
E923	○	*	○	*	*	*	○	○		
E923M	○	*	○	*	*	*	○	*		
E96	○	*	○	*	*	*	○	*		
E97	○	*	○	*	*	*	○	*		
E98	○	*	○	*	*	*	○	*		
I24	○	*	○	*	*	○	○	○		
I25	○	*	○	*	*	○	○	○		
I44	○	*	○	*	*	○	○	○		
I45	○	*	○	*	*	○	○	○		
I71	○	*	○	*	*	*	○	○		
I91	○	*	○	*	○	○	○	○		
I92	○	*	○	*	○	○	○	○		
I93	○	*	○	*	○	○	○	○		
I94	○	*	○	*	○	○	○	○		
I95	○	*	○	*	○	○	○	○		
I96	○	*	○	*	○	○	○	○		
KCM-3211	○	○	○	*	*	*	○	○		
KCM-3311	○	○	○	*	*	*	○	○		
KCM-3911	○	○	○	*	*	*	○	○		
KCM-5111	○	○	○	*	*	*	○	○		
KCM-5211	○	○	○	*	*	*	○	○		
KCM-5211E	○	○	○	*	*	*	○	○		
KCM-5311	○	○	○	*	*	*	○	○		
KCM-5511	○	○	○	*	*	*	○	○		
KCM-5611	○	○	○	*	*	*	○	○		
KCM-7111	○	○	○	*	*	*	○	○		
KCM-7211	○	○	○	*	*	*	○	○		

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
KCM-7311	○	○	○	*	*	*	○	○		
KCM-7911	○	○	○	*	*	*	○	○		
TCM-1011	○	○	*	*	*	*	○	○		
TCM-1111	○	○	*	*	*	*	○	○		
TCM-1231	○	○	*	*	*	*	○	○		
TCM-1511	○	○	*	*	*	*	○	○		
TCM-3001	○	*	○	*	*	*	○	○		
TCM-3011	○	*	○	*	*	*	○	○		
TCM-3111	○	*	○	*	*	*	○	○		
TCM-3401	○	*	○	*	*	*	○	○		
TCM-3411	○	*	○	*	*	*	○	○		
TCM-3511	○	*	○	*	*	*	○	○		
TCM-4001	○	○	○	*	*	*	○	○		
TCM-4101	○	○	○	*	*	*	○	○		
TCM-4201	○	○	○	*	*	*	○	○		
TCM-4301	○	○	○	*	*	*	○	○		
TCM-4511	○	○	○	*	*	*	○	○		
TCM-5001	○	○	○	*	*	*	○	○		
TCM-5111	○	○	○	*	*	*	○	○		
TCM-5311	○	○	○	*	*	*	○	○		
TCM-5312	○	○	○	*	*	*	○	○		
TCM-5601	○	○	○	*	*	*	○	○		
TCM-5611	○	○	○	*	*	*	○	○		
TCM-6630	○	○	○	*	*	*	○	○		
TCM-7011	○	○	○	*	*	*	○	○		
TCM-7411	○	○	○	*	*	*	○	○		
TCM-7811	○	○	○	*	*	*	○	○		
Z33	*	*	○	○	*	*	○	*		
Z94	*	*	○	○	*	*	○	*		
Z95	*	*	○	○	*	*	○	*		
Z48	*	*	○	○	*	○	○	○		
ビデオサーバー										
TCD-2100	○	*	○	*	*	*	○	*		
TCD-2500	○	*	○	*	*	*	○	○		
V23	○	*	○	*	*	*	○	○		
V2224	*	*	○	*	*	*	*	○		
V2224	*	*	○	*	*	*	*	○		
V2224	*	*	○	*	*	*	*	○		
V2224	*	*	○	*	*	*	*	○		
V31	○	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Afidus

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
BN-232NB	*	*	○	*	*	*	○	○		
DN-232Z1	*	*	○	*	*	*	○	○		
RN-232Z1	*	*	○	*	*	*	○	○		
VN-232Z1	*	*	○	*	*	*	○	○		
BH-530N	*	*	○	*	*	*	○	○		
BN-230F1	*	*	○	*	*	*	○	○		
DN-230V1	*	*	○	*	*	*	○	○		
FH-330F3	*	*	○	*	*	*	○	○		
MM-220F7	*	*	○	*	○	*	○	○		
MM-230F7	*	*	○	*	○	*	○	○		
PM-220F4	*	*	○	*	*	*	○	○		
PM-230F4	*	*	○	*	*	*	○	○		
RN-230F2	*	*	○	*	*	*	○	○		
SH-210Z1	*	*	○	*	○	○	○	○		
TM-110F5	*	*	○	*	*	*	○	○		
TM-120F5	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Airlink

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
AHD1500-W	○	○	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—AirLive

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
BC-5010	○	*	○	*	*	*	○	○		
BU-3025-v2	○	*	○	*	*	*	○	○		
BU-2015	○	*	○	*	*	*	○	*		
BU-720	*	*	○	*	*	*	○	○		
BU-3128	*	*	○	○	*	○	○	○		
IP-200PHD-24	○	*	○	*	*	*	○	○		
MD-3025-IVS	○	*	○	*	*	*	○	○		
MD-720	○	*	○	*	*	*	○	○		
OD-2025HD	○	*	○	*	*	*	○	○		
OD-2050HD	○	*	○	*	*	*	○	○		
OD-2060HD	○	*	○	*	*	*	○	○		
PoE-2600HD	○	*	○	*	*	*	○	○		
SD-2020	○	*	○	*	*	*	○	○		
SD-3030	*	*	○	*	○	○	○	○		
VD-2028	*	*	○	*	*	*	○	○		
VD-2128	*	*	○	○	*	○	○	○		
VD-3128	*	*	○	○	*	*	○	○		
WN-200HD	○	*	○	*	*	*	○	○		
WN-2600HD	○	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—AIPHONE

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IX-DA	*	*	○	*	*	*	○	○		
IX-DV	*	*	○	*	*	*	○	○		
IX-EA	*	*	○	*	*	*	○	○		
IX-EAU	*	*	○	*	*	*	○	○		

※カメラ登録時はポート10080を使用してください。アラーム録画を行う場合は、【ネットワークサービス】→「ドアホンSIFポート設定」を有効にし、管理ポートの番号の設定で、カメラポート設定とそろえて設定を行ってください。

※ライブ映像の右クリックメニューから、IX-EA/EAUの接点出力のON・OFFの制御ができます。

※NVRに登録するIX-EA/EAUの「管理者」「ONVIF」「RTSP」のID／パスワードは、全て同じ設定する必要があります。

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—A-MTK

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
AH2030T	○	*	○	*	*	*	○	○		
AH2530T	○	*	○	*	*	*	○	○		
AH2560D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AH2560P	○	*	○	*	*	*	○	○		
AH2560T	○	*	○	*	*	*	○	○		
AH2570P	○	*	○	*	*	*	○	○		
AH2570T	○	*	○	*	*	*	○	○		
AH2630P	○	*	○	*	*	*	○	○		
AH2630T	○	*	○	*	*	*	○	○		
AH2706D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AH2806T	○	*	○	*	*	*	○	○		
AH2816T	○	*	○	*	*	*	○	○		
AH2911D	○	*	○	*	○	○	○	○		
AH2930D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AM2030D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AM2131M	○	*	○	*	*	*	○	○		
AM2132M	○	*	○	*	*	*	○	○		
AM2180D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AM2182D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AM2190D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AM2192DM	○	*	○	*	*	*	○	○		
AM21C2D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AM21C3D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AM2221D	○	*	○	*	○	*	○	○		
AM2231D	○	*	○	*	○	*	○	○		
AM2290D	○	*	○	*	○	*	○	○		
AM2530D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AM2560D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AM2590D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AM2630D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AM2703D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AM2730D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AN2006D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AN2006D-AEZ4AAO	*	*	○	*	*	*	○	○		
AN2563D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AN2563D-AEZ4AAO	*	*	○	*	*	*	○	○		
AN2573D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AN2606D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AN2616D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AN2616D-AE01BCO	*	*	○	*	*	*	○	○		
AN2706D	○	*	○	*	*	*	○	○		
AN2706D-AEZ4AAP	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—ARGUSEYE

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
AEIP-1155T	*	*	○	○	*	○	○	*		
AEIP-1355T	*	*	○	○	*	○	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—APPRO

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
Generic RTSP/ Generic MJPEG method										
URL	Generic MJPEG						Generic RTSP			
LC-7411	http://<servername>:<serverport> /ipcam/stream.cgi?nowprofileid =<Number>						rtsp://<servername>:<RTSP port>/live1.sdp			
LC-7431										
LC-7451										

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—ArcentVisions

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
AV10005	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV10005DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV10115	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV10115AI	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV10115DN	*	*	○	*	*	*	○	*		
AV10225	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV10225PMIR	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV10225PMIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV10225PMTIR	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV10225PMTIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV10255	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV10255AMIR	○	*	○	*	*	○	○	*		
AV10255AMIR-H	○	*	○	*	*	○	○	*		
AV10255PMTIR-H	○	*	○	*	*	○	○	*		
AV1115	○	*	○+F727	*	*	*	○	*		
AV1115AI	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1115DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1145	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1145DN-3310-D	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1145DN-3310-D-LG	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1145DN-3310-W	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV12176	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV12176DN-08	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV12176DN-28	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV12176DN-NL	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1225	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1225PMIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV12275	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV12275DN-08	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV12275DN-28	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV12275DN-NL	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV12276	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV12276DN-08	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV12276DN-28	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV12276DN-NL	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1255	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1255AM	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1255AM-H	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1255AMIR	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1255AMIR-H	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1255DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1255DN-H	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV12585	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV12585PM	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV12586	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV12586PM	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1355	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1355-16	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1355-16HK	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1355-1HK	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1355DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1355DN-16	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1355DN-16HK	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1355DN-1HK	○	*	○	*	*	*	○	*		

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
AV1455DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1455DN-F	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1455DN-NL	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV1455DN-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20175	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20175DN-08	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20175DN-28	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20175DN-NL	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20185	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20185CO	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20185CO-HB	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20185DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20185DN-HB	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20275	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20275DN-08	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20275DN-28	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20275DN-NL	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20365	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20365CO	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20365CO-HB	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20365DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20365DN-HB	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20585	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV20585PM	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2115	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2115Ai	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2115DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2116	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2116DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2145	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2145DN-3310-D	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2145DN-3310-DA	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2145DN-3310-DA-LG	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2145DN-3310-D-LG	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2145DN-3310-W	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2145DN-3310-WA	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2146	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2146DN-3310-D	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2146DN-3310-D-LG	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2146DN-3310-W	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2225	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2225PMIR	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2225PMIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2225PMIR-SA	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2225PMTIR	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2225PMTIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2226	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2226PMIR	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2226PMIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2226PMTIR	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2226PMTIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2246	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2246PM-D	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2246PM-D-LG	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2246PM-W	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2255	○	*	○	*	*	*	○	*		

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
AV2255AM	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2255AM-A	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2255AM-AH	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2255AM-H	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2255AMIR	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2255AMIR-A	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2255AMIR-AH	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2255AMIR-H	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2255DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2255DN-H	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2255PMTIR-H	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2256	*	*	○	*	*	*	○	*		
AV2256DN	*	*	○	*	*	*	○	*		
AV2256PM	*	*	○	*	*	*	○	*		
AV2256PMIR	*	*	○	*	*	*	○	*		
AV2256PMTIR	*	*	○	*	*	*	○	*		
AV2455DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2455DN-F	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2455DN-NL	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2455DN-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2456DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2456DN-F	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2456DN-NL	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2456DN-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2555	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2555DN-F	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2555DN-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2555DN-S-NL	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2555-F-NL	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2556	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2556DN-F	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2556DN-F-NL	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2556DN-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV2556DN-S-NL	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3115	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3115DN	*	*	○	*	*	*	○	*		
AV3115DNA1v1	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3115DNv1	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3115v1	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3116	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3116DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3125	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3125DNv1	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3125IRv1	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3145	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3145DN-3310-D	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3145DN-3310-D-LG	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3145DN-3310-W	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3146	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3146DN-3310-D	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3146DN-3310-DA	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3146DN-3310-DA-LG	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3146DN-3310-D-LG	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3146DN-3310-W	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3146DN-3310-WA	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3225	○	*	○	*	*	*	○	*		

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
AV3225PMIR	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3225PMIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3225PMTIR	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3225PMTIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3226	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3226PMIR	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3226PMIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3226PMIR-SA	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3226PMTIR	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3236PMTIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3255	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3255AM	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3255AM-H	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3255AMIR	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3255AMIR-H	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3255DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3255DN-H	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3255PMTIR-H	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3256	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3256DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3256PM	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3256PM-A	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3256PMIR	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3256PMIR-A	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3256PMTIR	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3555	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3555DN-F	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3555DN-F-NL	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3555DN-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV3555DN-S-NL	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV40185	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV40185CO	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV40185CO-HB	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5115	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5115DNA1v1	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5115DNv1	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5115v1	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5125	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5125DNv1	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5125IRv1	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5145	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5145AV5145DN-3310-D-LG	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5145DN-3310-D	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5145DN-3310-W	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5145DN-3310-WA	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5225	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5225PMIR	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5225PMIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5225PMIR-SA	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5225PMTIR	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5225PMTIR-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5255	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5255AM	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5255AM-A	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5255AM-AH	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5255AM-H	○	*	○	*	*	*	○	*		

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
AV5255AMIR	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5255AMIR-A	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5255AMIR-AH	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5255AMIR-H	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5255DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5255DN-H	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5255PMTIR-H	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5455DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5455DN-F	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5455DN-NL	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5455DN-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5555	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5555DN-F	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5555DN-F-NL	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5555DN-S	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5555DN-S-NL	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5585	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV5585PM	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV8185	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV8185CO	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV8185CO-HB	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV8185DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV8185DN-HB	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV8365	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV8365CO	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV8365CO-HB	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV8365DN	○	*	○	*	*	*	○	*		
AV8365DN-HB	○	*	○	*	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Avigilon

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
1.0-H3-B1	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.0-H3-B2	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.0-H3-B3	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.0-H3-D1	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.0-H3-D1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.0-H3-D2	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.0-H3-DC1	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.0-H3-DC2	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.0-H3-DO1	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.0-H3-DO1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.0-H3-DO2	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.0-H3-DP1	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.0-H3-DP2	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.0-H3M-DO1	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.0W-H3-BO1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.0W-H3-BO2-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.0W-H3PTZ-DC20	*	*	○	*	○	○	○	○		
1.0W-H3PTZ-DP20	*	*	○	*	○	○	○	○		
1.3-H3-B2	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.3-H3-D1	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.3-H3-DC1	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.3-H3-DO1	*	*	○	*	*	*	○	○		
1.3-H3-DP1	*	*	○	*	*	*	○	○		
2.0-H3-B1	*	*	○	*	*	*	○	○		
2.0-H3-B2	*	*	○	*	*	*	○	○		
2.0-H3-B3	*	*	○	*	*	*	○	○		
2.0-H3-D1	*	*	○	*	*	*	○	○		
2.0-H3-D1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
2.0-H3-D2	*	*	○	*	*	*	○	○		
2.0-H3-DC1	*	*	○	*	*	*	○	○		
2.0-H3-DC2	*	*	○	*	*	*	○	○		
2.0-H3-DO1	*	*	○	*	*	*	○	○		
2.0-H3-DO1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
2.0-H3-DO2	*	*	○	*	*	*	○	○		
2.0-H3-DP1	*	*	○	*	*	*	○	○		
2.0-H3-DP2	*	*	○	*	*	*	○	○		
2.0-H3M-DO1	*	*	○	*	*	*	○	○		
2.0W-H3-BO1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
2.0W-H3-BO2-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
2.0W-H3PTZ-DC20	*	*	○	*	○	○	○	○		
2.0W-H3PTZ-DP20	*	*	○	*	○	○	○	○		
3.0W-H3-B2	*	*	○	*	*	*	○	○		
3.0W-H3-B3	*	*	○	*	*	*	○	○		
3.0W-H3-BO1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
3.0W-H3-BO2-IR			○	*	*	*	○	○		
3.0W-H3-D1	*	*	○	*	*	*	○	○		
3.0W-H3-D1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
3.0W-H3-D2	*	*	○	*	*	*	○	○		
3.0W-H3-DC1	*	*	○	*	*	*	○	○		
3.0W-H3-DC2	*	*	○	*	*	*	○	○		
3.0W-H3-DO1	*	*	○	*	*	*	○	○		
3.0W-H3-DO1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		

○:Dual-Eye4thが対応している機能 * :対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
3.0W-H3-DO2	*	*	○	*	*	*	○	○		
3.0W-H3-DP1	*	*	○	*	*	*	○	○		
3.0W-H3-DP2	*	*	○	*	*	*	○	○		
5.0-H3-B2	*	*	○	*	*	*	○	○		
5.0-H3-B3	*	*	○	*	*	*	○	○		
5.0-H3-BO1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
5.0-H3-BO2-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
5.0-H3-D1	*	*	○	*	*	*	○	○		
5.0-H3-D1-IR	*	*	○	*	i	*	○	○		
5.0-H3-D2	*	*	○	*	*	*	○	○		
5.0-H3-DC1	*	*	○	*	*	*	○	○		
5.0-H3-DC2	*	*	○	*	*	*	○	○		
5.0-H3-DO1	*	*	○	*	*	*	○	○		
5.0-H3-DO1-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
5.0-H3-DO2	*	*	○	*	*	*	○	○		
5.0-H3-DP1	*	*	○	*	*	*	○	○		
5.0-H3-DP2	*	*	○	*	*	*	○	○		
6.0C-H5A-B2	*	*	○	*	*	*	○	○		
H3-BO-JB	*	*	○	*	*	*	○	○		
H3-DC-PNL	*	*	○	*	*	*	○	○		
H3-DC-SMOKE	*	*	○	*	*	*	○	○		
H3-DOP-SMOKE	*	*	○	*	*	*	○	○		
H3-D-SMOKE	*	*	○	*	*	*	○	○		
H3PTZ-DC-CLEAR	*	*	○	*	○	○	○	○		
H3PTZ-DC-PNL	*	*	○	*	○	○	○	○		
H3PTZ-DC-SMOKE	*	*	○	*	○	○	○	○		
H3PTZ-DP-CLEAR	*	*	○	*	○	○	○	○		
H3PTZ-DP-SMOKE	*	*	○	*	○	○	○	○		
MNT-AD-POLE	*	*	○	*	○	○	○	○		
MNT-PEND-WALL	*	*	○	*	○	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—AVTech

※赤文字: 追加機種 ○: Dual-Eye4thが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
AVM311	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM317A	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM328A	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM328ZBN/F38	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM357A	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM357ZAN/F38	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM359	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM365A	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM417A	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM428B	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM428ZBN/F38	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM457A	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM457ZAN/F38	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM459A	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM500	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM521	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM521B	*	*	○	*	*	*	○	○		
AVM521CEIL	*	*	○	*	*	*	○	○		
AVM521WD	○	*	○	*	*	*	○	*		
AVM542	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM552	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM552B	○	*	○	*	*	*	○	*		
AVM561	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM565A	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVM571N/10X	*	*	○	*	○	○	○	*		
AVM583	*	*	○	*	○	○	○	*		
AVN80XZ(US)/F70-TW	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVN812Z(US)/F38-TW	○	*	○	*	*	*	○	○		
AVN813ZA(US)/F38-TW	○	*	○	*	*	*	○	○		
以下の型番はOnvifで登録										
DGM3102SCT	*	*	○	○	○	○	○	○		
DGM3103SCT	*	*	○	○	○	○	○	○		
DGM3104SCT	*	*	○	○	○	○	○	○		
DGM3202SCT	*	*	○	○	○	○	○	○		
DGM3203SCT	*	*	○	○	○	○	○	○		
DGM3203SCTN	*	*	○	○	○	○	○	○		
DGM8448SVAT	*	*	○	○	○	○	○	○		
DGM8449SVAT	*	*	○	○	○	○	○	○		
DGM8548ASVAT	*	*	○	○	○	○	○	○		
DGM8549ASVAT	*	*	○	○	○	○	○	○		
DGM8549SVATN	*	*	○	○	○	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Airflying

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
AF-V5032MP28-1C	*	*	○	○	*	*	○	*		
IPC-C7905MP2812-C	*	*	○	○	*	○	○	*		
TI-2FD2636-15	*	*	○	○	*	*	○	○		
16882-AIR	*	*	○	○	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—AXIS

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	
M1055-L	○	*	○	○	*	*	○	*			
M1075-L	○	*	○	○	*	*	○	○			
M1135	○	*	○	○	*	*	○	○			
M2035-LE	○	*	○	○	*	*	○	*			
M2036-LE	○	*	○	○	*	*	○	*			
M3057-PLVE	○	*	○	*	○	○	○	*			
M3058-PLVE	○	*	○	*	*	*	○	*			
M3085-V	○	*	○	○	*	*	○	*			
M3086-V	○	*	○	○	*	*	○	*			
M3088-V	○	*	○	○	*	*	○	*			
M3125-LVE	○	*	○	○	*	*	○	*			
M3126-LVE	○	*	○	○	*	*	○	*			
M3057-PLR Mk II	○	*	○	○	○	○	○	*			
M3215-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○			
M3216-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○			
M4215-LV	○	*	○	○	*	○	○	○			
M4216-LV	○	*	○	○	*	○	○	○			
M4218-LV	○	*	○	○	*	○	○	○			
M4225-LVE	○	*	○	○	*	○	○	*			
M4318-PLVE	○	*	○	○	*	*	○	*			
P1245 MKII	○	*	○	○	*	*	○	*			
P1265 Mk II	○	*	○	○	*	*	○	*			
P1375	○	*	○	○	*	*	○	○			
P1375-E	○	*	○	○	*	*	○	○			
P1377	○	*	○	○	*	*	○	○			
P1378	○	*	○	○	*	*	○	○			
P1385	○	*	○	○	*	*	○	○			
P1385-E	○	*	○	○	*	*	○	○			
P1387-LE	○	*	○	○	*	*	○	○			
P1447-LE	○	*	○	*	*	○	○	○			
P1448-LE	○	*	○	*	*	○	○	○			
P1465-LE	○	*	○	○	*	○	○	○			
P1467-LE	○	*	○	○	*	○	○	○			
P1468-LE	○	*	○	○	*	○	○	○			
P1468-XLE	○	*	○	○	*	○	○	○			
P3227-LV	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3228-LV	○	*	○	*	*	○	○	*			
P3245-LV	○	*	○	○	*	○	○	○			
P3245-V	○	*	○	○	*	○	○	*			
P3247-LVE	○	*	○	○	*	○	○	○			
P3248-LVE	○	*	○	○	*	○	○	○			
P3255-LVE	○	*	○	○	*	○	○	○			
P3265-LV	*	*	○	○	*	*	○	○			
P3265-V	○	*	○	○	*	*	○	○			
P3267-LVE Mic	○	*	○	○	*	○	○	○			
P3275-LV	○	*	○	○	*	○	○	○			
P3277-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○			
P3278-LV	○	*	○	○	*	○	○	○			
P3288-LV	○	*	○	○	*	*	○	*			
Q1645	○	*	○	*	*	○	○	○			
Q1647	○	*	○	*	*	○	○	○			
Q1656	○	*	○	○	*	○	○	○			
Q1808-LE	○	*	○	○	*	○	○	○			
Q3515-LV	○	*	○	*	*	○	○	○			

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考	
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力		音声 双方向
Q3518-LVE	○	*	○	*	*	○	○	○				
Q3536-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○				
Q3546-LVE	○	*	○	○	*	○	○	○				
Q3617-VE	○	*	○	○	*	○	○	○				
Q3626-VE	○	*	○	○	○	○	○	○				
Q6355-LE	○	*	○	○	○	○	○	*				
Q6358-LE	○	*	○	○	○	○	○	*				
Q6315-LE	○	*	○	○	○	○	○	*				
Q9307-LV	○	*	○	○	*	*	○	○				
D3110 Mk II	*	*	*	*	*	*	*	*				
F9114-R MK II	○	*	○	○	*	*	○	○				※ビデオサーバー
Q7404	○	*	○	*	*	*	○	○				CH1 ※ビデオサーバー
Q7404	○	*	○	*	*	*	○	*				CH2 ※ビデオサーバー
Q7404	○	*	○	*	*	*	○	*				CH3 ※ビデオサーバー
Q7404	○	*	○	*	*	*	○	*				CH4 ※ビデオサーバー
M3125-LVE	○	*	○	○	*	*	○	*				
M3126-LVE	○	*	○	○	*	*	○	*				
M4317-PLVE	○	*	○	○	*	*	○	*				
M4328-P	○	*	○	○	*	*	○	*				
M5526-E	○	*	○	○	○	○	○	○				
P1245 mk II	○	*	○	○	*	*	○	*				
P1265 MK II	○	*	○	*	*	*	○	*				
P1385	○	*	○	○	*	*	○	○				
P1385-E	○	*	○	○	*	*	○	○				
P1468-XLE	○	*	○	○	*	○	○	○				
P3265-V	○	*	○	○	*	*	○	○				
P3268-LVE	○	*	○	○	*	○	○	○				
P3737-PLE	○	*	○	○	*	*	○	*				
P4705-PLVE	○	*	○	○	*	○	○	○				
Q1656	○	*	○	○	*	○	○	○				
Q1715	○	*	○	○	*	○	○	○				
Q1808-LE	○	*	○	○	*	*	○	○				
Q3517	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q3527-LVE	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q3536-LVE	○	*	○	○	*	○	○	○				
Q9307-LV	○	*	○	○	○	○	○	○				
XPQ1785	○	*	○	○	○	○	○	○				
207	○	*	○	*	*	*	○	○				
209FD	○	○	*	*	*	*	○	*				
211A	○	○	*	*	*	*	○	○				
211W	○	○	*	*	*	*	○	○				
212 PTZ	○	○	*	*	○	*	○	○				
212 PTZ-V	○	○	*	*	○	*	○	*				
214 PTZ	○	○	*	*	○	○	○	○				
215 PTZ	○	○	*	*	○	○	○	○				
215 PTZ-E	○	○	*	*	○	○	○	*				
216FD	○	○	*	*	○	*	○	○				
216FD-V	○	○	*	*	○	*	○	○				
216MFD	○	○	*	*	○	*	○	○				
216MFD-V	○	○	*	*	○	*	○	○				
221	○	○	*	*	*	*	○	*				
225FD	○	○	*	*	*	*	○	*				
232D	○	○	*	*	○	○	○	*				
233D	○	○	*	*	○	○	○	○				※ドアホン
295	*	*	*	*	○	○	*	*				※ドアホン
A8004-VE	○	*	○	*	*	*	○	○				

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考	
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力		音声 双方向
A8105-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
C1211-E	*	*	*	*	*	*	*	*				※ネットワークスピーカー
C1310-E	*	*	*	*	*	*	*	*				※IOモジュール
C3003-E	*	*	*	*	*	*	*	○				※ビデオエンコーダー
D3110	*	*	*	*	*	*	*	*				※ビデオエンコーダー
F34	○	*	○	*	*	*	○	○				※ビデオエンコーダー
F41	○	*	○	*	*	*	○	○				
F44	○	*	○	*	*	*	○	○				
F9111	○	*	○	○	*	*	○	○				
F9114	○	*	○	○	*	*	○	○				
FA51	○	*	○	*	*	*	○	*				
FA54メインユニット	○	*	○	*	*	*	○	○				
I8016-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○				
I8116-E	○	*	○	○	*	*	○	○				
M1004-W	○	*	○	*	*	*	○	○				
M1011	○	*	○	*	*	*	○	*				
M1011-W	○	*	○	*	*	*	○	*				
M1013	○	*	○	*	*	*	○	*				
M1014	○	*	○	*	*	*	○	*				
M1025	○	*	○	*	*	*	○	*				
M1031-W	○	*	○	*	*	*	○	○				
M1033-W	○	*	○	*	*	*	○	○				
M1034-W	○	*	○	*	*	*	○	○				
M1045-LW	○	*	○	*	*	*	○	*				
M1054	○	*	○	*	*	*	○	○				
M1055-L	○	*	○	○	*	*	○	*				
M1065	○	*	○	*	*	*	○	○				
M1065-L	○	*	○	*	*	*	○	○				
M1065-LW	○	*	○	*	*	*	○	○				
M1075-L	○	*	○	○	*	*	○	○				
M1103	○	*	○	*	*	*	○	*				
M1104	○	*	○	*	*	*	○	*				
M1113	○	*	○	*	*	*	○	*				
M1113-E	○	*	○	*	*	*	○	*				
M1114	○	*	○	*	*	*	○	*				
M1114-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
M1124	○	*	○	*	*	*	○	*				
M1124-E	○	*	○	*	*	*	○	*				
M1125	○	*	○	*	*	*	○	*				
M1125-E	○	*	○	*	*	*	○	*				
M1134	○	*	○	○	*	*	○	○				
M1135	○	*	○	○	*	*	○	○				
M1135 MkII	○	*	○	*	*	*	○	○				
M1137-E Mk II	○	*	○	○	*	*	○	○				
M1143-L	○	*	○	*	*	*	○	*				
M1144-L	○	*	○	*	*	*	○	*				
M1145	○	*	○	*	*	*	○	*				
M1145-L	○	*	○	*	*	*	○	*				
M2014-E	○	*	○	*	*	*	○	*				
M2025-LE	○	*	○	*	*	*	○	*				
M2026-LE	○	*	○	*	*	*	○	*				
M2026-LE Mk II	○	*	○	○	*	*	○	*				
M2035-LE	○	*	○	○	*	*	○	*				
M2036-LE	○	*	○	○	*	*	○	*				
M3004-V	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3005-V	○	*	○	*	*	*	○	*				

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考	
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力		音声 双方向
M3006-P	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3006-V	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3007	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3007-P	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3007-PV	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3011	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3014	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3015	○	*	○	○	*	*	○	*				
M3016	○	*	○	○	*	*	○	*				
M3024	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3024-LVE	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3025-VE	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3026-VE	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3027-PVE	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3037-PVE	○	*	○	*	*	*	○	○				
M3044-V	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3044-WV	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3045-V	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3045-WV	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3046-V	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3047-P	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3048-P	○	*	○	*	*	*	○	○				
M3057-PLVE	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3058-PLVE	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3064-V	○	*	○	○	*	*	○	*				
M3065-V	○	*	○	○	*	*	○	*				
M3066-V	○	*	○	○	*	*	○	*				
M3067-P	○	*	○	○	*	*	○	*				
M3068-P	○	*	○	○	*	*	○	*				
M3075-V	○	*	○	○	*	*	○	○				
M3077-PLVE	○	*	○	○	*	*	○	○				
M3085-V	○	*	○	○	*	*	○	*				
M3086-V	○	*	○	○	*	*	○	*				
M3086-V mic	○	*	○	○	*	*	○	○				
M3088-V	○	*	○	○	*	*	○	*				
M3104-L	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3104-LVE	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3105-L	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3105-LVE	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3106-L	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3106-L Mk II	○	*	○	○	*	*	○	*				
M3106-LVE	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3106-LVE Mk II	○	*	○	○	*	*	○	*				
M3113-R	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3113-VE	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3114-R	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3114-VE	○	*	○	*	*	*	○	*				
M3115-LVE	○	*	○	○	*	*	○	*				
M3116-LVE	○	*	○	○	*	*	○	*				
M3203	○	*	○	*	*	*	○	○				
M3203-V	○	*	○	*	*	*	○	○				
M3204	○	*	○	*	*	*	○	○				
M3204-V	○	*	○	*	*	*	○	○				
M3205-LVE	○	*	○	○	*	*	○	*				
M3215-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○				
M3216-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○				-V

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考	
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力		音声 双方向
M3225	○	*	○	*	*	*	○	*				
M4206-LV	○	*	○	○	*	*	○	*				
M4215-LV	○	*	○	○	*	*	○	○				
M4216-LV	○	*	○	○	*	*	○	*				
M4218-LV	○	*	○	○	*	*	○	○				
M4308-PLE	○	*	○	○	*	*	○	○				
M4317-PLVE	○	*	○	○	*	*	○	*				
M4327-P	○	*	○	○	*	*	○	*				
M4328-P	○	*	○	○	*	*	○	*				
M5013	○	*	○	*	○	*	○	○				
M5013-V	○	*	○	*	○	*	○	*				
M5014	○	*	○	*	○	*	○	○				
M5014-V	○	*	○	*	○	*	○	*				
M5054	○	*	○	*	○	○	○	○				
M5065	○	*	○	*	○	○	○	○				
M5074	○	*	○	○	○	○	○	○				
M5075	○	*	○	○	○	○	○	○				
M5075-G	○	*	○	○	○	○	○	○				
M5525-E	○	*	○	*	○	○	○	○				※ビデオエンコーダー
M5526-E	○	*	○	○	○	○	○	○				
M7001	○	*	○	*	*	*	○	*				※ビデオエンコーダー
M7011	○	*	○	*	*	*	○	*				
M7016	○	*	○	*	*	*	○	*				
M7104	○	*	○	○	*	*	○	○				
P1204	○	*	○	*	*	*	○	*				
P1214	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1214-E	○	*	○	*	*	*	○	*				
P1224-E	○	*	○	*	*	*	○	*				
P1245	○	*	○	*	*	*	○	*				
P1265	○	*	○	*	*	*	○	*				
P1275	○	*	○	*	*	*	○	*				
P1280-E	○	*	○	*	*	*	○	*				
P1290-E	○	*	○	*	*	*	○	*				
P1343	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1343-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1344	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1344-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1346	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1346-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1347	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1347-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1353	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1353-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1354	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1354-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1355	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1355-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1357	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1357-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1364	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1364-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1365	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1365-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1368-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
P1375	○	*	○	○	*	*	○	○				
P1375-E	○	*	○	○	*	*	○	○				-LE

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	
P1377	○	*	○	○	*	*	○	○			
P1378	○	*	○	○	*	*	○	○			
P1385-E	○	*	○	○	*	*	○	○			
P1405-LE	○	*	○	*	*	*	○	*			
P1425-E	○	*	○	*	*	*	○	○			
P1425-LE	○	*	○	*	*	*	○	○			
P1427-E	○	*	○	*	*	*	○	*			
P1427-LE	○	*	○	*	*	*	○	○			
P1428-E	*	*	○	*	*	*	○	*			
P1435-E	○	*	○	*	*	*	○	*			
P1435-LE	○	*	○	*	*	*	○	*			
P1445-LE	○	*	○	*	*	*	○	○			
P1447-LE	○	*	○	*	*	*	○	○			
P1448-LE	○	*	○	*	*	*	○	○			
P1455-LE	○	*	○	○	*	*	○	○			
P1465-LE	○	*	○	○	*	*	○	○			
P1467-LE	○	*	○	○	*	*	○	○			
P1468-LE	○	*	○	○	*	*	○	○			
P1468-XLE	○	*	○	○	*	○	○	○			
P3214-V	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3214-VE	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3215-V	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3215-VE	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3224-LV	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3224-LV MKII	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3224-V	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3224-VE	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3225-LV	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3225-LVE	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3225-V	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3225-VE	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3227-LV	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3227-LVE	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3228-LV	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3228-LVE	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3245-LV	○	*	○	○	*	*	○	○			
P3245-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○			
P3245-V	○	*	○	○	*	*	○	*			
P3245-VE	○	*	○	○	*	*	○	*			
P3247-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○			
P3248-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○			
P3255-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○			
P3265-LV	*	*	○	○	*	*	○	○			
P3265-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○			
P3265-V	○	*	○	○	*	*	○	○			
P3267-LVE Mic	○	*	○	○	*	*	○	○			
P3268-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○			
P3301	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3301-V	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3304	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3304-V	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3343	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3343-V	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3343-VE	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3344	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3344-V	○	*	○	*	*	*	○	○			

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	
P3344-VE	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3346	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3346-V	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3346-VE	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3353	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3354	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3363-V	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3363-VE	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3364-L	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3364-LV	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3364-LVE	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3364-V	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3364-VE	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3365-V	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3365-VE	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3367	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3367-V	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3367-VE	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3374-LV	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3374-V	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3375-LV	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3375-LVE	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3375-V	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3375-VE	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3384-V	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3384-VE	○	*	○	*	*	*	○	○			1CH/2CH を使用
P3707-PE	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3715-PLVE	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3717-PLE	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3807-PVE	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3818-PVE	○	*	○	○	*	*	○	○			
P3905-R	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3905-RE	○	*	○	*	*	*	○	*			
P3915	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3915-R Mk II	○	*	○	*	*	*	○	○			
P3925-LRE	○	*	○	○	*	*	○	*			
P3925-R	○	*	○	○	*	*	○	*			
P3935-LR	○	*	○	○	*	*	○	○			
P5414	○	*	○	*	○	○	○	*			
P5414-E	○	*	○	*	○	○	○	○			
P5415-E	○	*	○	*	○	○	○	○			
P5512	○	*	○	*	○	○	○	*			
P5512-E	○	*	○	*	○	○	○	*			
P5514	○	*	○	*	○	○	○	○			
P5514-E	○	*	○	*	○	○	○	○			
P5515	○	*	○	*	○	○	○	○			
P5515-E	○	*	○	*	○	○	○	*			
P5522	○	*	○	*	○	○	○	○			
P5522-E	○	*	○	*	○	○	○	*			
P5532	○	*	○	*	○	○	○	○			
P5532-E	○	*	○	*	○	○	○	*			
P5534	○	*	○	*	○	○	○	○			
P5534-E	○	*	○	*	○	○	○	*			
P5544	○	*	○	*	○	○	○	*			
P5624-E	○	*	○	*	*	*	○	*			
P5635-E	○	*	○	*	○	○	○	○			

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考	
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力		音声 双方向
P5635-E MKII	○	*	○	*	○	○	○	○				
P5654-E	○	*	○	○	○	○	○	*				
P5654-E Mk II	○	*	○	○	○	○	○	*				
P5655-E	○	*	○	○	○	○	*	○				※ビデオエンコーダー
P5676-LE	○	*	○	○	○	○	○	○				※ビデオエンコーダー
P7214	○	*	○	*	*	*	○	○				※I/Oモジュール
P7304	○	*	○	○	*	*	○	○				
P8221	*	*	*	*	*	*	*	*				
P8513	○	*	○	*	*	*	○	*				
P8514	○	*	○	*	*	*	○	*				
Q1602	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1602-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1604	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1604-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1614	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1614-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1615	*	*	○	*	*	*	○	○				
Q1615 MKII	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1615-E	*	*	○	*	*	*	○	○				
Q1635	○	*	○	*	*	*	○	○				※Q1645-E
Q1635-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1645	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1647	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1656	○	*	○	○	○	*	○	*				
Q1659	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1755	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1755-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1765-LE	○	*	○	*	*	○	○	○				
Q1785-LE	○	*	○	*	*	○	○	○				
Q1910	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1910-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1921	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1921-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1922	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1922-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1931-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1932-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1941-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1942-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q1951-E	○	*	○	○	*	*	○	○				
Q1961-TE	○	*	○	○	*	*	○	○				
Q2901-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q3505	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q3505-V	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q3505-VE	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q3505-VE MKII	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q3515-LV	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q3515-LVE	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q3518-LVE	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q3536-LVE	○	*	○	○	*	*	○	○				
Q3615-VE	○	*	○	*	*	*	○	*				
Q3617-VE	○	*	○	*	*	*	○	*				
Q3709	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q3709-PVE	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q6000	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6000 Mk II	○	*	○	*	○	○	○	*				

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考	
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力		音声 双方向
Q6000-E	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6000-E Mk II	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6032	○	*	○	*	○	○	○	○				
Q6032-C	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6032-E	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6034	○	*	○	*	○	○	○	○				
Q6034-C	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6034-E	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6035	○	*	○	*	○	○	○	○				
Q6035-C	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6035-E	○	*	○	*	○	○	○	○				
Q6042	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6042-C	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6042-E	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6042-S	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6044	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6044-C	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6044-E	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6044-S	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6045	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6045 Mk II	○	*	○	*	○	○	○	○				
Q6045-C	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6045-E	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6045-E Mk II	○	*	○	*	○	○	○	○				
Q6045-S	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6052	○	*	○	*	*	*	○	*				
Q6052-E	○	*	○	*	*	*	○	*				
Q6054-E	○	*	○	*	*	*	○	*				
Q6055	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6055-C	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6055-E	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6055-S	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6075-E	○	*	○	○	○	○	○	*				
Q6114	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6114-E	○	*	○	*	*	*	○	*				
Q6115-E	○	*	○	*	*	*	○	*				
Q6125-LE	○	*	○	○	○	○	○	*				
Q6128-E	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6135-LE	○	*	○	○	○	○	○	*				ワイパー
Q6155-E	○	*	○	*	*	*	○	*				IR ワイパー
Q6215-LE	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q6225-LE	○	*	○	○	○	○	○	○				※ビデオエンコーダー
Q6315-LE	○	*	○	○	○	○	○	*				※ビデオエンコーダー
Q7401	○	*	○	*	*	*	○	*				
Q7411	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q7424-R-MkII	○	*	○	○	*		○	○				
Q8414-LVS	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q8631-E	○	*	○	*	*	*	○	*				
Q8632-E	○	*	○	*	○	*	○	*				
Q8665-E	○	*	○	*	○	*	○	*				※ver 69より IR、ワイパー
Q8665-LE	○	*	○	*	○	*	○	*				
Q8685-LE	○	*	○	*	○	○	○	*				
Q8721-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q8722-E	○	*	○	*	*	*	○	○				
Q9307-LV	○	*	○	○	*	*	○	○				
T6101	*	*	*	*	*	*	*	○				※ジョイスティック

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考	
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力		音声 双方向
T6101 MK II	*	*	*	*	*	*	*	○				
T8311	*	*	*	*	○	○	*	*				
V5914	○	*	○	*	○	○	○	○				
V5915	○	*	○	*	○	○	○	○				
V5925	○	*	○	○	○	○	○	○				

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—BAISHENG

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
BS M1105	*	*	○	*	*	*	*	*		
BS M1115	*	*	○	*	*	*	*	*		
BS M1205	*	*	○	*	*	*	*	*		
BS M1215	*	*	○	*	*	*	*	*		
BS M3305	*	*	○	*	*	*	*	*		
BS M3315	*	*	○	*	*	*	*	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Basler

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
BIP2-2500c	○	*	○	*	*	*	*	*		
BIP2-2500c-dn	○	*	○	*	*	*	*	*		
BIP2-640c	○	*	○	*	*	*	*	*		
BIP2-640c-dn	○	*	○	*	*	*	*	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Belkin

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
Belkin LCAB03VLNOD	○	*	○	*	*	*	○	○		
Belkin LCAD03FLN	○	*	○	*	*	*	○	○		
Belkin LCAD03VLNOD	○	*	○	*	*	*	○	○		
Belkin LCAM0336OD	○	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—BGT

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
N9030 H-P	*	*	○	*	*	*	*	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—BlueEyes

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
BE-1103	○	○	○	*	*	*	○	○		
BE-1104W	○	○	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Buffalo

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
WNC01WH	○	○	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Brickcom

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
MD-200Nf-L V2	*	*	○	○	*	*	○	○		
MD-500Nf-L V2	*	*	○	○	*	*	○	○		
MD-800Nf-L V2	*	*	○	○	*	*	○	○		
OB-200Ne-L V2	*	*	○	○	*	*	○	○		
OB-500Ne-L V2	*	*	○	○	*	*	○	○		
OB-500Nf-L	*	*	○	○	*	*	○	○		
OB-800Ne-L V2	*	*	○	○	*	*	○	○		
VD-200Ne-L V2	*	*	○	○	*	*	○	○		
VD-500Ne-L V2	*	*	○	○	*	*	○	○		
VD-500Nf-L	*	*	○	○	*	*	○	○		
VD-800Ne-L V2	*	*	○	○	*	*	○	○		
CB-100Ae	○	○	○	*	*	*	○	○		
CB-100Ae-VGA	○	○	○	*	*	*	○	○		
CB-100AP	○	○	○	*	*	*	○	○		
CB-101Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
CB-102Ae	○	○	○	*	*	*	○	○		
CB-102Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
CB-200Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
CB-202Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
CB-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
CB-302Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
CB-500Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
CB-500Ap-360	○	○	○	*	*	*	○	○		
CB-500Ap-360P	○	○	○	*	*	*	○	○		
CB-502Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
FB-100Ae	○	○	○	*	*	*	○	○		
FB-100AP	○	○	○	*	*	*	○	○		
FB-130Ae	○	○	○	*	*	*	○	○		
FB-130Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
FB-200Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
FB-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
FB-300Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
FB-500Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
FB-H200Np WDRPro	○	○	○	*	*	*	○	○		
FB-H300Np StarPlus	○	○	○	*	*	*	○	○		
FD-100Ae	○	○	○	*	*	*	○	○		
FD-100AP	○	○	*	*	*	*	○	○		
FD-130Ae	○	○	○	*	*	*	○	○		
FD-130Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
FD-130Np	○	○	○	*	*	○	○	○		
FD-131Af	○	○	○	*	*	*	○	○		
FD-200Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
FD-200NE	○	○	○	*	*	*	○	○		
FD-200Np	○	○	○	*	*	○	○	○		
FD-201Af	○	○	○	*	*	*	○	○		
FD-202Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
FD-202Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
FD-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
FD-300Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
FD-301Af	○	○	○	*	*	*	○	○		
FD-302Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
FD-500Ae	○	*	○	*	*	*	○	○		
FD-500Ap	○	○	○	*	*	○	○	○		
FD-501Af	○	○	○	*	*	○	○	○		

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
FD-502Ap	○	○	○	*	*	○	○	○		
GOB-100Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
GOB-130Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
GOB-132Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
GOB-200Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
GOB-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
GOB-300Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
GOB-302Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
GOB-302Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
GOB-500Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
GOB-502Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
MB-130Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
MB-200Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
MB-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
MB-500Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
MD-100Ae	○	○	○	*	*	*	○	○		
MD-100Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
MD-200Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
MD-200Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
MD-200Np-S V2	○	○	○	*	*	*	○	○		
MD-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
MD-300Ap-360P	○	○	○	*	*	*	○	○		
MD-300Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
MD-300Np-360P	○	○	○	*	*	*	○	○		
MD-500Ad	○	○	○	*	*	*	○	○		
MD-500Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
MD-500Ap-360P	○	○	○	*	*	*	○	○		
MD-H600Np-360 DN	○	○	○	*	*	*	○	○		
MD-H600NP-360P SE	*	*	○	○	*	*	*	○		
MD-H600p-360	○	*	○	*	*	*	○	○		
OB-100Ae	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-100Ap	○	○	○	*	*	○	○	○		
OB-130Ae	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-130Af	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-130Np	○	○	○	*	*	○	○	○		
OB-200Af	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-200Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-200NE	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-200Nf	○	○	○	*	*	*	○	*		
OB-200Np	○	○	○	*	*	○	○	○		
OB-200Np-LR WDRPro-20X	○	○	○	*	○	○	○	○		
OB-202Ae	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-202Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-202Ne	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-202Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-300Af	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-300Ne	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-300Nf	○	○	○	*	*	*	○	*		
OB-300Np	○	○	○	*	*	○	○	○		
OB-302Ae	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-302Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-302Ne	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-302Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-400Af	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-500Ae	○	*	○	*	*	*	○	○		

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
OB-500Af	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-500Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-502Ae	○	○	○	*	○	*	○	○		
OB-502Ap	○	○	○	*	○	*	○	○		
OB-E200Af	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-E200Nf	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-E400Af	○	*	○	*	*	*	○	○		
OB-E500Nf SE	*	*	○	○	*	*	○	*		
OB-H200Np WDRPro	○	○	○	*	*	*	○	○		
OB-H200NP-WDRPRO-H.265	*	*	○	○	○	○	○	○		
OSD-040D/E	*	*	○	*	○	○	○	○		
OSD-200A-20XP	*	*	○	○	○	○	○	○		
OSD-200AP	○	○	○	*	○	○	○	○		
OSD-200Np 30X	○	○	○	*	○	○	○	○		
OSD-200Np-S 30X	*	*	○	○	○	○	*	○		
PH-100Ah Kit	○	○	○	*	*	*	○	○		
PZ-040D/E	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-100Ae	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-100Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-130Ae	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-130Af	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-130Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-130Np	○	○	○	*	*	○	○	○		
VD-131Af	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-132Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-200Af	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-200Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-200NE	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-200Nf	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-200Np	○	○	○	*	*	○	○	○		
VD-201Af	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-202Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-202Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-300Af	○	○	○	*	*	○	○	○		
VD-300Af-360P	○	○	○	*	*	○	○	○		
VD-300Ap	○	○	○	*	*	○	○	○		
VD-300Nf	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-300Nf-360P	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-300Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-301Af	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-302Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-302Ne	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-302Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-400Af	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-500Ae	○	*	○	*	*	*	○	○		
VD-500Af	○	○	○	*	*	○	○	○		
VD-500Af-360P	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-500Ap	○	○	○	*	*	○	○	○		
VD-501Af	○	○	○	*	*	○	○	○		
VD-502Ae	○	*	○	*	*	*	○	○		
VD-502Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-E200Af	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-E200Nf	○	○	○	*	*	*	○	○		
VD-E400Af	○	*	○	*	*	*	○	○		
VD-E400AP SE		*	○	○	*	○	○	○		
WCB-00Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
WCB-100Ae	○	○	○	*	*	*	○	○		
WCB-100Ae-VGA	○	○	○	*	*	*	○	○		
WCB-100Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
WCB-200AF	○	○	○	*	*	*	○	○		
WCB-200Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
WCB-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
WCB-500Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
WCB-502Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
WFB-100Ae	○	○	○	*	*	*	○	○		
WFB-100AP	○	○	○	*	*	*	○	○		
WFB-130Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
WFB-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
WMB-130Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
WMB-200Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
WMB-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
WMB-500Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
WOB-100Ae	○	○	○	*	*	*	○	○		
WOB-100Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
WOB-130Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
WOB-200Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
WOB-200Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
WOB-300Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
WOB-300Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
WOB-302Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
WOB-302Np	○	○	○	*	*	*	○	○		
WOB-500Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
WOB-502Ap	○	○	○	*	*	*	○	○		
ビデオサーバー										
VB-03	*	*	○	*	*	*	○	○		
VS-01Ap	*	*	○	*	*	*	○	○		
VS-04A	*	*	○	*	○	*	○	○		
WVS-01Ap	*	*	○	*	*	*	○	○		
ジョイスティック										
IP Desktop	*	*	*	*	○	○	*	*		
SMC-71	*	*	*	*	○	○	*	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Bosch

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	
DINION NBC-455	*	*	○	*	*	*	○	○			
DINION NBN-498	*	*	○	*	*	*	○	○			
DINION NBN-921	*	*	○	*	*	*	○	○			
FLEXIDOME NDC-455	*	*	○	*	*	*	○	○			
FLEXIDOME NDN-498	*	*	○	*	*	*	○	○			
FLEXIDOME NDN-921	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBC 255-P	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBC 255-W	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBC 265-P	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBC 265-W	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBC 455-xxP	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBC-225	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBC-255	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBC-265	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBN 498-xxP	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBN 832V-IP	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBN 832V-P	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBN 921-(3)P	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBN 921-(4)IP	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBN 921-2P	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBN 932V-IP	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBN-733	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBN-733V	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBN-832	*	*	○	*	*	*	○	○			
NBN-932	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDC 225-P	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDC 225-PI	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDC 255-P	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDC 265-P	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDC 274-P	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDC 274-PM	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDC 274-PT	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDC 284-PT	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDC 455V0x-xxP(s)	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDC-225	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDC-225-PI	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDC-255	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDC-265-P	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDC-265-PIO	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDC-274-P	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDC-284	*	*	○	*	*	*	○	*			
NDC-284-P	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDC-284-PT	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDN 265-PIO	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDN 498-V0x_xxP(s)	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDN 832V0x-IP	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDN 832V0x-P	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDN 921V03-(4)IP(S)	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDN 921V03-2x(S)	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDN 921V03-xx	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDN 932V0x-IP	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDN-265-PIO	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDN-500xx	*	*	○	*	*	*	○	○			
NDN-733	*	*	○	*	*	*	○	○			

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	
NDN-932	*	*	○	*	*	*	○	○			
NEI 30xV05-x3WE	*	*	○	*	*	*	○	○			
NER L2Rx-x	*	*	○	*	*	*	○	○			
NIN-500xx	*	*	○	*	*	*	○	○			
NIN-733-V03P	*	*	○	*	*	○	○	*			
NIN-832	*	*	○	*	*	*	○	○			
NPC-200xx	*	*	○	*	*	*	○	○			
NTC 255-PI	*	*	○	*	*	*	○	○			
NTC 265-PI	*	*	○	*	*	*	○	○			
NTC-255	*	*	○	*	*	*	○	○			
NTC-265-PI	*	*	○	*	*	*	○	○			
NTI-40012-V3	*	*	○	*	*	*	○	○			
NTI-500xx	*	*	○	*	*	*	○	○			
NUC-200xx	*	*	○	*	*	*	○	○			
NUC-500xx	*	*	○	*	*	*	○	○			
VEZ 2x1-xxxEIVA	*	*	○	*	○	○	○	○			
VEZ 2x1-xxxS	*	*	○	*	○	○	○	○			
VEZ-211	*	*	○	*	○	○	○	*			
VEZ-221	*	*	○	*	○	○	○	*			
VG4 Autodome	*	*	○	*	○	○	○	○			
VG5 7xx-xxE2	*	*	○	*	○	○	○	○			
VG5 8xx-xxEV	*	*	○	*	○	○	○	○			
VG5-7028	*	*	○	*	○	○	○	○			
VG5-7036	*	*	○	*	○	○	○	○			
VG5-7200	*	*	○	*	○	○	○	○			
VG5-7220-EPC4	*	*	○	*	○	○	○	○			
VG5-7xx	*	*	○	*	○	○	○	○			
VG5-825	*	*	○	*	○	○	○	○			
VG5-836	*	*	○	*	○	○	○	○			
VJR 8x1-Ixxx	*	*	○	*	○	○	○	○			
VJR F801-IxxV	*	*	○	*	○	○	○	○			
VJR-831	*	*	○	*	○	○	○	○			
VJR-F801	*	*	○	*	○	○	○	○			
VOT 320Vxxxx	*	*	○	*	*	*	○	○			
FLEXIDOME panoramic 5100i IP	*	*	○	○	*	*	○	○			
MIC IP starlight 7000i	*	*	○	○	○	○	○	*			
MIC IP starlight 7100i	*	*	○	○	○	○	○	*			※ワイパー、IR制御可能
MIC-7522-Z30WR	*	*	○	○	○	○	○	*			※ワイパー、IR制御可能
ONVIF											
AUTODOME IP 4000i	*	*	○	○	○	○	○	○			
AUTODOME IP 5000i	*	*	○	○	○	○	○	○			

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Certis

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
NBV-3700FH	*	*	○	*	*	*	○	○		
NBV-3800RFH	*	*	○	*	*	*	○	○		
NDF-3100FH-E	*	*	○	*	*	*	○	○		
NDF-5100FE	*	*	○	*	*	*	○	○		
NDV-3300RFH-E	*	*	○	*	*	*	○	○		
NSD-7018FH	*	*	○	*	*	*	○	○		
NSD-7018FH-IX	*	*	○	*	*	*	○	○		
NSD-7020FH	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Canon

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	
ME20F-SHN	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-C300	○	*	*	*	○	○	○	*			
VB-C300B	○	*	*	*	○	○	○	*			
VB-C500D	○	*	*	*	*	*	○	*			
VB-C500VD	○	*	*	*	*	*	○	*			
VB-C60	○	*	*	*	○	○	○	*			
VB-C60B	○	*	*	*	○	○	○	*			
VB-H41	○	*	○	*	○	○	○	○			
VB-H41B	○	*	○	*	○	○	○	○			
VB-H43	○	*	○	*	○	○	○	○			
VB-H43B	○	*	○	*	○	○	○	○			
VB-H45	○	*	○	*	○	○	○	○			
VB-H45B	○	*	○	*	○	○	○	○			
VB-H47	○	*	○	○	○	○	○	○			※ver75 ホームボタン対応 プリセット1
VB-H610D	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-H610VE	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-H630D	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-H630VE	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-H651V	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-H651VE	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-H652LVE	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-H710F	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-H730F	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-H730F Mk II	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-H751LE	○	*	○	*	*	*	○	○			LE/LE-H
VB-H760LVE	○	*	○	*	*	*	○	*			
VB-H760VE	○	*	○	*	*	*	○	*			
VB-H761LVE	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-M40	○	*	○	*	○	○	○	○			
VB-M40B	○	*	○	*	○	○	○	○			
VB-M42	○	*	○	*	○	○	○	○			
VB-M42B	○	*	○	*	○	○	○	○			
VB-M44	○	*	○	*	○	○	○	○			
VB-M44B	○	*	○	*	○	○	○	○			
VB-M46	○	*	○	○	○	○	○	○			※ver75 ホームボタン追加 プリセット1
VB-M50B	○	*	○	*	○	○	○	○			
VB-M600D	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-M600VE	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-M620D	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-M620VE	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-M640V	○	*	○	*	*	*	○	*			
VB-M640VE	○	*	○	*	*	*	○	*			
VB-M641V	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-M641VE	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-M700F	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-M720F	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-M740E	○	*	○	*	*	*	○	*			
VB-M741LE	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-M741LE (H2)	○	*	○	*	*	*	○	○			
VB-R10VE	○	*	○	*	○	○	○	*			
VB-R11	○	*	○	*	○	○	○	○			
VB-R11VE	○	*	○	*	○	○	○	○			
VB-R12VE	○	*	○	*	○	○	○	*			

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考	
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力		音声 双方向
VB-R13	○	*	○	*	○	○	○	○				
VB-R13VE	○	*	○	*	○	○	○	○				
VB-S30D	○	*	○	*	○	○	○	○				
VB-S30D Mk II	○	*	○	*	○	○	○	○				
VB-S30VE	○	*	○	*	○	○	○	○				
VB-S31D	○	*	○	*	○	*	○	○				
VB-S31D Mk II	○	*	○	*	○	*	○	○				
VB-S32D	○	*	○	○	○	○	○	○				※ver75 ホームボタン追加プリセット1
VB-S32VE	○	*	○	○	○	○	○	○				※ver75 ホームボタン追加プリセット1
VB-S800D	○	*	○	*	*	*	○	○				
VB-S800D Mk II	○	*	○	*	*	*	○	○				
VB-S800VE	○	*	○	*	*	*	○	○				
VB-S805D	○	*	○	*	*	*	○	○				
VB-S805D Mk II	○	*	○	*	*	*	○	○				
VB-S820D	○	*	○	○	*	*	○	○				
VB-S900F	○	*	○	*	*	*	○	○				
VB-S900F Mk II	○	*	○	*	*	*	○	○				
VB-S905F	○	*	○	*	*	*	○	○				
VB-S905F Mk II	○	*	○	*	*	*	○	○				
VB-S910F	○	*	○	*	*	*	○	○				
VB-S920F	○	*	○	○	*	*	○	○				

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Cantok

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
DM-3505Z	*	*	○	*	*	○	○	*		
KIP-200SL20N	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Carina System

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
メディカルエンコーダー										
NVT-DVI	*	*	○	*	*	*	*	○		
NVT-DVI(R2)	*	*	○	*	*	*	*	○		
NVT-SDI	*	*	○	*	*	*	*	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Centrix

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
B13H	○	○	○	*	*	*	○	○		
C10	○	○	○	*	*	*	○	○		
C10W	○	○	○	*	*	*	○	○		
D10H	○	○	○	*	*	*	○	○		
W13H IR	○	○	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Chiper

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
CPT-MG625-LPR	*	*	○	○	*	*	○	○		
CPT-MG538	○	*	○	○	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—CNB

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
IBP5030CR	*	*	○	*	*	*	○	○		
IDB4110NVF	*	*	○	*	*	*	○	○		
IDB4110PVF	*	*	○	*	*	*	○	○		
IDC4000T	○	*	*	*	*	*	○	*		
IDC4050F	*	*	○	*	*	*	○	○		
IDC4050IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
IDC4050VF	*	*	○	*	*	○	○	○		
IDC4050VR	*	*	○	*	*	○	○	○		
IDP4000VD	*	*	○	*	*	*	○	○		
IDP4000VR	*	*	○	*	*	*	○	○		
IDP4030VR	*	*	○	*	*	*	○	○		
IDP5035VR	*	*	○	*	*	○	○	○		
IGB1110NF	*	*	○	*	*	*	○	○		
IGC2050F	*	*	○	*	*	*	○	○		
IGP1000F	*	*	○	*	*	*	○	○		
IGP1030	*	*	○	*	*	*	○	○		
IGP2035	*	*	○	*	*	*	○	○		
IGP2035F	*	*	○	*	*	*	○	○		
IJB2000	*	*	○	*	*	*	○	○		
INS2000	*	*	○	*	*	*	○	○		
ISMC1063P	*	*	○	*	*	*	○	○		
ISS4032Z28	*	*	○	*	○	○	○	○		
ITE1030	*	*	○	*	*	*	○	○		
IVB4110NVF	*	*	○	*	*	*	○	○		
IVB4110PVF	*	*	○	*	*	*	○	○		
IVC4000T	○	*	*	*	*	*	○	*		
IVC5055VR	*	*	○	*	*	○	○	○		
IVP4000VR	*	*	○	*	*	*	○	○		
IVP4030VR	*	*	○	*	*	*	○	○		
IVP5035VR	*	*	○	*	*	○	○	○		
IXC2050IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
IXP3035VR	*	*	○	*	*	○	○	○		
NGE2055F	*	*	○	*	*	*	○	○		
MGC6050F	*	*	○	*	*	*	○	○		
MPC1070PN	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—CPPlus

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
CP-KNC-CV10	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-KNC-CV10W	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-RNC-BP20C	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-RNC-DP20FL2C	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-RNC-DV10	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-RNC-DV20	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-RNC-TP20FL3C	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-RNP-12D	*	*	○	*	○	○	○	○		
CP-RNP-36D	*	*	○	*	○	○	○	○		
CP-UNC-BP10C	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-UNC-BP13C	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-UNC-BY20C	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-UNC-BY30C	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-UNC-DP10	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-UNC-DP10L2C	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-UNC-TP10L2C	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-UNC-TY20FL2	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-UNC-TY30FL2	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-UNC-TY30FL4	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-UNC-VY20	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-UNC-VY30F	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-UNC-VY30FL2	*	*	○	*	*	*	○	○		
CP-UNP-1813	*	*	○	*	○	○	○	○		
CP-UNP-1813L10	*	*	○	*	○	○	○	○		
CP-UNP-1820	*	*	○	*	○	○	○	○		
CP-UNP-1820L10	*	*	○	*	○	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—DAIWA

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
VS-201	*	○	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—DivioTec

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
820W2-F3			○	*	*	*	○			

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—D-Link

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
DCS-3122	○	○	○	*	*	*	○	○		
DCS-3710B1	○	○	*	*	*	*	○	○		
DCS-3716	○	○	○	*	*	*	○	○		
DCS-4602EV	*	*	○	*	*	*	○	○		
DCS-4621	○	○	○	*	*	*	○	○		
DCS-4701E	○	*	○	*	*	*	○	*		
DCS-4710	○	○	○	*	*	*	○	○		
DCS-5222LB1	○	*	○	*	*	*	○	○		
DCS-6112	*	*	○	*	*	*	○	○		
DCS-6113	*	*	○	*	*	*	○	○		
DCS-6314	○	*	○	*	*	*	○	○		
DCS-6511	○	*	○	*	*	*	○	○		
DCS-6513	○	*	○	*	*	*	○	○		
DCS-7413	○	*	○	*	*	*	○	○		
DCS-7513	○	*	○	*	*	*	○	○		
DCS-2132L	*	*	○	*	*	*	○	○		
DCS-2332L	*	*	○	*	*	*	○	○		
DCS-6010L	*	*	○	*	*	*	○	○		
DCS-6210	*	*	○	*	*	*	○	○		
DCS-7010L	*	*	○	*	*	*	○	○		
DCS-7110	*	*	○	*	*	*	○	*		
DCS-933L	*	*	○	*	*	*	○	○		
Generic RTSP/ Generic MJPEG method										
URL	Generic MJPEG									
DCS-6113V	http://<servername>:<serverport>/video/mjpeg.cgi									
DCS-7110	http://<servername>:<serverport>/video/mjpeg.cgi									

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—DJS

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
DJS-NYD5NL	*	*	○	○	*	*	○	*		
DJS-NYF5NB	*	*	○	○	*	*	○	*		
DJS-NYF5NFJ	*	*	○	○	*	*	○	*		
DJS-NYF5NJ	*	*	○	○	*	*	○	*		
DJS-NYS5NN	*	*	○	○	*	*	○	*		
DJS-NYS5YK	*	*	○	○	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—DSS

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考	
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力		音声双方向
DW-P02	*	*	○	○	*	*	○	○				
DW-P28	*	*	○	○	○	○	○	○				
DW-P34	*	*	○	○	*	*	○	*				
DW-P03C	*	*	○	○	*	*	○	○				
DW-P22H	*	*	○	○	*	*	○	○				
DW-PZW26	*	*	○	○	*	*	○	○				固定:CH1を使用 ※1
DW-PZW26	*	*	○	○	○	○	○	○				PTZ:CH2を使用 ※1
DW-P07	*	*	○	○	*	*	○	*				
DW-P08	*	*	○	○	*	*	○	○				
DW-P09	*	*	○	○	*	*	○	○				
DW-P10	*	*	○	○	*	*	○	○				
DW-P11	*	*	○	○	*	*	○	*				
DW-P18	*	*	○	○	*	*	○	*				
DW-P24	*	*	○	○	*	*	○	○				
DW-P31	*	*	○	○	*	*	○	*				
DW-P32	*	*	○	○	*	*	○	*				
DW-PZ33	*	*	○	○	○	○	○	○				

※1:カメラ登録時は、メーカー「DSSECURITY」を選択してください。

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Dynacolor

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
820Z2-M4	*	*	○	*	○	○	○	*		
N2VB-J	*	○	○	○	*	○	○	*		
P2SD-5	○	*	○	*	*	*	○	○		
Q2SD-J	*	*	○	*	*	*	○	*		
Q2SD-L	*	*	○	*	*	*	○	*		
W3A2-8	*	*	○	*	*	*	○	○		
W3S1-5	*	*	○	*	*	*	○	○		
W3S1-A	*	*	○	*	*	*	○	○		
W3S1-M	*	*	○	*	*	*	○	○		
X0S7-1	*	*	○	*	*	*	○	○		
X0S7-5	*	*	○	*	*	*	○	○		
X0S7-6	*	*	○	*	*	*	○	○		
X0S7-A	*	*	○	*	*	*	○	○		
X0S7-M	*	*	○	*	*	*	○	○		
X0SG-7	*	*	○	*	*	○	○	○		
Z4SA-8	*	*	○	*	*	*	○	○		
R2SD-G	*	*	○	*	*	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—EYEVIEW

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
NT-AT-xBxVxxx	○	*	○	○	*	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—EdgeDX

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
AIB-TS2-08										

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—ELMO

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
ESN-H2300	○	*	○	*	*	*	○	*		
ESN-H2500	○	*	○	*	*	*	○	*		
ESN-H2500VP	○	*	○	*	*	*	○	*		
ESN-H8500WP	○	*	○	*	*	*	○	*		
ESN-H9200	○	*	○	*	*	*	○	*		
ESN-H9500	○	*	○	*	*	*	○	*		
EW-1	*	*	○	*	*	*	*	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—EOC

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IX8060T-MS	*	*	○	*	*	*	*	*		
XM2519-OH-90	*	*	○	*	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Etrovision

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
EV3151A	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8180A	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8180A-XD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8180A-XL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8180F	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8180Q	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8180Q-XD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8180U	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8180U-XL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8181A	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8182A	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8280U-MD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8383F-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8383F-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8383U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8383U-CL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580A-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580A-BD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580A-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580A-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580A-CD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580A-CL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580A-DD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580A-DL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580F-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580Q-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580Q-BD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580Q-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580Q-CD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580Q-MD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580U-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580U-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580U-CL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8580U-DL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581A-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581A-BD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581A-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581A-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581A-CD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581A-CL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581A-D	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581A-DD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581A-DL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581Q-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581Q-BD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581Q-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581Q-CD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581Q-DD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581Q-MD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581U-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581U-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581U-CL	○	*	○	*	*	*	○	○		

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
EV8581U-D	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8581U-DL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8582A-BD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8582A-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8582U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8589A-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8589A-BD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8589A-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8589A-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8589A-CD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8589A-CL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8589F-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8589Q-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8589Q-BD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8589Q-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8589Q-CD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8589Q-MD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8589U-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8589U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8589U-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8589U-CL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8780A-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8780U-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8781A-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8781A-CD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8781A-CL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8781A-D	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8781A-DD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8781A-DL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8781F-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8781F-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8781Q-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8781Q-CD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8781Q-D	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8781Q-DD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8781Q-MD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8781U-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8781U-CL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8781U-D	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8781U-DL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8782A-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8782A-BD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8782A-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8782Q-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8782Q-BD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8782U-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
EV8782U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N10A	○	*	○	*	*	*	○	○		
N10A-XL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N10F	○	*	○	*	*	*	○	○		
N10Q-XD	○	*	○	*	*	*	○	○		
N10U	○	*	○	*	*	*	○	○		
N10U-XL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N21Q-18	○	*	○	*	○	○	○	○		
N21Q-33	○	*	○	*	*	*	○	○		
N21Q-MD	○	*	○	*	*	*	○	○		

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
N22Q-10	○	*	○	*	*	*	○	○		
N23Q-33	○	*	○	*	○	○	○	○		
N26Q-18	○	*	○	*	*	*	○	○		
N26Q-33	○	*	○	*	*	*	○	○		
N50A-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
N50A-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
N50A-ML	○	*	○	*	*	*	○	○		
N50F-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
N50F-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
N50Q-BD	○	*	○	*	*	*	○	○		
N50Q-CD	○	*	○	*	*	*	○	○		
N50Q-MD	○	*	○	*	*	*	○	○		
N50U-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
N50U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N50U-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
N50U-CL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N50U-FL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N50U-ML	○	*	○	*	*	*	○	○		
N51A-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
N51A-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N51A-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
N51A-ML	○	*	○	*	*	*	○	○		
N51Q-MD	○	*	○	*	*	*	○	○		
N51U-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
N51U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N51U-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
N51U-CL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N51U-ML	○	*	○	*	*	*	○	○		
N52A-BD	○	*	○	*	*	*	○	○		
N52U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N53A-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N53F-F	○	*	○	*	*	*	○	○		
N53U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N56Q-10	○	*	○	*	*	*	○	*		
N56Q-C	○	*	○	*	*	*	○	*		
N70A-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N70Q-10	○	*	○	*	*	*	○	○		
N70Q-C	○	*	○	*	*	*	○	*		
N71A-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N71A-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
N71A-CL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N71A-D	○	*	○	*	*	*	○	○		
N71A-DL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N71A-ML	○	*	○	*	*	*	○	○		
N71F-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
N71F-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
N71Q-CD	○	*	○	*	*	*	○	○		
N71Q-DD	○	*	○	*	*	*	○	○		
N71Q-MD	○	*	○	*	*	*	○	○		
N71U-C	○	*	○	*	*	*	○	○		
N71U-CL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N71U-D	○	*	○	*	*	*	○	○		
N71U-DL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N71U-ML	○	*	○	*	*	*	○	○		
N73F-B	○	*	○	*	*	*	○	○		
N73F-C	○	*	○	*	*	*	○	○		

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
N73U-BL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N73U-CL	○	*	○	*	*	*	○	○		
N73U-CLEv8180Q-XD	○	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Everfocus

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
EAN3120	*	*	○	*	*	*	○	○		
EAN3220	*	*	○	*	*	*	○	○		
EAN3300	*	*	○	*	*	*	○	○		
EDN1220	*	*	○	*	*	*	○	○		
EDN1320	*	*	○	*	*	*	○	○		
EDN3160	*	*	○	*	*	*	○	○		
EDN3260	*	*	○	*	*	*	○	○		
EDN3340	*	*	○	*	*	*	○	○		
EHN1220	*	*	○	*	*	*	○	○		
EHN1320	*	*	○	*	*	*	○	○		
EHN3160	*	*	○	*	*	*	○	○		
EHN3260	*	*	○	*	*	*	○	○		
EHN3261	*	*	○	*	*	*	○	○		
EHN3340	*	*	○	*	*	*	○	○		
EHN3361	*	*	○	*	*	*	○	○		
EMN2320	*	*	○	*	*	*	○	*		
EPN4122	*	*	○	*	○	○	○	○		
EPN4220	*	*	○	*	○	○	○	○		
EZN1260	*	*	○	*	*	*	○	*		
EZN1360	*	*	○	*	*	*	○	*		
EZN3160	*	*	○	*	*	*	○	○		
EZN3260	*	*	○	*	*	*	○	○		
EZN3261	*	*	○	*	*	*	○	○		
EZN3340	*	*	○	*	*	*	○	○		
EZN3361	*	*	○	*	*	*	○	○		
EHN2550	*	*	○	*	*	*	○	○		
EZN2550	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—FORENIX

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IPD-4065CD	*	*	○	*	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—FLIR

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
CB-620821-1	*	*	○	*	*	*	○	○		
ONVIF										
FC-324-R	*	*	○	*	*	○	○	*		
FC-334-R	*	*	○	*	*	○	○	*		
FC-632-R	*	*	○	*	*	○	○	*		
FC-645-R-PAL	*	*	○	*	*	○	○	*		
Generic RTSP method										
URL	Generic MJPEG					Generic RTSP				
AX8						rtsp://<camera ip>:<camera rtsp port>/avc				

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Genie

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IPB2IR	*	*	○	*	*	*	○	*		
IPC2	*	*	○	*	*	*	○	*		
IPDCD2	*	*	○	*	*	*	○	*		
IPDCD2PTZ5	*	*	○	*	○	○	○	*		
IPFD2PTD	*	*	○	*	○	○	○	*		
IPFD2PTZ5	*	*	○	*	○	○	○	*		
IPMD2AF	*	*	○	*	*	*	○	*		
IPMD2AFIR	*	*	○	*	*	*	○	○		
IPMVD2	*	*	○	*	*	*	○	*		
IPMVD2IR	*	*	○	*	*	*	○	*		
IPSD2PTZ20	*	*	○	*	○	○	○	○		
IPSD2PTZ20/IC	*	*	○	*	○	○	○	○		
IPSD2PTZ20-C	*	*	○	*	○	○	○	○		
IPVD2AF	*	*	○	*	*	○	○	*		
IPVD2AFIR	*	*	○	*	*	○	○	*		
ビデオサーバー										
NV101	*	*	○	*	○	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—GenSecurity

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
GN-IRD150/IP	*	*	○	*	*	*	○	○		
GN-IREVD150/IP	*	*	○	*	*	*	○	○		
GN-P150/IP	*	*	○	*	*	*	○	○		
GN-P200/IP	*	*	○	*	*	*	○	○		
GN-P95/IP	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—GIGAMEDIA

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
GGM NC1FB	○	○	○	*	*	*	○	○		
GGM ND2VBA	○	○	○	*	*	*	○	○		
GGM NM2FBA	○	○	○	*	*	*	○	○		
GGM NT3VB	○	○	○	*	*	*	○	○		
CMR-HD200-20-K	*	*	○	*	○	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—GEOVISION

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
GV-BL1200	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BL120D	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BL1210	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BL1300	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BL130D	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BL220D	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BL2400	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BL2410	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BL320D	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BL3400	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BL3410	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BL5310	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BX1200	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BX120D	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BX120D-E	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BX1300	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BX130D	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BX220D	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BX220D-E	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BX2400	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BX320D	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BX320D-E	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BX3400	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BX3400-E	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BX520D	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BX520D-E	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BX5300	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-BX5300-E	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-CA120	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-CA220	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-CAW120	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-CAW220	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-CB120	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-CB220	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-CBW120	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-CBW220	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-FD1200	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-FD120D	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-FD1210	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-FD220D	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-FD2400	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-FD2410	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-FD320D	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-FD3400	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-FD3410	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-FD5300	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-MDR120	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-MDR220	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-MDR320	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-MDR520	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-MFD120	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-MFD130	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-MFD220	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-MFD2401	*	*	○	*	*	*	○	○		

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
GV-MFD320	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-MFD520	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-UBL1211	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-UBL1301	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-UBL2401	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-UBL2411	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-UBL3401	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-UBL3411	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-UBX1301	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-UBX2301	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-UBX3301	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-VD120D	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-VD220D	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-VD320D	*	*	○	*	*	*	○	○		
GV-SD200	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—GRASPHERE

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
GJ-IP2686GTVF-IRS	*	*	○	○	*	○	○	○		
GJ-IP2786GTVF-IRS	*	*	○	○	○	○	○	○		
GGJ-IP63C5GPN-IRWDVS	*	*	○	○	*	*	*	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Grundig

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
GCI-F0576TH	*	*	○	*	*	*	○	○		
GCI-F0676D	*	*	○	*	*	*	○	○		
GCI-F1576VH	*	*	○	*	*	*	○	○		
GCI-G1536F	*	*	○	*	*	*	○	○		
GCI-H0812W	*	*	○	*	*	*	○	*		
GCI-K1526T	*	*	○	*	*	*	○	○		
GCI-K1526V	*	*	○	*	*	*	○	○		
GCI-K1527V	*	*	○	*	*	*	○	○		
GCI-K1586V	*	*	○	*	*	*	○	○		
GCI-K1627D	*	*	○	*	*	*	○	○		
GCI-K2505B	*	*	○	*	*	*	○	○		
GCI-K2812W	*	*	○	*	*	*	○	*		
GCI-L4687V	*	*	○	*	*	*	○	*		
GCI-M0566F	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Hanwha

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
QNO-C6083R	○	*	○	○	*	*	○	○				
QNV-C6083R	○	*	○	○	*	*	○	○				
XNO-A9084R	○	*	○	○	*	*	○	○				
XNB-6002	○	*	○	○	*	*	○	○				
SPE-1630	○	*	○	○	*	*	○	○				※ビデオエンコーダー
TNO-C3010TRA	○	*	○	○	*	*	○	○				
TNO-C8083E	○	*	○	○	*	○	○	*				
LNO-6070R	○	*	○	*	*	*	○	*				
PNB-A6001	○	*	○	○	*	*	○	○				
PNB-A9001	○	*	○	○	*	*	○	○				※デジタルオートトラッキング機能 ver 74-7~
PNB-A9001LP	○	*	○	○	*	*	○	○				
PND-A6081RF	○	*	○	○	*	*	○	○				
PND-A6081RV	○	*	○	○	*	*	○	○				
PND-A9081RF	○	*	○	○	*	*	○	○				※デジタルオートトラッキング機能 ver 74-7~
PND-A9081RV	○	*	○	○	*	*	○	○				※デジタルオートトラッキング機能対応
PNF-9010R	○	*	○	○	*	*	○	○				
PNF-9010RV	○	*	○	*	*	*	○	○				
PNM-9000QB	○	*	○	○	*	*	○	○				
PNM-9080VQ	○	*	○	○	*	*	○	*				
PNO-9080R	○	*	○	*	*	*	○	○				
PNO-A6081R	○	*	○	○	*	*	○	○				
PNO-A9081R	○	*	○	○	*	*	○	○				※デジタルオートトラッキング機能 ver 74-7~
PNO-A9081RLP	○	*	○	○	*	*	○	○				
PNO-A9311R	○	*	○	○	*	*	○	○				
PNP-9200RH	○	*	○	○	○	○	○	○				
PNV-A6081R	○	*	○	○	*	*	○	○				
PNV-A9081R	○	*	○	○	*	*	○	○				※デジタルオートトラッキング機能 ver 74-7~
PNV-A9081RLP	○	*	○	○	*	*	○	○				
QNB-6002	○	*	○	○	*	*	○	○				
QND-6011	○	*	○	*	*	*	○	○				
QND-6012R	○	*	○	○	*	*	○	○				
QND-6070R	○	*	○	○	*	*	○	○				
QND-6072R	○	*	○	○	*	*	○	○				
QND-6082R	○	*	○	○	*	*	○	○				
QND-7080R	○	*	○	*	*	*	○	○				
QND-8011	○		○	○	*	*	○	*				
QNF-8010	○	*	○	○	*	*	○	○				
QNO-6012R	○	*	○	○	*	*	○	○				
QNO-6070R	○	*	○	○	*	*	○	○				
QNO-6072R	○	*	○	○	*	*	○	○				
QNO-6082R	○	*	○	○	*	*	○	○				
QNO-7080R	○	*	○	○	*	*	○	○				
QNO-8080R	○	*	○	○	*	*	○	*				
QNP-6230H	○	*	○	○	○	○	○	○				
QNP-6320R	○	*	○	○	○	○	○	*				
QNV-6070R	○	*	○	○	*	*	○	○				
QNV-6072R	○	*	○	○	*	*	○	○				
QNV-6082R	○	*	○	○	*	*	○	○				
QNV-7080R	○	*	○	○	*	*	○	○				
SPE-110	*	*	○	*	*	*	○	*				※ビデオエンコーダー
SPE-110A	○	*	○	*	*	*	○	*				※ビデオエンコーダー

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
SPE-1610	○	*	○	*	*	*	○	○				
SPE-1620	○	*	○	○	*	*	○	○				
SPE-410	*	*	○	*	*	*	○	○				※ビデオエンコーダー
SPE-420	○	*	○	○	*	*	○	○				
TID-600R	○	*	○	○	*	*	*	○				※エッジ録画 呼び出し ボタン
TNF-9010	○	*	○	○	*	*	○	○				
TNM-3620TDY	○	*	○	○	*	*	○	○				※1CH カラー 2CHサー マルは、配信録画のみ
TNM-C4940TD	○	*	○	○	*	*	○	○				※CH1 可視 CH2 サー マル
TNO-4030T	○	*	○	○	*	*	○	○				
XNB-6000	○	*	○	*	*	*	○	○				
XNB-6001	○	*	○	○	*	*	○	○				
XND-6080R	○	*	○	○	*	*	○	○				
XNF-8010RV	○	*	○	○	*	*	○	○				
XNF-9010RV	○	*	○	○	*	*	○	○				
XNO-6080R	○	*	○	○	*	*	○	○				
XNO-6120R	○	*	○	○	*	*	○	○				
XNP-6040H	○	*	○	○	○	○	○	○				
XNP-6120H	○	*	○	○	○	○	○	○				
XNP-6250RH	○	*	○	○	○	○	○	○				
XNP-6370RH	○	*	○	○	○	○	○	○				
XNP-6371RH	○	*	○	○	○	○	○	○				
XNP-9300RW	○	*	○	○	○	○	○	○	*			
XNP-C6403R	○	*	○	○	○	○	○	○	*			
XNV-6022R	*	*	○	○	*	*	○	○				
XNV-6080R	○	*	○	○	*	*	○	○				
XNV-6081Z	*	*	○	○	*	*	○	○				
XNV-6085	○	*	○	○	*	*	○	○				
XNV-6120R	○	*	○	○	*	*	○	○				
XNZ-6320	○	*	○	○	*	*	○	○				

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—HDPRO

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IC1420HTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○		
IC146VTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○		
IC148VTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○		
IC1503HTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○		
IC152VTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○		
IC1560ZTL211P	*	*	○	*	*	○	○	○		
IC1569HTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○		
IC1586HML211P	*	*	○	*	*	○	○	○		
IC1588HML211P	*	*	○	*	*	○	○	○		
IC175VML211P	*	*	○	*	*	○	○	○		
IC176DML211P	*	*	○	*	*	○	○	○		
IC179VML211P	*	*	○	*	*	○	○	○		
IC1882HTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○		
IC1892HTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○		
IC221ST211P	*	*	○	*	○	○	○	○		
IC221STH211P	*	*	○	*	○	○	○	○		
IC350DTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○		
IC350DTL211PF	*	*	○	*	*	*	○	○		
IC360DTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○		
IC377DTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○		
IC380DML211P	*	*	○	*	*	○	○	○		
IC391CTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○		
IC7300HTL211P	*	*	○	*	*	*	○	○		
IC750CT210P	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Herton

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
MC800S	*	*	○	○	*	*	*	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—HITACHI

※赤文字: 追加機種 ○: Dual-Eye4thが対応している機能 *: 対応していない機能 △: 現地確認が必要な機能のため、営業担当にお問い合わせください。

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
DI-CB200	*	*	○	*	*	*	○	△		
DI-CB201	*	*	○	*	*	*	○	*		
DI-CD200	*	*	○	*	*	*	○	△		
DI-CD201	*	*	○	*	*	*	○	*		
DI-CD211	*	*	○	*	*	*	○	*		
DI-CD322LE	*	*	○	*	*	*	○	△		
DI-CD320	*	*	○	*	*	*	○	△		
DI-CF310	*	*	○	*	*	*	○	△		
DI-CS211	*	*	○	*	*	*	○	*		
DI-CZ211	*	*	○	*	*	*	○	△		
DI-CB322LE	*	*	○	*	*	*	○	△		
DI-CB322LEW	*	*	○	*	*	*	○	△		
DI-CB320	*	*	○	*	*	*	○	△		
DI-CB325	*	*	○	*	*	*	○	△		
DI-CD325	*	*	○	*	*	*	○	△		
DI-CF590	○	*	○	○	*	○	○	○		
DI-DB320	*	*	○	*	*	*	○	△		
DI-CB210	*	*	○	*	*	*	○	*		
DI-CB211	*	*	○	*	*	*	○	*		
DI-CD210	*	*	○	*	*	*	○	*		

※ NVR-Clientでの閲覧時は、サーバー配信／リレーサーバー配信を使用してください。

※ 200シリーズの場合、各種設定は、カメラメーカーの設定ツールが必要です。

※ 300シリーズの場合、各種設定はIEが必要です。

※ カメラのファームウェアは必ず最新・最終のものを使用してください

※ 現場によっては特殊な設定を行っているケースがあるため、事前に接続の確認をした上でご提案いただきますようお願いいたします。

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—HITRON

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
NUH-2431	*	*	○	○	*	*	○	*		
NUH-52J1	*	*	○	○	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—hiQview

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
HIQ-4171	○	○	○	*	*	*	○	○		
HIQ-4183	○	○	○	*	*	*	○	○		
HIQ-4185	○	○	○	*	*	*	○	○		
HIQ-4186	○	○	○	*	*	*	○	○		
HIQ-5173	○	○	○	*	*	*	○	○		
HIQ-5183	○	○	○	*	*	*	○	○		
HIQ-6174	○	○	○	*	*	*	○	○		
HIQ-6176	○	○	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Honeywell

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
HC30WB2R1	○	*	○	○	*	*	○	*		
HC30W25R3	○	*	○	○	*	*	○	○		
HC30WB5R2	○	*	○	○	*	○	○	*		
HC35WB5R2F	*	*	○	○	*	○	○	○		
HC35W45R2F	*	*	○	○	*	○	○	○		
HC60W45R2	○	*	○	○	○	○	○	○		
HC60WB5R5	*	*	*	○	*	○	○	○		
HC60WZ5R30	○	*	○	○	○	○	○	○		
HC60WZ2R40	○	*	○	○	○	○	○	○		
HIBC-T500S-IR	*	*	○	○	*	*	○	○		
HIDC-T500S-IR	*	*	○	○	*	*	○	○		
HISD-T200S-IR	*	*	○	○	○	○	○	*		
HTIC-18060LS	*	*	○	*	*	*	○	*		
HTIC-22519HS-90	*	*	○	*	*	*	○	*		
HVCB-2500IVS	*	*	○	○	*	○	○	○		
HVCD-2500IVKS	*	*	○	○	*	○	○	○		
HVCP-2532IS	*	*	○	○	○	○	○	○		
HVCT-B4010I	*	*	○	○	*	*	○	○		
HVCT-B4020I	*	*	○	○	*	*	○	○		
HC10W42R2I	*	*	○	○	*	○	○	○		
HC10W45R1	*	*	○	○	*	*	○	*		
HC10W45R2	*	*	○	○	*	○	○	○		
HC10WB2R2I	*	*	○	○	*	○	○	○		
HC10WB5R1	*	*	○	○	*	*	○	*		
HC10WB5R2	*	*	○	○	*	*	○	*		
HC30W45R2	*	*	○	*	*	○	○	*		
HC30WB2R1	*	○	○	*	○	○	○	○		
HC35CB5R3	*	*	○	○	*	*	○	○		
HC35CE5R3	*	*	○	○	*	*	○	○		
HC35TE5R3JT21	*	*	○	○	*	*	○	○		
HC35W25R3	*	*	○	○	*	*	○	○		
HC35W43R2	*	*	○	○	○	*	○	*		
HC35W43R3	*	*	○	○	○	*	○	*		
HC35W45R2	*	*	○	○	*	○	○	○		
HC35W45R3	*	*	○	○	*	*	○	○		
HC35W48R2	*	*	○	○	○	○	○	○		
HC35W48R3	*	*	○	○	○	○	○	○		
HC35WB3R2	*	*	○	○	○	*	○	*		
HC35WB3R3	*	*	○	○	○	*	○	*		
HC35WB5R2	*	*	○	○	*	○	○	○		
HC35WB5R3	*	*	○	○	*	*	○	○		
HC35WB8R2	*	*	○	○	○	○	○	○		
HC35WB8R3	*	*	○	○	○	○	○	○		
HC35WE3R2	*	*	○	○	○	*	○	*		
HC35WE3R3	*	*	○	○	○	*	○	*		
HC35WE5R2	*	*	○	○	*	○	○	○		
HC35WE5R3	*	*	○	○	*	*	○	○		
HC35WE8R2	*	*	○	○	○	○	○	○		
HC35WE8R3	*	*	○	○	○	○	○	○		
HC35WMBAR1	*	*	○	○	*	*	○	○		
HC35WZ2R25	*	*	○	○	○	○	○	○		
HC35WZ5R30W	*	*	○	○	○	○	○	○		
HIBC-N200F-IR	*	*	○	*	*	○	○	○		

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
HIBC-N200V-IR	*	*	○	*	*	○	○	○		
HIBC-N500F-IR	*	*	○	*	*	*	○	*		
HIBC-N500V-IR	*	*	○	*	*	○	○	○		
HIDC-N200F-IP	*	*	○	*	*	○	*	○		
HIDC-N200V-IP	*	*	○	*	*	○	○	○		
HIVFC-P-3100	*	*	○	*	*	*	○	*		
HVCB-2200IV	*	*	○	*	*	*	○	*		
HVCD-2200IV	*	*	○	*	*	*	○	*		
ジョイスティック										
HNS-10-SFP	*	*	*	*	○	○	*	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—HUNT

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
HLC-15BM	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-19BM	○	*	○	*	*	○	○	○		
HLC-1NAD	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-1NAG	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-1NBD	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-1NCD	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-1NED	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-79AD	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-79AG	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-79BD	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-79CD	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-7ABD	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-7ABM	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-7ACD	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-7FEMS	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-7RAD	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-7RAG	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-7UBM	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-81AD	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-81AG	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-81BD	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-81CD	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-84AD	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-84AM	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-84AV	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-84BD	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLC-84BM	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLT-87ZA	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLT-S30	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLT-S7CDH	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLV-1CAD	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLV-1FBD/F	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLV-1WAD	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLV-1WAG	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLV-1WBD	○	*	○	*	*	*	○	○		
HLZ-1WKQ	*	*	○	○	*	○	○	○		
HLZ-6BKD	○	*	○	○	*	○	○	*		
HLZ-6BKQ	○	*	○	○	*	○	○	*		
HLZ-6WKQ	○	*	○	○	*	○	○	○		
HLZ-7BKDS	*	*	○	○	*	○	○	○		
HLZ-7BKQ	*	*	○	○	*	○	○	○		
HLZ-7BKQ	*	*	○	○	*	○	○	○		
HLZ-79KDS	*	*	○	○	*	○	○	○		
HLZ-79KQ	*	*	○	○	*	○	○	○		
Device_88	*	*	○	*	*	*	○	*		
Device_7e	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Huvicon

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
D302IR/2MP	*	*	○	*	*	*	○	○		
GDN-D1300V	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NB311	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NB312	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NB313	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NB321	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NB322	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NB323	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NB331	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NB332	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NB333	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-ND311	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-ND312	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-ND313	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-ND321	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-ND322	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-ND323	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-ND331	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-ND332	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-ND333	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-ND811	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-ND812	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-ND813	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-ND821	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-ND822	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-ND823	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-ND831	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-ND832	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-ND833	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NP511	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NP521	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NP531	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NP611	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NP612	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NP613	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NP621	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NP622	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NP623	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NP631	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NP632	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NP633	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NV211	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NV212	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NV213	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NV221	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NV222	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NV223	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NV231	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NV232	*	*	○	*	*	*	○	○		
SK-NV233	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—iCanTek

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
327MP3-WD_PNR	○	*	○	*	*	*	○	○		
327MP-WD_PNR	○	*	○	*	*	*	○	○		
337MP3	○	*	○	*	○	*	○	○		
346MP-20S-WD	○	*	○	*	○	○	○	○		
356MP-20S-WD	○	*	○	*	○	○	○	○		
367MP3-WD_PNR	○	*	○	*	*	*	○	○		
367MP-WD_PNR	○	*	○	*	*	*	○	○		
385MP	○	*	○	*	*	*	○	○		
390MP	○	*	○	*	○	*	○	○		
392MP	○	*	○	*	*	*	○	○		
ONVIF										
iCanView361MP-P	*	*	○	*	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Icatch

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
ICatch IN-HB3401Z-P	*	*	○	*	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—ICOM

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
VE-CAM10	*	*	○	○	*	*	○	○		
VE-CAM10D	*	*	○	○	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—IJKP

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IJKP-VE-CAM1001	*	*	○	○	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Ikegami

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IPD-BX300	*	*	○	*	*	*	○	○		
IPD-DM300	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Infinova

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
V1772N-20T2U3B3L	*	*	○	*	*	*	○	*		
V1772N-30T2U4B3S	*	*	○	*	*	*	○	*		
V6842-TA220PF	*	*	○	*	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—IDIS

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
DC-B1101	*	*	○	*	*	*	○	*		
DC-B1103	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-B1203	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-B1203X	*	*	○	*	○	○	○	○		
DC-B1303	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-D1111	*	*	○	*	*	*	○	*		
DC-D1122	*	*	○	*	*	*	○	*		
DC-D1122R	*	*	○	*	*	*	○	*		
DC-D1122W	*	*	○	*	*	*	○	*		
DC-D1122WR	*	*	○	*	*	*	○	*		
DC-D1123	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-D1123R	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-D1123W	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-D1123WR	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-D1212	*	*	○	*	*	*	○	*		
DC-D1212R	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-D1223	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-D1223F	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-D1223FR	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-D1223R	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-D1223W	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-D1223WHR	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-D1223WR	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-D1223WX	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-D1323R	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-D1323WHR	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-D2233	*	*	○	*	○	○	○	○		
DC-D2233R	*	*	○	*	○	○	○	○		
DC-D2233W	*	*	○	*	○	○	○	○		
DC-D2233WHR	*	*	○	*	○	○	○	○		
DC-D2233WR	*	*	○	*	○	○	○	○		
DC-D4236RX	○	*	○	○	*	○	○	○		
DC-E1112WR	*	*	○	*	*	*	○	*		
DC-E1212WR	*	*	○	*	*	*	○	*		
DC-F1111	*	*	○	*	*	*	○	*		
DC-F1211	*	*	○	*	*	*	○	*		
DC-S1263F	*	*	○	*	○	○	○	○		
DC-S1263WH	*	*	○	*	*	*	○	○		
DC-S6261X-A	○	*	○	○	○	○	○	*		
DC-T1232WR	*	*	○	*	○	○	○	○		
DC-T1233WHR	*	*	○	*	○	○	○	*		
DC-T1234WR	*	*	○	*	○	○	○	*		
DC-Y6C16WRX-A	○	*	○	○	*	*	○	*		
DC-Z1163	*	*	○	*	○	○	○	○		
DC-Z1263	*	*	○	*	○	○	○	○		
NC-A620-3MXHS	*	*	○	*	*	○	*	○		
NC-D650-3MXI	*	*	○	*	*	○	*	○		
PDC-B3303	*	*	○	*	*	*	*	○		
PDC-D3233	*	*	○	*	*	○	*	○		
PDC-D3233IR	*	*	○	*	*	○	*	○		
PDC-D4213RX	*	*	○	○	*	*	○	○		
PDC-D4233RX	*	*	○	○	*	○	○	○		
PDC-D4233WRX	*	*	○	○	*	○	○	○		
PDC-FE550	*	*	○	*	*	○	○	○		

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
PDC-FE950IR	*	*	○	*	*	○	○	○		
PDC-FE960WRX	*	*	○	○	*	*	○	○		
PDC-S6261X	○	*	○	○	○	○	○	*		
DC-T3233IRH	*	*	○	*	*	○	*	○		
PDC-T4233WRX	*	*	○	○	*	○	○	○		
PDC-VP3233IR	*	*	○	*	*	○	*	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—intelbras

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
VIP BX 1M	○	○	○	*	*	*	○	○		
VIP CB 1M	○	○	○	*	*	*	○	○		
VIP DM1 MIR VF	○	○	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—iMega

○:Dual-Eye4thが対応している機能 * :対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
Generic RTSP method										
URL	Generic MJPEG				Generic RTSP					
B1100E										rtsp://<servername>:<RTSP port>/stream1
B2210E										rtsp://<servername>:<RTSP port>/stream1
B3210E										rtsp://<servername>:<RTSP port>/stream1

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—i-PRO

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
MC-HS02R06AARA	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-B61300-ZYR	○	*	○	○	○	○	○	○				Remo
WV-S15301-Z1LN	○	*	○	○	*	○	○	○				
WV-S15701-Z3LN	○	*	○	○	*	○	○	○				
WV-X15301-Z1LN	○	*	○	○	*	○	○	*				
WV-X67700-Z3L3	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-X67701-Z3L3	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-B65300-ZYR	○	*	○	○	○	○	○	○				Remo
WV-S85402-V2L	○	*	○	○	*	*	○	○				※CH1
WV-S85402-V2L	○	*	○	○	*	*	○	○				※CH2
WV-S8544LUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S85702-F3L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S8573LUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S8574LUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-X67300-Z4L3	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S15501-Z1LN	○	*	○	○	*	○	○	○				
WV-S2136L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S66300-Z3L	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S66300-Z3LN	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S66300-Z3LK	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S66700-Z3L	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S66700-Z3LN	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-X15500-V3LN	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-X22500-V3L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-X25500-V3LN	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-X25700-V2LN	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-X66700-Z3LK	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-X67300-Z4	○	*	○	○	○	○	○	○				L3,L4,-3,-4(型番含)
GP-HA2JA1	○	*	○	○	*	*	○	○				
WJ-GXE500UX	○	*	○	○	*	*	○	○				※4:3解像度のみサポート ビデオエンコーダー
WV-B51300-F3	○	*	○	○	○	*	○	○				Remo
WV-B51300-F3W	○	*	○	○	○	*	○	○				Remo
WV-B54300-F3	○	*	○	○	○	*	○	○				Remo
WV-B54300-F3W	○	*	○	○	○	*	○	○				Remo
WV-B61300-ZY	○	*	○	○	○	○	○	○				Remo
WV-B61301-Z1	○	*	○	○	○	○	○	○				Remo
WV-B61301-Z2	○	*	○	○	○	○	○	○				Remo
WV-B65300-ZY	○	*	○	○	○	○	○	○				Remo
WV-B65301-Z1	○	*	○	○	○	○	○	○				Remo
WV-B65302-Z2	○	*	○	○	○	○	○	○				Remo
WV-B71300-F3	○	*	○	○	*	*	○	○				Remo
WV-B71300-F3-1	○	*	○	○	*	*	○	○				Remo
WV-B71300-F3W	○	*	○	○	*	*	○	○				Remo
WV-B71300-F3W1	○	*	○	○	*	*	○	○				Remo
WV-S1130VRJUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S1135VUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S1136D	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S1136LUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S1510UX	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-S1536LBUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S1536LDN	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S1536LNS	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S1536LNUX	○	*	○	○	*	*	○	○				

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考	
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力		音声 双方向
WV-S1536LTNUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S1536LUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S15500-V3LN	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S15700-V2LK	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S15700-V2LN	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S2130RJUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S2135UX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S2136LBUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S2136LD	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S2136LUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S22500-V3L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S22500-V3LN	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S2536LNUX	○	*	○	○		*	○	○				
WV-S2536LTNUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S2536LUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S25500-V3L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S25700-V3L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S3130UX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S3131LUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S32302-F2L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S32302-F2L1	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S32402-F2L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S35302-F2L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S35302-F2L1	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S3530UX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S35402-F2L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S4151UX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S4156UX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S4176UX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S4556LUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S4576LUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S61300-ZY	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S61301-Z1	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S61301-Z2	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S61302-Z4	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S61501-Z1	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S65300-ZY	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S65301-Z1	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S65302-Z2	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S6532LNSUX	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S6532LNUX	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S65340-Z2K	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S65340-Z2N	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S65340-Z2N1	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S65340-Z4K	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S65340-Z4N	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S65340-Z4N1	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S65501-Z1	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S66300-Z4L	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S7130UX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S7130WUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S8543LUX	○	*	○	○	*	*	○	○				※CH 1 ~CH3 を選択し登録する
WV-U11300-V2	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-U1130A	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U1130AUX	○	*	○	○	*	*	○	*				

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考	
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力		音声 双方向
WV-U1132A	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U1132AUX	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U1142LA	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U1532LA	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U1532LAUX	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U1542LA	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U21300-V2L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-U2130LA	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U2130LAUX	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U2132LA	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U2132LAUX	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U2140LA	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U2142LA	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U2530LA	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U2532LA	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U2540LA	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U2542LA	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U31301-F2L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-U31401-F2L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-U35301-F2L	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U35401-F2L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-U85402-V2L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-U85402-V2L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-X15300-V3L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-X15700-V2L	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-X22300-V3L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-X22700-V2L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-X25300-V3LN	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-X35302-F2LM	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-X6533LNSUX	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-X6533LNUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-X66300-Z4L	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-X66300-Z4LS	○	*	○	○	○	○	○	○				

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—IQinVision

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IQD32S	*	*	○	*	*	*	○	○		
Generic RTSP method										
URL	Generic MJPEG					Generic RTSP				
IQD41S						rtsp://ip_address				

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Iveda

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
Z-6012	*	*	○	*	*	○	○	○		
Z-6013	*	*	○	*	*	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—JOVISION

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IPC	○	*	○	○	*	*	○	*		
JVS-T706-I300	○	*	○	○	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—JVC

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力	
VN-H158WPR	*	*	○	○	*	*	○	○			
VN-H258R	*	*	○	○	*	*	○	○			
VN-H258VPR	*	*	○	○	*	*	○	○			
VN-H58	*	*	○	○	*	*	○	○			
VN-H658	*	*	○	○	○	○	○	○			
VN-H658WP	*	*	○	○	○	○	○	○			
VNC-H237EC	*	*	○	*	*	*	○	○			
VN-H557	*	*	○	*	*	*	○	○			
VN-H657	*	*	○	*	*	*	○	○			
VN-H137	○	*	○	*	*	*	○	*			
VN-H157WP	○	*	○	*	*	*	○	*			
VN-H237	○	*	○	*	*	*	○	*			
VN-H237VP	○	*	○	*	*	*	○	*			
VN-H257	○	*	○	*	*	*	○	*			
VN-H257VP	○	*	○	*	*	*	○	*			
VN-H37	○	*	○	*	*	*	○	*			
VN-H557	○	*	○	*	○	○	○	*			
VN-H57	○	*	○	*	*	*	○	*			
VN-H678WPR	○	*	○	*	○	○	*	○			
VN-T16U	○	*	○	*	*	*	○	*			
VN-T216U	○	*	○	*	*	*	○	*			
VN-T216VPRU	○	*	○	*	*	*	○	*			
Generic RTSP method											
URL	Generic MJPEG				Generic RTSP						
VNC-F857REC	http://<IP>/api/video?encode=jpeg(1)&boundary=on				rtsp://<IP>/api/video?encode=h264						

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—kaansky

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
D38C-HD1302A	*	*	○	*	*	*	○	○		
D38C-HD2002	*	*	○	*	*	*	○	*		
F715-HD1302A	*	*	○	*	*	*	○	○		
F916-HD2002	*	*	○	*	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Kowa

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
KC200NB1CX	○	*	○	*	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—LEVELONE

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
FCS-0030v1	○	○	○	*	*	*	○	○		
FCS-0030v2	○	○	○	*	*	*	○	○		
FCS-0031	○	○	○	*	*	*	○	○		
FCS-1122	○	○	○	*	*	*	○	○		
FCS-3061	○	○	○	*	*	*	○	○		
FCS-5952	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-2120	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-2120R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-2121	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-2121R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-2122R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-2222R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-3250R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-3250VR	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-2323R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-3320R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-3321R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-3322R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-3550R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-5151	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-5151R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-5152R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-5252R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-5353R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-6210R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-6550R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-7220R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-7221R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-7221VR	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-7222R	*	*	○	○	*	*	○	○		
SCS-7250R	*	*	○	○	*	*	○	○		
WCS-0030v1	○	○	○	*	*	*	○	○		
WCS-0030v2	○	○	○	*	*	*	○	○		
WCS-0050	○	○	○	*	*	*	○	○		
FCS-3092	○	*	○	*	*	*	○	*		
SC-8200	*	*	○	*	*	*	○	*		
V82-DV103	*	*	○	*	*	*	○	*		
SCS-6370	*	*	○	*	○	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—LG

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
LND7210	*	*	○	*	*	*	○	○		
LND7210R	*	*	○	*	*	*	○	○		
LNP3020T	*	*	○	*	○	○	○	○		
LNP3021R	*	*	○	*	○	○	○	○		
LNP3022	*	*	○	*	○	○	○	○		
LNU7210R	*	*	○	*	*	*	○	○		
LNV7210	*	*	○	*	*	*	○	○		
LNV7210R	*	*	○	*	*	*	○	○		
LW342-F	*	*	○	*	*	*	○	○		
LW-345-F	*	*	○	*	*	*	○	○		
LW6424	*	*	○	*	*	*	○	○		
LW6454	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Linksys

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
LCAB03VLNOD	○	*	○	*	*	*	○	○		
LCAD03FLN	○	*	○	*	*	*	○	○		
LCAD03VLNOD	○	*	○	*	*	*	○	○		
LCAM0336OD	○	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—LILIN

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
FD2452E	○	*	○	*	*	*	○	○		
IPD2122ES	○	*	○	*	*	*	○	○		
IPD2220ES	○	*	○	*	*	*	○	○		
IPD2322ESX	○	*	○	*	*	*	○	○		
IPD6122ESX	○	*	○	*	*	*	○	○		
IPD6220ES	○	*	○	*	*	*	○	○		
IPG1022ES	○	*	○	*	*	*	○	○		
IPG1022ESX3	○	*	○	*	*	*	○	○		
IPG1032ES	○	*	○	*	*	*	○	○		
IPG1052	○	*	○	*	*	*	○	○		
IPG1052ES	○	*	○	*	*	*	○	○		
IPR320ESX	○	*	○	*	*	*	○	○		
IPR434/8ESX	○	*	○	*	*	*	○	○		
IPR6122ESX	○	*	○	*	*	*	○	○		
IPR722ES	○	*	○	*	*	*	○	○		
IPR722ESX	○	*	○	*	*	*	○	○		
IPR7334/8SX	○	*	○	*	*	*	○	○		
IPR7424/8ESX	○	*	○	*	*	*	○	○		
IPS420	○	*	○	*	○	○	○	○		
IPS520	○	*	○	*	○	○	○	○		
IPS6228M	○	*	○	*	○	○	○	○		
IPS622M	○	*	○	*	○	○	○	○		
IPS722M	○	*	○	*	○	○	○	○		
LB1022	○	*	○	*	*	*	○	○		
LD2122	○	*	○	*	*	*	○	○		
LD2222	○	*	○	*	*	*	○	○		
LD2222E4	○	*	○	*	*	*	○	○		
LD2322	○	*	○	*	*	*	○	○		
LD6122	○	*	○	*	*	*	○	○		
LR6122	○	*	○	*	*	*	○	○		
LR7022	○	*	○	*	*	*	○	○		
LR7428	○	*	○	*	*	*	○	○		
LR7722	○	*	○	*	*	*	○	○		
MD2242	*	*	○	*	*	*	○	*		
MR8342	*	*	○	*	*	*	○	*		
MR8442	*	*	○	*	*	*	○	*		
PG1022ESX3	○	*	○	*	*	*	○	○		
S8D4624EX25	*	*	○	○	○	○	○	○		
S8D4624EX30	*	*	○	○	○	○	○	○		
S8R5524EX25	*	*	○	○	○	○	○	○		
S8R5524EX30	*	*	○	○	○	○	○	○		
S8R5524X25	*	*	○	○	○	○	○	○		
S8R5524X30	*	*	○	○	○	○	○	○		
S8R5528X25	*	*	○	○	○	○	○	○		
S8R5528X30	*	*	○	○	○	○	○	○		
V1R4452E2	*	*	○	○	*	*	○	*		
V1R6052E2	*	*	○	○	*	*	○	*		
V1R9452E2	*	*	○	○	*	*	○	*		
V1R9452E2-V	*	*	○	○	*	*	○	○		
V1R9552X3	*	*	○	○	*	○	○	*		
Z3R6422H	*	*	○	○	*	○	○	○		
Z3R6522H	*	*	○	○	*	○	○	○		
Z3R8922H	*	*	○	○	*	○	○	○		
Z7R8082EX25	*	*	○	○	*	○	○	○		

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
Z7R8082EX30	*	*	○	○	*	○	○	○		
Z7R6482X3-P	*	*	○	○	*	○	○	○		
Z7R8082X10-P	*	*	○	○	*	○	○	○		
Z7R8182X10-P	*	*	○	○	*	○	○	○		
Z7R8182X2-P	*	*	○	○	*	○	○	○		
Z7R8182X3-P	*	*	○	○	*	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Linear

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
CAM-13DN-IP	○	○	○	*	*	*	○	○		
CAM-30DN-IP	○	○	○	*	*	*	○	○		
ND3-10VR-28	○	○	○	*	*	*	○	○		
ND4-13S-312	○	○	○	*	*	*	○	○		
ND4-13VR-312HB	○	○	○	*	*	*	○	○		
NTL-10DN-312	○	○	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—MASPRO

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
MASPRO TSCG2	*	*	○	*	*	*	○	○		
MNC2BFW(※)	*	*	*	*	*	*	*	*		

(※)RTSP対応 /videostream

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—MEDIAEDGE

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SC6D0N1 AIO (CH1)	*	*	○	○	*	*	○	○		
SC6D0N1 AIO (CH2)	*	*	○	○	*	*	○	○		
SC6D0N1_V10 (CH1)	*	*	○	○	*	*	○	○		
SC6D0N1_V10 (CH2)	*	*	○	○	*	*	○	○		
SC6D0N4HDMI_V14 (CH1)	*	*	○	*	*	*	○	○		
SC6D0N4HDMI_V14 (CH2)	*	*	○	*	*	*	○	○		
SC6D0N4HDMI_V14 (CH3)	*	*	○	*	*	*	○	○		
SC6D0N4HDMI_V14 (CH4)	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Micae

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
MCP-IPC DR 2000 HD	○	*	○	*	○	○	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Mikami

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
PTC-113-HDIP ENC v.1	*	*	○	*	○	○	○	*		
以下の型番はOnvifで登録										
PTC-113-HDIP ENC v.2	*	*	○	*	○	○	○	*		
PTC-113 II -HDIP	*	*	○	*	○	○	○	*		
FC33E	*	*	○	*	○	○	○	*		

※PTC-113-HDIPはENC Verにより登録方法が異なります。カメラにアクセスいただき、WEB上のアップデート画面でENCバージョンは確認し、そのverに応じ登録方法を変更ください。
 ※FC33Eはフレームレートは20fsp未満、ビットレート3000kbps未満を使用してください。

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—MITSUBISHI

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	
Mitsubishi1											
NC-7000	*	*	○	*	*	*	*	*	*		
NC-7020	*	*	○	*	*	*	*	*	*		
NC-7020VB	*	*	○	*	*	*	*	*	*		
NC-7300	*	*	○	*	*	*	*	*	*		
NC-7300(L)	*	*	○	*	*	*	*	*	*		
NC-7300S	*	*	○	*	*	*	*	*	*		
NC-7300S(L)	*	*	○	*	*	*	*	*	*		
NC-7310	*	*	○	*	*	*	*	*	*		
NC-7310(L)	*	*	○	*	*	*	*	*	*		
NC-7310S	*	*	○	*	*	*	*	*	*		
NC-7310S(L)	*	*	○	*	*	*	*	*	*		
NC-7600	*	*	○	*	*	*	*	*	*		
NC-7620	*	*	○	*	*	*	*	*	*		
NC-7800	*	*	○	*	*	*	*	*	*		
NC-7800S	*	*	○	*	*	*	*	*	*		
NC-7820S	*	*	○	*	*	*	*	*	*		
Mitsubishi2											
NC-1000	*	*	○	*	*	*	○	○	○		
NC-9000	○	*	○	○	*	○	○	○	○		
NC-9001	*	*	○	○	*	*	○	○	○		
NC-9020	○	*	○	○	*	○	○	○	○		
NC-9600	○	*	○	○	*	○	○	○	○		
NC-9601	*	*	○	○	*	*	○	○	○		
NC-9620	○	*	○	○	*	○	○	○	○		
NC-9820	○	*	○	○	*	○	○	○	○		
Mitsubishi3											
NC-9500	○	*	○	○	○	○	○	○	○		
NC-9520	○	*	○	○	○	○	○	○	○		
NC-9700	○	*	○	○	*	*	○	○	○		

各種設定は、カメラメーカー付属の設定ソフトウェアを使用してください。
※ユニキャストのみ対応です。

※NVR-Clientでの閲覧時は、リレーサーバー配信を使用してください。

※現場によっては特殊な設定を行っているケースがあるため、事前に接続の確認をした上でご提案いただきますようお願いいたします。

※ カメラのファームウェアは必ず最新・最終のものを使用してください

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Messo

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
LPR606	*	*	○	*	*	*	○	○		
NCB355	*	*	○	*	*	*	○	○		
NCB358	*	*	○	*	*	*	○	○		
NCB855PRO	○	*	○	*	*	*	○	○		
NCB858	○	*	○	*	*	*	○	○		
NCC800	○	*	○	*	*	*	○	○		
NCR365	*	*	○	*	*	*	○	○		
NCR368	*	*	○	*	*	*	○	○		
NCR375	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCR870S	○	*	○	*	*	*	○	○		
NCR875PRO	○	*	○	*	*	*	○	○		
NCR878	○	*	○	*	*	*	○	○		
NDF820	○	*	○	*	*	*	○	○		
NDF820 Pro	*	*	○	*	*	*	○	○		
NDF821	○	*	○	*	*	*	○	○		
NDF821 Pro	*	*	○	*	*	*	○	○		
NDF831	○	*	○	*	*	*	○	○		
NDF831 Pro	*	*	○	*	*	*	○	○		
NDR721	*	*	○	*	*	*	*	○		
NDR891	○	*	○	*	*	*	○	○		
NDR891 Pro	*	*	○	*	*	*	○	○		
NIC990	○	*	○	*	○	○	○	○		
NID321	*	*	○	*	*	*	○	○		
NID325	*	*	○	*	*	*	○	○		
NID335	*	*	○	*	*	○	○	○		
NID338	*	*	○	*	*	*	○	○		
NOD385	*	*	○	*	*	*	○	○		
NOD395	*	*	○	*	*	*	○	○		
NOD398	*	*	○	*	*	○	○	○		
PTZ900	*	*	○	*	○	○	○	○		
SPD970	*	*	○	*	○	○	○	○		
UFD301	*	*	○	*	*	*	○	*		
UFD305	*	*	○	*	*	*	○	○		
NDR720	*	*	○	*	*	*	○	○		
NDZ760	*	*	○	*	○	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Milesight

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
MS-C2852-REPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2852-RPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2866-RFIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2866-RFPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2866-TFIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2866-TFPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2866-X4RPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2866-X4TPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2871-X20RPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2871-X20TPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2872-RFIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2872-RFPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2872-TFIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2872-TFPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2941-X25RPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2941-X25TPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2941-X30RPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2941-X30RPE/W	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2941-X30TPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2941-X30TPE/W	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2941-X42RPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2941-X42RPE/W	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2941-X42TPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2941-X42TPE/W	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2952-REPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2952-RPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2961-QELPB	*	*	○	○	○	○	○	*		
MS-C2961-QEPB	*	*	○	○	○	○	○	*		
MS-C2961-RELPB	*	*	○	○	○	○	○	*		
MS-C2961-REPB	*	*	○	○	○	○	○	*		
MS-C2961-X12RPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2961-X12TPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2962-RFIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2962-RFPC	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2962-RFPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2962-TFIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2962-TFPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2963-PB	*	*	○	○	*	*	○	○		
MS-C2963-RPE	*	*	○	○	*	*	*	○		
MS-C2963-TPE	*	*	○	○	*	*	*	○		
MS-C2964-FPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2964-PB	*	*	○	○	*	○	○	*		
MS-C2964-PD	*	*	*	○	○	*	*	*		
MS-C2964-RFIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2964-RFLPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2964-TFIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2964-TFPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2966-RFIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2966-RFLPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2966-RFLWPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2966-RFPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2966-TFIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2966-TFPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2966-X12RPE	*	*	○	○	*	○	○	○		

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
MS-C2966-X12TPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2967-X12RPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2967-X12TPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2967-X23RPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2967-X23TPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2971-X12RPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2971-X12TPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2971-X23RPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2971-X23TPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C2972-FIPB		*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2972-FPB	*	*	○	○	*	*	○	*		
MS-C2972-RFIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2972-RFLPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2972-RFPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2972-TFIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2972-TFPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C2973-PD	*	*	○	○	*	*	*	*		
MS-C4441-X36RPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C4441-X36RPE/W	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C4452-REPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C4452-RPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C4466-RFIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C4466-RFPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C4466-X4RPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C4467-X20RPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C4471-X20RPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C4472-RFIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C4472-RFPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C5341-X25PE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C5341-X30PE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C5341-X30PE/W	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C5341-X42PE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C5341-X42PE/W	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C5352-EPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C5352-PE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C5361-X12PE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C5362-FIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C5362-FPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C5363-FPB		*	○	○	*	○	○	*		
MS-C5363-PB	*	*	○	○	*	*	○	*		
MS-C5363-PE	*	*	○	○	*	*	*	○		
MS-C5364-FIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C5364-FPA	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C5364-FPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C5364-PD	*	*	○	○	*	*	*	*		
MS-C5366-FIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C5366-FPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C5366-X12PE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C5367-X12PE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C5367-X23PE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C5371-X12PE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C5371-X23PE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C5372-FIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C5372-FPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C5373-PB	*	*	○	○	*	*	○	○		
MS-C5373-PD	*	*	○	○	*	*	*	*		

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
MS-C5375-EPC	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C8152-PE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C8162-FIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C8162-FPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C8163-PE	*	*	○	○	*	*	*	○		
MS-C8164-FIPB	*	*	○	○	*	○	○	*		
MS-C8164-FIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C8164-FPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C8166-FIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C8166-FPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C8172-FIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C8172-FPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C8241-X36PE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C8241-X36PE/W	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C8262-FIPB	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C8266-FIPA	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C8266-FIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C8266-FPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C8266-X4PE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C8267-X20PE	*	*	○	○	○	○	○	○		
MS-C8272-FIPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C8272-FPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
MS-C9674-PB	*	*	○	○	*	*	○	○		
TS2866-X4TPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS2866-X4TVPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS2866-X4TWE	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS2961-X12RPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
TS2961-X12TPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
TS2966-X12TPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS2966-X12TPE(/740)	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS2966-X12TVPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS2966-X12TVPE(/740)	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS2967-X12TPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
TS2967-X23TPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
TS4441-X36RPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
TS4466-X4RPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS4466-X4RPE(/740)	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS4466-X4RVPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS4466-X4RVPE(/740)	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS4466-X4RWE	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS4466-X4RWE(/740)	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS4467-X20RPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
TS5361-X12PE	*	*	○	○	○	○	○	○		
TS5366-X12PE	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS5366-X12PE(/740)	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS5366-X12VPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS5366-X12VPE(/740)	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS5367-X12PE	*	*	○	○	○	○	○	○		
TS8266-X4PE	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS8266-X4PE(/740)	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS8266-X4VPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS8266-X4VPE(/740)	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS8266-X4WE	*	*	○	○	*	○	○	○		
TS8266-X4WE(/740)	*	*	○	○	*	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—MOBOTIX

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
Mobotix D12	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix D14	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix D15	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix D22	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix D24	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix D25	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix M10	○	*	*	*	*	*	○	*		
Mobotix M12	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix M15	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix M16TB-R	○	*	*	*	*	*	○	○		
Mobotix M22	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix M24	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix M24M	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix M25	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix M26B	○	*	*	*	*	*	○	○		
Mobotix Q24M	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix S14	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix S15	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix T24	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix T25	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix V12	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix V14	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix V15	○	*	MxPEG	*	*	*	○	*		
Mobotix M73	*	*	○	*	○	○	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—NAKAYO

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IPCAMDH2	○	*	*	*	*	*	*	*		
IPCAMDH3	○	*	○	*	*	*	*	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Nexcom

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
NCb-201	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCb-211	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCb-221	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCb221	*	*	○	*	*	*	○	○		
NCb-231	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCb-301	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCb-311	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCi-211	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCi-211-R	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCi-212	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCi-212-2	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCi-301-V	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCi-311	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCi-311-R	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCi-312	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCi-312-2	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCm-201-2V	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCm-201-2VM	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCm-201-V	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCm-201-VM	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCm-301-2V	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCm-301-2VM	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCm-301-VM	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCo-201-VHR	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCo-301-VHR	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCr-212-4OVR	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCr-212-6OVR	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCr-212-OVR	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCr-231-VHR	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCr-232-VHR	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCr-302-VHR	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCr302VHR	*	*	○	*	*	*	○	○		
NCr-303-VHR	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCr-304-VHR	*	*	○	*	*	*	○	*		
NCr-312-OVR	*	*	○	*	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Nidec

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
NPA-1	*	*	○	*	*	*	*	*		

※設定ではHTTP:50501番のポートを使用します。

※対応カメラver 06.00.00.01 になります。

※イベントを使用する際は、イベントと動作の管理→高度なモーション感知より設定を行ってください。

※必ず事前に動作チェックを行ったうえで、導入をしていただくようお願いいたします。

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Novus

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
NVIP-12DN7023V/IR-1P	*	*	○	*	*	*	*	*		
NVIP-1DN3031H/IR-1P	*	*	○	*	*	*	*	*		
NVIP-2DN3033V/IR-1P-II	*	*	○	*	*	*	*	*		
NVIP-2DN3038D/IR-1P	*	*	○	*	*	*	*	*		
NVIP-2VE-6602	*	*	○	*	*	*	*	*		
NVIP-3032V-IR-1P	*	*	○	*	*	*	*	*		
NVIP-3DN3520SD/IRH-2-II	*	*	○	*	*	*	*	*		
NVIP-4DN2001H/IR-1P-II	*	*	○	*	*	*	*	*		
NVIP-4DN2001V/IR-1P-II	*	*	○	*	*	*	*	*		
NVIP-4DN2002H/IR-1P-II	*	*	○	*	*	*	*	*		
NVIP-4DN2002V/1R-1P	*	*	○	*	*	*	○	*		
NVIP-4DN2002V/IR-1P-II	*	*	○	*	*	*	*	*		
NVIP-4DN3513H	*	*	○	*	*	*	*	*		
NVIP-4DN3515V/IR-1P	*	*	○	*	*	*	*	*		
NVIP-4DN3516D/IR-1P	*	*	○	*	*	*	*	*		
NVIP-4VE-4202	*	*	○	*	*	*	*	*		
NVIP-5DN2004H/IR-1P-II	*	*	○	*	*	*	*	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—NSS

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
NPV-1080CDX-M	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—ONCAM

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
EVO-05-EIP	○	*	○	*	*	*	○	○		
EVO-05-EMA	○	*	○	*	*	*	○	○		
EVO-05-EME	○	*	○	*	*	*	○	○		
EVO-05-EOA	○	*	○	*	*	*	○	○		
EVO-05-EOE	○	*	○	*	*	*	○	○		
EVO-05-ESA	○	*	○	*	*	*	○	○		
EVO-05-ESE	○	*	○	*	*	*	○	○		
EVO-05-LID	○	*	○	*	*	*	○	*		
EVO-05-NCD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EVO-05-NID	○	*	○	*	*	*	○	○		
EVO-05-NMD	○	*	○	*	*	*	○	○		
EVO-12-NID	*	*	○	*	*	*	○	○		
EVO-180-WJD	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—ONE

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
INOC-1IR-V3	*	*	○	○	*	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—ONLY

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
OY-B4321-ZL			○	*	○	○	○	○		
OY-T241 X25RPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
OY-T261 X12RPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
OY-T262 RFPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
OY-T264	*	*	○	○	*	○	○	○		
OY-T264 PB	*	*	○	○	*	*	○	*		
OY-T264 PD	*	*	○	○	*	*	○	*		
OY-T264 PD	*	*	*	○	○	*	*	*		
OY-T264 RFPE	*	*	○	○	*	*	○	○		
OY-T264 RFPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
OY-T266 X12RPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
OY-T266-RFLWPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
OY-T271 X12RPE	*	*	○	○	○	○	○	○		
OY-T272 RFPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
OY-T273 PD	*	*	○	○	*	*	*	*		
OY-T275 RFPD	*	*	○	*	*	*	○	○		
OY-T541	*	*	○	○	○	○	○	○		
OY-T541 X25PE	*	*	○	○	○	○	○	○		
OY-T541 X30PE	*	*	○	○	○	○	○	○		
OY-T562 FPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
OY-T564 FPE	*	*	○	○	*	○	○	○		
OY-T564 PD	*	*	○	○	*	*	*	*		
OY-T573 PD	*	*	○	○	*	*	*	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Optex

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
RLS-2020V	*	*	○	*	*	*	○	*		
RLS-3060V	*	*	○	*	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Optimus

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IP-P042.1	*	*	○	*	*	*	○	○		
IP-P012.1	*	*	○	*	*	*	○	○		
IP-P042.1	*	*	○	*	*	*	○	○		
IP-P041.3	*	*	○	*	*	*	○	○		
IP-P012.1	*	*	○	*	*	*	○	○		
IP-P011.3	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Panasonic

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考	
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力		音声 双方向
DG-NW960	○	*	*	*	○	○	○	*				
AG-UMR20	*	*	○	*	*	*	○	○				※ビデオエンコーダー
AW-HE75	○	*	○	*	○	○	○	○				※LDのみ音声出力
AW-HR140	○	*	○	*	○	○	○	○				※プリセット20か所まで可
AW-UE50												※MediaInput/h264/ stream_1にてH264対応
BB-HCE481	○	*	*	*	○	○	○	*				
BB-HCM311	○	*	*	*	○	○	○	*				
BB-HCM331	○	*	*	*	○	○	○	*				
BB-HCM381	○	*	*	*	○	○	○	*				
BB-HCM511	○	○	*	*	○	○	○	*				
BB-HCM515	○	*	*	*	○	*	○	*				
BB-HCM527	○	○	*	*	○	○	○	*				
BB-HCM580	○	○	*	*	○	○	○	*				
BB-HCM581	○	○	*	*	○	○	○	*				
BB-HCM705	○	*	*	*	*	*	○	*				
BB-HCM715	○	*	*	*	○	*	○	*				
BB-HCM735	○	○	*	*	○	*	○	○				
BB-SC364	○	*	○	*	○	○	○	○				
BB-SC382	○	*	○	*	○	○	○	○				
BB-SC384	○	○	○	*	○	○	○	○				
BB-SC384A	○	*	○	*	○	○	○	○				
BB-SC384B	○	*	○	*	○	○	○	○				
BB-SP104W	○	*	○	*	*	*	○	*				
BB-ST162	○	*	○	*	○	*	○	○				
BB-ST165	○	*	○	*	○	*	○	○				
BB-ST165A	○	*	○	*	○	*	○	○				
BB-SW172A	○	*	○	*	○	*	○	○				
BB-SW174WA	*	*	○	*	○	*	○	○				
BB-SW175A	○	*	○	*	○	*	○	○				
BL-VP104	○	*	○	*	*	*	○	*				
DG-GXE500 (4ch)	○	○	○	*	*	*	○	○				※ビデオエンコーダー
DG-NF282	○	*	*	*	*	*	○	*				
DG-NP304	○	*	*	*	*	*	○	*				
DG-NS202	○	*	*	*	○	○	○	*				
DG-NS202A	○	*	*	*	○	○	○	*				
DG-SC385	○	○	○	*	○	○	○	○				
DG-SC386	○	○	○	*	○	○	○	○				
DG-SF334	○	○	○	*	*	*	○	○				
DG-SF335	○	○	○	*	*	*	○	○				
DG-SP102	○	*	○	*	*	*	○	*				
DG-SP304	○	○	○	*	*	*	○	○				
DG-SP509	○	*	○	*	*	*	○	○				
DG-SW316	○	○	○	*	*	*	○	○				
DG-SW458	○	*	○	*	*	*	○	○				
DS-SW155	○	*	○	*	*	*	○	*				
KX-HCM180	○	*	*	*	○	○	○	*				
WJ-GXE500	○	*	○	*	*	*	○	○				※4:3の解像度のみサ ポート
WJ-GXE500	○	*	○	*	*	*	○	○				※ビデオエンコーダー
WV-1135V	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-NP502	○	○	○	*	*	*	○	○				
WV-S1110V	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S1110VR	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S1110VRJ	○	*	○	○	*	*	○	○				

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	
WV-S1111	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1111D	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1112	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1115V	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1116	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1116D	○	*	○	○		*	○	○			
WV-S1130V	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1130VRJ	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1131	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1135V	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1136J	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1510	○	*	○	○	*	*	○	*			
WV-S1511LDN	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1511LN	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1511LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1515L	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1516LDN	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1516LN	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1531LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1531LNS	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1531LNSJ	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1531LTN	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1531LTNJ	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1536LN	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1536LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1536LTNJ	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1550LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S1570LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2110	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2110J	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2110RJ	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2111L	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2111LD	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2115	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2116L	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2116LD	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2130	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2130RJ	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2131L	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2135	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2136LJ	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2511LN	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2531LN	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2531LTN	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2536LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2536LTNJ	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S2570LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S3110	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S3110J	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S3130	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S3130J	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S3510	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S3510J	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S3530	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S3530J	○	*	○	○	*	*	○	○			
WV-S4150	○	*	○	○	*	*	○	○			

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考	
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力		音声 双方向
WV-S4156J	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S4156LJ	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S4176	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S4176J	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S4550L	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S4556LJ	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S4576LJ	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S6110	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S6111	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S6130	○	*	○	*	○	○	○	○				
WV-S6131	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S6530	○	*	○	○	○	○	○	○				N/NJ/NS
WV-S6530N	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S6530NJ	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S6530NS	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S6532L	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S6532LNSJ	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-S8530N	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-SC384	○	○	○	*	○	○	○	○				
WV-SC385	○	○	○	*	○	○	○	○				
WV-SC386	○	○	○	*	○	○	○	○				
WV-SF132	○	*	○	*	*	*	○	*				
WV-SF135	○	*	○	*	*	*	○	*				
WV-SF342	○	○	○	*	*	*	○	○				
WV-SF346	○	○	○	*	*	*	○	○				
WV-SF438	○	*	○	*	*	*	○	○				
WV-SFN130	○	*	○	*	*	*	○	○				
WV-SFN310	○	*	○	*	*	*	○	○				
WV-SFN311	○	*	○	*	*	*	○	○				
WV-SFN480	○	*	○	*	*	*	○	○				
WV-SFV110	○	*	○	*	*	*	○	○				
WV-SP105	○	*	○	*	*	*	○	*				
WV-SP105A	○	*	○	*	*	*	○	*				
WV-SP508	○	*	○	*	*	*	○	*				
WV-SP508E	○	*	○	*	*	*	○	*				
WV-SP509	○	*	○	*	*	*	○	○				
WV-SP509E	○	*	○	*	*	*	○	○				
WV-SPN310	○	*	○	*	*	*	○	○				
WV-SPN310V	○	*	○	*	*	*	○	○				
WV-SPN311	○	*	○	*	*	*	○	○				
WV-SPN531A	○	*	○	*	*	*	○	○				
WV-SPW311AL	○	*	○	*	*	*	○	*				
WV-SPW611I	○	*	○	*	*	*	○	*				
WV-ST162	○	*	○	*	○	*	○	○				
WV-SUD638	○	*	○	*	○	○	○	*				※ワイパー、IR制御可能
WV-SW152	○	*	○	*	*	*	○	*				
WV-SW155	○	*	○	*	*	*	○	*				
WV-SW172	○	*	○	*	○	*	○	○				
WV-SW174W	○	*	○	*	○	*	○	○				
WV-SW314	○	○	○	*	*	*	○	*				
WV-SW316	○	○	○	*	*	*	○	○				
WV-SW316L	○	○	○	*	*	*	○	○				
WV-SW352	○	○	○	*	*	*	○	○				
WV-SW355	○	○	○	*	*	*	○	○				
WV-SW395	○	○	○	*	○	○	○	○				
WV-SW396	○	○	○	*	○	○	○	○				

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考	
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力		音声 双方向
WV-SW598	○	*	○	*	○	○	○	○				
WV-U1113AJ	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U1114AJ	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U1114J	○	*	*	○	*	*	○	*				
WV-U1133AJ	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U1133J	○	*	*	○	*	*	○	*				
WV-U1134AJ	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U1134J	○	*	*	○	*	*	○	*				
WV-U1533AJ	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U1533J	○	*	*	○	*	*	○	*				
WV-U2114AJ	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U2114J	○	*	*	○	*	*	*	*				
WV-U2134AJ	○	*	○	○	*	*	○	*				
WV-U2134J	○	*	*	○	*	*	○	*				
WV-X4171	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-X6511NJ	*	*	○	○	○	○	○	○				
WV-X6530NJ	*	*	○	○	○	○	○	○				
WV-X6530NS	*	*	○	○	○	○	○	○				
WV-X6531NJ	*	*	○	○	○	○	○	○				
WV-X6531NS	*	*	○	○	○	○	○	○				
WV-X6533LNJ	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-X6533LNSJ	○	*	○	○	○	○	○	○				
WV-X8570	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-X8570N	○	*	○	○	*	*	○	○				カメラFw4.2にて対応

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Pinetron

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
ATP-XRT8104	*	*	○	*	*	*	○	*		
ATP-XRT8104-2	*	*	○	*	*	*	○	*		
ATP-XRT8208	*	*	○	*	*	*	○	*		
ATP-XRT8208-2	*	*	*	*	*	*	*	*		
ATP-XRT8208E	*	*	○	*	*	*	○	*		
ATS-XRN8104	*	*	○	*	*	*	○	*		
ATP-XRN8416	*	*	○	*	*	*	○	*		
ATP-XRN8416-2	*	*	○	*	*	*	○	*		
H.264 AHD Standard 4CH PLUS	*	*	○	*	*	*	○	○		
H.264 AHD Standard 8CH PLUS2	*	*	○	*	*	*	○	*		
8M-HY08	*	*	○	*	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Pixord

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
ND736E	*	○	○	*	*	*	○	○		
PD736E	*	○	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Planet

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
ICA-3110	○	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-3250V	○	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-4210P	○	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-5250	○	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-1200	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-2200	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-2250VT	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-2500	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-3100	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-3200	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-3260	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-3260V	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-3350V	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-4200V	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-4500V	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-5150	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-5250V	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-5260V	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-5350V	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-5550V	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-8200	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-8350	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-8500	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-HM101	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-HM101W	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-HM132	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-HM136	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-HM312	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-HM316	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-HM316W	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-HM351	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-W1200	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-W8100	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-W8100-CLD	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-W8200	*	*	○	*	*	*	○	○		
ICA-W8500	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Probe

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
PIB-H2000ATIR	*	*	○	*	*	*	○	○		
PIC-H2000T	*	*	○	*	*	*	○	○		
PIC-H2010T	*	*	○	*	*	*	○	○		
PIF-H2030T	*	*	○	*	*	*	○	○		
PIF-H2030TIR	*	*	○	*	*	*	○	○		
PIN-H1310TIR	*	*	○	*	*	*	○	○		
PIN-H2000AT	*	*	○	*	*	*	○	○		
PIN-H2000ATIR	*	*	○	*	*	*	○	○		
PIP-H1000B	*	*	○	*	*	*	○	○		
PIP-H1000D	*	*	○	*	*	*	○	○		
PMI-H2000	*	*	○	*	○	○	○	○		
PMI-H2000S	*	*	○	*	○	○	○	○		
PTI-H2100I	*	*	○	*	○	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Promelit

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
Sentry.130	○	○	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—PROVISION—ISR

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
DAI-390IPVF	*	*	○	*	*	*	○	○		
DI-340IP5MVF	*	*	○	*	*	*	○	*		
Di-380IPVF	*	*	○	*	s	*	○	○		
Di-390IPVF	*	*	○	*	*	*	○	○		
I3-380IP04	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—QIHAN

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
NW356	*	*	○	*	*	*	○	○		
NW551DO-P	*	*	○	*	*	*	○	○		
QH-NV333	*	*	○	*	*	*	○	*		
QH-NW351	*	*	○	*	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Quatre-Plan

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
QUA_QUA-BL200	*	*	○	*	*	*	○	○		
QUA_QUA-BX200	*	*	○	*	*	*	○	○		
QUA_QUA-FD200	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—RiskCaptur

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
BU518Z-2	*	*	○	○	*	○	○	○		
BO407	*	*	○	○	*	○	○	○		
BO407-2	*	*	○	○	*	*	○	○		
BU218Z-1A	*	*	○	○	*	○	○	○		
BU404R	*	*	○	○	*	*	○	*		
BU407Z	*	*	○	*	*	○	○	○		
BU417Z	*	*	○	○	*	○	○	○		
BU418Z-1A	*	*	*	○	○	*	○	○		
BU518Z	*	*	○	○	*	○	○	○		
BU817Z	*	*	○	○	*	*	○	○		
BU828Z-F	*	*	○	○	*	○	○	○		
DO207VR	*	*	○	○	*	*	*	○		
DO224	*	*	○	*	*	*	○	○		
DO404VR	*	*	○	○	*	*	*	○		
DO407VRZ	*	*	○	○	*	○	*	○		
DO424VRZ	*	*	○	○	*	○	○	*		
DO427VRZ	*	*	○	○	*	○	○	○		
DO429VRZ	*	*	*	○	○	*	○	○		
DO429VRZ-BC	*	*	○	○	*	○	○	○		
DO508R	*	*	○	○	*	*	○	○		
DO5270VRZ	*	*	○	○	*	○	○	○		
DO5280VRZ-BC	*	*	○	○	*	○	○	○		
DO529VRZ-BC	*	*	*	○	○	*	○	○		
DO800VR	*	*	○	○	*	*	*	○		
DO827VRZ-L	*	*	○	○	*	*	○	○		
FE606R	*	*	○	*	*	*	○	○		
PH207	*	*	○	○	*	*	*	○		
PH-281	*	*	○	○	*	*	○	○		
RSK204	*	*	○	*	*	*	○	*		
SDO306	*	*	○	*	○	○	○	○		
SDO317-2	*	*	○	○	○	○	○	○		
SDO509	*	*	○	○	○	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—RIVA

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
RIVA RC1100M-7141	*	*	○	*	*	*	○	○		
RIVA RC1202HD	*	*	○	*	*	*	○	○		
RIVA RC2102HD	*	*	○	*	*	*	○	○		
RIVA RC302HD	*	*	○	*	*	*	○	○		
RIVA RC3102HD	*	*	○	*	*	*	○	○		
RIVA RC3203HD	*	*	○	*	*	*	○	○		
RIVA RC3302HD	*	*	○	*	*	*	○	○		
RIVA RC3502HD	*	*	○	*	*	*	○	○		
RIVA RC3502HD-5211	*	*	○	*	*	*	○	○		
RIVA RC3502HDIR	*	*	○	*	*	*	○	○		
RIVA RC3702HD	*	*	○	*	*	*	○	○		
RIVA RC6602HD	*	*	○	*	*	*	○	○		
RIVA RC6802HD	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Searchco

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
W608FADZ37YA	*	*	○	○	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Sharp

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
LZ0P421	*	*	○	*	*	*	○	○		
LZ0P422	*	*	○	*	*	*	○	○		
LZ0P431	*	*	○	*	*	*	○	○		
LZ0P432	*	*	○	*	*	*	○	*		
LZ0P436	*	*	○	*	*	○	○	○		
YK-B021C	*	*	○	*	*	○	*	○		
YK-B021F	*	*	○	*	*	○	*	○		
YK-B02AF	*	*	○	○	○	*	○	*		
YK-D021B	*	*	○	*	*	*	*	*		
YK-D02AC	*	*	○	○	*	*	○	*		
YK-F051A	*	*	○	*	*	*	*	○		
YK-F12AB	*	*	○	○	*	*	○	○		
YK-H02AF	*	*	○	○	*	*	○	○		
YK-P021F	*	*	○	*	○	○	*	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—SAI

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SNF-F501	*	*	○	○	*	*	○	○		
SNB-V501	*	*	○	○	*	*	○	○		
SND-V501	*	*	○	○	*	*	○	○		
SNP-Z201-16-I	*	*	○	○	○	○	○	○		
SNP-Z201-25	*	*	○	○	○	○	○	○		

※VBRの機能については開発中のものとなります。画質設定では、CBRを使用し設定を行ってください。

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—SAMPO

※赤文字: 追加機種 ○: Dual-Eye4thが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
VKTWIP2030FWSNA	*	*	○	○	*	*	○	○		
VK-TWIP2039FWSL	*	*	○	○	*	*	○	○		
VW-TWIP5231FWTN	*	*	○	○	*	*	○	○		
VK-TWIP8231FWTA	*	*	○	○	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Samsung

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SNB-5000	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNB-5001	○	*	○	*	*	*	○	*		
SNB-5003	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNB-5004	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNB-6003	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNB-6003P	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNB-6004	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNB-6010	○	*	○	*	*	*	○	*		
SNB-7000	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNB-7001	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNB-7004	○	*	○	*	*	*	○	○		
SND-5011	○	*	○	*	*	*	○	*		
SND-5061	○	*	○	*	*	*	○	*		
SND-5083	○	*	○	*	*	*	○	○		
SND-5084	○	*	○	*	*	*	○	○		
SND-6003	○	*	○	*	*	*	○	*		
SND-6004	○	*	○	*	*	*	○	○		
SND-6011R	○	*	○	*	*	*	○	*		
SND-6083	○	*	○	*	*	*	○	○		
SND-6084	○	*	○	*	*	*	○	○		
SND-6084R	○	*	○	*	*	*	○	○		
SND-7061	○	*	○	*	*	*	○	○		
SND-7080	○	*	○	*	*	*	○	○		
SND-7080F	○	*	○	*	*	*	○	○		
SND-7084	○	*	○	*	*	*	○	○		
SND-7084R	○	*	○	*	*	*	○	○		
SND-L6013R	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNF-7010	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNO-5080R	○	*	○	*	*	*	○	*		
SNO-6011R	○	*	○	*	*	*	○	*		
SNO-6013R	○	*	○	*	*	*	○	*		
SNO-6084R	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNO-7080R	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNO-7084R	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNO-L6013R	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNO-L6083R	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNO-L6084R	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNP-3120	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-3120V	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-3120VH	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-3302	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-3302H	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-3371	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-3371H	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-3371TH	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-3430H	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-5200	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-5200H	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-5300	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-5300H	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-5430	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-5430H	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-6200	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-6200H	○	*	○	*	○	○	○	○		

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SNP-6200RH	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-6201	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-6201H	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-6320	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-6320H	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-6320RH	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-6320RHN	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNP-6320RHP	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNV-3120	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNV-5084	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNV-6012M	○	*	○	*	*	*	○	*		
SNV-6013	○	*	○	*	*	*	○	*		
SNV-6084	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNV-6084R	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNV-7080	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNV-7080R	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNV-7082N	○	*	○	*	○	○	○	○		
SNV-7084	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNV-7084R	○	*	○	*	*	*	○	○		
SNZ-5200	○	*	○	*	*	○	○	○		
SNZ-6320	○	*	○	*	*	*	○	○		
SPE-400	○	*	○	*	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—ShenzhenURAYTech

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
ビデオサーバー										
UHE264-1S	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Sanritz

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
STC5000,7000	*	*	○	*	○	○	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Sanyo

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
VCC-HD2100	○	*	○	*	*	*	○	*		
VCC-HD2300	○	*	○	*	*	*	○	*		
VCC-HD2500	○	*	○	*	*	*	○	○		
VCC-HD2500P	○	*	○	*	*	*	○	○		
VCC-HD3300	○	*	○	*	*	*	○	*		
VCC-HD4600	○	*	○	*	*	*	○	*		
VCC-HD5400	○	*	○	*	○	○	○	○		
VDC-HD3100	○	*	○	*	*	*	○	*		
VDC-HD3100P	○	*	○	*	*	*	○	*		
VDC-HD3300	○	*	○	*	*	*	○	*		
VDC-HD3300P	○	*	○	*	*	*	○	○		
VDC-HD3500	○	*	○	*	*	*	○	○		
VDC-HD3500P	○	*	○	*	*	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—SeventhDimensionDesign

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
メディカルレコーダー										
SDD live connector	*	*	○	*	*	*	○	○		
SDD Live connector2	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Securex

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SIP2111-IR	○	○	○	*	*	*	○	*		
SIP3111-IR	○	○	○	*	*	*	○	*		
SIP-E-1010	○	*	○	*	*	*	○	○		
SIP-E-2011R	○	*	○	*	*	*	○	○		
SIP-E-2011R-L	○	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—SecuBest

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
BFN-A162P	*	*	○	*	*	*	○	○		
BPN-B402-R	*	*	○	*	*	*	○	○		
DBN-B301N	*	*	○	*	*	*	○	○		
DBN-B301P	*	*	○	*	*	*	○	○		
DBN-D101N	*	*	○	*	*	*	○	○		
DBN-D101P	*	*	○	*	*	*	○	○		
DKN-A1052N-R	*	*	○	*	*	*	○	○		
FNN-A1052P-R	*	*	○	*	*	*	○	○		
FNN-A1052-R	*	*	○	*	*	*	○	○		
FNN-A162P	*	*	○	*	*	*	○	○		
FNN-A162P-R	*	*	○	*	*	*	○	○		
FNN-D162N	*	*	○	*	*	*	○	○		
FNN-D162P	*	*	○	*	*	*	○	○		
FSN-B402P	*	*	○	*	*	*	○	○		
FSN-B402P-R	*	*	○	*	*	*	○	○		
FXN-B402-R	*	*	○	*	*	*	○	*		
N1B3-CL2H2P_TOR4	*	*	○	*	*	○	○	○		
N1F2-CL2H2P_TF03	*	*	○	*	*	*	○	○		
N1F2-CL2H2P_TFR3	*	*	○	*	*	*	○	○		
N1F3-CL5H2P_T003	*	*	○	*	*	*	○	*		
N1F3-CL5H2P_T0R3	*	*	○	*	*	*	○	*		
N1G1-BL6H1	*	*	○	*	*	*	○	○		
N1G1-BL7H1	*	*	○	*	*	*	○	○		
N1G2-CL2H2P_T003	*	*	○	*	*	○	○	○		
N1G7-CL8H2P_0003	*	*	○	*	*	*	○	○		
N1M3-C05H2P_T003	*	*	○	*	○	○	○	○		
N1P1-S10H2	*	*	○	*	○	○	○	○		
N1P2-S10H2	*	*	○	*	○	○	○	○		
N1P3-CL2HP_0003	*	*	○	*	○	*	○	*		
N1P4-C05H2P_T003	*	*	○	*	○	○	○	*		
N1R1-S00H2P_T003	*	*	○	*	*	*	○	○		
N1T1-S20H2P_T004	*	*	○	*	○	○	○	○		
N1Z1-S10H2	*	*	○	*	○	○	○	○		
N1Z2-S20H2P_TH05/C	*	*	○	*	○	○	○	○		
N1Z2-S20H2P_TH05/W	*	*	○	*	○	○	○	○		
N1Z5-S10H2	*	*	○	*	○	○	○	○		
PDIN-0512P	*	*	○	*	○	○	○	*		
PIC-H2000T	*	*	○	*	*	*	○	○		
PIN-H2000TIR	*	*	○	*	*	*	○	○		
PSN-1012	*	*	○	*	○	○	○	○		
PSN-1012N-D	*	*	○	*	○	○	○	○		
PSN1221	*	*	○	*	○	○	○	*		
PSN-1221	*	*	○	*	○	○	○	○		
PSSN-1012	*	*	○	*	○	○	○	○		
PSSN-1012N-D	*	*	○	*	○	○	○	○		
PSSN-1221	*	*	○	*	○	○	○	○		
PTIN-2012	*	*	○	*	○	○	○	○		
PTIN-2022	*	*	○	*	○	○	○	○		
PTIN-2022P-DP	*	*	○	*	○	○	○	○		
PTSN-2012	*	*	○	*	○	○	○	○		
PTSN-2012-W	*	*	○	*	○	○	○	○		
PTSN-2022	*	*	○	*	○	○	○	○		
PXEN-0521P	*	*	○	*	○	○	○	○		
PXEN-0522	*	*	○	*	○	○	○	○		

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
PXN-0512P	*	*	○	*	○	○	○	*		
RIN-0012P	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—SystemGear

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
EXP-C01	○	*	*	*	*	*	*	*		

※設定には必ずカメラ側のソフトウェアが必須となります。

※NVRへの登録の際のhttpポートは50000番で、RTSPポートは、カメラ側で設定を行ったUDP送信先ポートを入力する必要があります。

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Shany

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SNC-2101M	*	*	○	*	*	*	○	○		
SNC-2102	*	*	○	*	*	*	○	○		
SNC-2102DN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SNC-2201M	*	*	○	*	*	*	○	○		
SNC-WD2131M	*	*	○	*	*	*	○	○		
SNC-WD2131MSA	*	*	○	*	*	*	○	○		
SNC-WD2132	*	*	○	*	*	*	○	○		
SNC-WD2132DN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SNC-WD2132MSA	*	*	○	*	*	*	○	○		
SNC-WD2133	*	*	○	*	*	*	○	○		
SNC-WD2201M	*	*	○	*	*	*	○	○		
SNC-WD2203	*	*	○	*	*	*	○	○		
SNC-WD2301M	*	*	○	*	*	*	○	○		
SNC-WD2302	*	*	○	*	*	*	○	○		
SNC-WD81M1322	*	*	○	*	○	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—SNT

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
AK2000	*	*	○	*	*	○	*	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—SONY

○:Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考	
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力		音声 双方向
HVO-3300MT												RTSP 対応
SNC-2102DN	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-CH110	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-CH120	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-CH140	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-CH160	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-CH180	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-CH210	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-CH220	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-CH240	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-CH260	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-CH280	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-CS11	○	*	*	*	*	*	○	*				
SNC-CS50N	○	*	*	*	*	*	○	*				
SNC-CS50P	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-CX600	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-CX600W	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-DH110	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-DH110T	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-DH120	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-DH120T	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-DH140	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-DH140T	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-DH160	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-DH180	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-DH210	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-DH210T	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-DH220	○	○	○	*	*	*	○	*				
SNC-DH220T	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-DH240	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-DH240T	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-DH260	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-DH280	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-DS10	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EB600	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EB600B	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EB602R	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EB630	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EB630B	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EB632R	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EB640	*	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-EB642R	○	*	○	*	○	*	○	○				
SNC-EM520	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EM521	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EM600	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EM601	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EM602R	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EM602RC	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EM630	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EM631	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EM632R	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EM632RC	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EM641	○	*	○	*	○	*	○	○				
SNC-EM642	○	*	○	*	○	*	○	○				

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考	
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力		音声 双方向
SNC-EM642R	○	*	○	*	○	○	○	○				
SNC-EP520	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EP521	○	*	○	*	○	○	○	○				
SNC-EP550	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-EP580	○	*	○	*	○	○	○	○				
SNC-ER520	○	*	○	*	○	○	○	○				
SNC-ER521	○	*	○	*	○	○	○	○				
SNC-ER550	○	*	○	*	○	○	○	*				
SNC-ER580	○	*	○	*	○	○	○	○				
SNC-ER585	○	*	○	*	○	○	○	○				
SNC-ER585H	○	*	○	*	○	○	○	○				
SNC-HM662	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-HMX70	*	*	○	*	*	*	*	*				ONVIF接続
SNC-RH124	○	*	○	*	○	○	○	○				
SNC-RH164	○		○	*	○	○	○	○				
SNC-RS46P	○	*	○	*	○	○	○	○				
SNC-RX550N	○	*	*	*	○	○	○	○				
SNC-RX550P	○	*	*	*	○	○	○	○				
SNC-RX570N	○	*	○	*	○	○	○	○				
SNC-RX570P	○	*	○	*	○	○	○	○				
SNC-RZ25N	○	*	○	*	○	○	○	○				
SNC-RZ30N	○	*	*	*	○	○	○	*				
SNC-RZ50N	○	*	○	*	○	○	○	○				
SNC-VB600	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-VB600B	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-VB630	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-VB632D	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-VB635	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-VB642D	○	*	○	*	○	*	○	○				
SNC-VB770	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-VM600	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-VM600B	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-VM601	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-VM602R	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-VM630	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-VM631	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-VM632R	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-VM641	○	*	○	*	○	*	○	○				
SNC-VM642	○	*	○	*	○	*	○	○				
SNC-VM772R	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-WD2132DN	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-WD2201M	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-WD2302	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-WD81M1322	○	*	○	*	○	○	○	*				
SNC-WM641	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-WR600	○	*	○	*	○	○	○	○				
SNC-WR602	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-WR602C	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-WR630	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-WR632	○	*	○	*	○	○	○	○				
SNC-WR632C	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-XM631	○	*	○	*	*	*	○	*				
SNC-XM632	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-XM636	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-XM637	○	*	○	*	*	*	○	○				
SNC-Z20N	○	*	*	*	*	○	○	*				

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考	
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力		音声双方向
SNT-EX101	○	*	○	*	*	*	*	*				※ビデオエンコーダー
SNT-EX104	○	*	○	*	*	*	*	*				※ビデオエンコーダー
SRG-X120	*	*	○	*	*	*	*	○				rtsp(TCP) / Video1を使用し、録画録音可能。PTZ操作不可 配信設定はカメラ側
SRG-XP1	*	*	○	*	*	*	○	○				rtsp(TCP) / h264 を使用し録画録音可能 ※H264のみ ※カメラ側のストリーム2【H264】を取得、配信設定はカメラ側
TCS-3000			○									
WV-S2130RJUX	○	*	○	○	*	*	○	○				
WV-S65340-Z4N1	○	*	○	○	*	*	○	○				

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—SolidCamera

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
IPC-16LTEp	*	*	○	*	*	*	○	○		
IPC-180LTE-a	*	*	○	*	*	*	○	○		

※「IPC-16LTEp」「IPC-180LTE-a」は、RTSPでの対応となります。

カメラメーカーの選択画面で「SolidCamera」を選択した後、Generic URL欄に「IPカメラID.映像表示パスワード.main」と入力してください。

IPカメラIDおよび映像表示パスワードは、カメラの設定画面より確認することができます。

※設定は、1280 × 720 / 5fps / 256kbps以下で使用してください。

※詳細は、営業担当までお問い合わせください。

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—SpezVision

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SVI-111	○	○	○	*	*	*	○	○		
SVI-111W	○	○	○	*	*	*	○	○		
SVI-112WP	○	○	○	*	*	*	○	○		
SVI-113WP	○	○	○	*	*	*	○	○		
SVI-11WP	○	○	○	*	*	*	○	○		
SVI-311	○	○	○	*	*	*	○	○		
SVI-411	○	○	○	*	*	*	○	○		
SVI-412	○	○	○	*	*	*	○	○		
SVI-413	○	○	○	*	*	*	○	○		
SVI-P13L	○	○	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—S-PRO

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SIPD20/2709R	○	*	○	*	*	*	○	○		
SIPD20/2709RV	○	*	○	*	*	*	○	○		
SIPQ20-3616R-20M	○	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—STAR-NET

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SN1712-CEI	○	○	○	*	*	*	○	○		
SN1711-CEI	○	○	○	*	*	*	○	○		
SN1612-EI	○	○	○	*	*	*	○	○		
SN1611-EI	○	○	○	*	*	*	○	○		
SN1512-CE	○	○	○	*	*	*	○	○		
SN1511-CE	○	○	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Strasse

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
ビデオサーバー										
TCS-3000	*	*	○	*	*	*	*	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Sunell

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SN-IPR8050BZAN-Z	*	*	○	○	*	*	○	○		
SN-IPR8056CBAN-VZ	*	*	○	○	*	○	○	○		
SN-IPR5843BZAN-J2-Z	*	*	*	○	○	*	○	○		
SN-IPV5941EEDR-Z	*	*	*	○	○	*	○	○		
SN-IPV5950EDAR-Z	*	*	*	○	○	*	○	○		
SN-IPV8050EGAR-B	*	*	○	○	*	*	○	○		
SN-IPR8050CBAA-Z	*	*	○	○	*	○	○	○		
SN-IPR8050CBAN-Z	*	*	○	○	*	○	○	○		
SN-IPC54/11DN	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPC54/11EDN	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPC54/11FDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPC54/12EDN	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPC54/12FDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPC54/14EDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPC54/14EDN(III)	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPC54/14FDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPC54/31EDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPC54/31FDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPC54/40EDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPC54/40FDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPC55/10EDN	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPC55/20EDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPD54/11VDN	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPD54/11VDR	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPD54/11XDN	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPD54/11XDR	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPD54/12VDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPD54/12VDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPD54/14VDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPD54/14VDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPD54/14XDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPD54/14XDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPD54/31VDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPD54/31VDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPD54/31XDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPD54/31XDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPD54/40VDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPD54/40VDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPD54/40XDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPD54/40XDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPD56/41VDR/V	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPR54/03AQDN	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPR54/04AEDR/B(II)	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPR54/04BGDN/M(II)	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPR54/04BGDN/M(II)	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPR54/11AKDN	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPR54/11ALDN	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPR54/11APDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPR54/12AKDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPR54/14AKDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPR54/14AKDN/M(III)	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPR54/14ALDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPR54/14APDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPR54/14APDN/M(III)	*	*	○	*	*	*	○	○		

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
SN-IPR54/31AKDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPR54/31APDN	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPR54/40AKDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPR54/40APDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPR55/10AKDN	*	*	○	*	○	○	○	○		
SN-IPR55/20AKDN	*	*	○	*	○	○	○	○		
SN-IPR56/41APDN/M	*	*	○	*	○	○	○	○		
SN-IPR57/41AKDN/Z	*	*	○	*	○	○	○	○		
SN-IPR57/41APDN/Z	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPS54/70DN	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPS54/70DR	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPS54/80DN	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPS54/80DR	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPS56/30CDR/ZSD12/WO	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPS57/21BDR/ZSC30/12	*	*	○	○	○	○	○	○		
SN-IPS57/21BDR/ZSC30/WO	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPS57/30BDR/ZSD	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPS57/30BDR/ZSD30/11	*	*	○	○	○	○	○	○		
SN-IPS57/30BDR/ZSD30/12	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/03ZDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/04ZDR/B	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/11UDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/11UDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/11WDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/11WDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/11ZDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/12UDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/12UDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/14UDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/14UDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/14UDR/M(III)	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/14WDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/14WDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/14ZDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/31UDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/31UDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/31WDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/31WDR	*	*	○	*	*	*	○	*		
SN-IPV54/31ZDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/40UDN	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/40UDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV54/40WDN	*	*	○	*	○	○	○	○		
SN-IPV54/40WDR	*	*	○	*	○	○	○	○		
SN-IPV55/10UDR	*	*	○	*	*	○	○	○		
SN-IPV55/20UDR	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV56/60HDR	*	*	○	*	*	○	○	○		
SN-IPV56/60HDR/B	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IIPV57/41CMDR/Z/23	*	*	○	○	*	○	○	○		
SN-IPR57/80AKDN/Z	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV57/41CMDR/Z	*	*	○	*	*	*	○	○		
SN-IPV57/41UDR/Z	*	*	○	○	*	*	○	○		
SN-IPR57/80AKDN/Z/13	*	*	○	○	*	*	○	○		
SN-IPV57/80HDR/28	*	*	○	○	*	*	*	○		
ビデオサーバー										
SN-VSR54/04	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—SUNMORE

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
2N7-2930A440W20	*	*	○	*	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Surveon

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
CAM1200	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM1201	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM1300	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM1301	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM1320	*	*	○	*	*	*	○	*		
CAM2301A	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM2311	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM2321	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM2331	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM2331P	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM2441	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM2511	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM3351	*	*	○	*	*	*	○	*		
CAM3361	*	*	○	*	*	*	○	*		
CAM3371	*	*	○	*	*	*	○	*		
CAM3471	*	*	○	*	*	*	○	*		
CAM3571	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM4211	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM4221	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM4311	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM4321	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM4361	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM4371	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM4471	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM4571	*	*	○	*	*	*	○	○		
CAM7511	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—TOA

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能			備考	
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力		音声双方向
N-C61550-3	○	*	○	○	*	*	○	○				※エッジ録画対応
N-C61550F3	○	*	○	○	*	*	○	○				※エッジ録画対応
N-C62250-3	○	*	○	○	*	*	○	*				※エッジ録画対応
N-C62550R3	○	*	○	○	*	*	○	○				※エッジ録画対応
N-C64220R3	○	*	○	○	*	*	○	*				※エッジ録画対応
N-C64550R3	○	*	○	○	*	*	○	○				※エッジ録画対応
N-C68550R3	○	*	○	○	*	*	○	○				※エッジ録画対応
IP-A1AF	*	*	*	*	*	*	*	*				※マイク音声配信及び、プリセット音声配信機能
IP-A1PC238	*	*	*	*	*	*	*	*				※マイク音声配信及び、プリセット音声配信機能
IP-A1SC15	*	*	*	*	*	*	*	*				※マイク音声配信及び、プリセット音声配信機能
N-C3300F2	*	*	○	*	*	*	○	○				
N-C3x20	*	*	○	*	*	*	○	*				※Onvif登録 ※Basic認証
N-C3x50	*	*	○	*	*	*	○	*				※Onvif登録 ※Basic認証
N-C5300-M	○	*	○	○	*	*	○	*				
N-C5300F3-M	○	*	○	○	*	*	○	*				
N-C5305-M	○	*	○	○	*	*	○	*				
N-C5500	○	*	○	○	○	○	○	○				
N-C5500A	○	*	○	○	○	○	○	○				
N-C5700	○	*	○	○	○	○	○	○				
N-C5700A	○	*	○	○	○	○	○	○				
N-C5830R3	○	*	○	○	*	*	○	○				
N-C5x20	○	*	○	○	*	*	○	*				
N-C5x50	○	*	○	○	*	*	○	○				
N-V5020-1	○	*	○	○	*	*	○	○				
IP-A1PG												"Audio Channel 1~5 Pattern List 1~20" 対応 2.2.0
V-V5050P1	○	*	○	○	*	*	○	○				

※5000シリーズを使用時、JPEG設定をした場合、JPEGの閲覧数は1台のみに なります。

JPEGを使用して閲覧する場合は、ストリーム2にてH264を使用し、ストリーム2のみの閲覧モードにてモニタリングを行ってください。

- 通過人数カウント機能・滞在人数カウント機能・プライバシー保護画像生成機能をアクティベートすると、以下の機能に制限がかかります。
- ・撮影モード:「16:9」のみ使用可能 ・ストリーム 3(JPEG)の画像サイズ:「640 x 360」のみ使用可能 ・画像反転/回転機能:使用不可
- ・SDカード録画機能のフレームレート:最大 5 fps ・音声機能:使用不可 ・モーションディテクト機能:使用不可 ・いたざら検知機能:使用不可

※6000シリーズ使用時、音声双方向機能を使用するには、音声フォーマットをG711に設定する必要があります。

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—TAISEI

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
HI3516EV200_50H20AI_S38	*	*	○	○	*	*	○	*		
IPC_GK7205V200_G4F_S38	*	*	○	○	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—TAKEX

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
NBC-130P	○	○	*	*	*	*	○	○		
NCC-130P	○	○	*	*	*	*	○	*		
NCC-IR900HD	*	*	○	*	*	*	○	○		
NHC-IR900HD	*	*	○	*	*	*	○	○		
NOC-130P	○	○	*	*	*	*	○	*		
N-PTZ910HD	*	*	○	*	○	○	○	○		
N-PTZ930HD	*	*	○	*	○	○	○	○		
NSC-130	○	○	*	*	*	*	○	○		
NVC-IR900HD	*	*	○	*	*	*	○	○		
NCC-IR22T	*	*	○	○	*	○	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—TANTOS

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
TANTOS TSi-C111F	○	○	○	*	*	*	○	○		
TANTOS TSi-C111F Wi-Fi	○	○	○	*	*	*	○	○		
TANTOS TSi-C211F	○	○	○	*	*	*	○	○		
TANTOS TSi-C211F Wi-Fi	○	○	○	*	*	*	○	○		
TANTOS TSi-C311F	○	○	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—TAIWAN BOSS

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
TWB-IPCSF50_C32e5	*	*	○	○	*	*	○	○		
TWB-IPCF40_C0	*	*	○	○	*	*	○	○		
TWB-IPCF25_C2	*	*	○	○	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—TECOM

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
TE-NSD0A088-RFPE1-4	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Tescom

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
TNC-3000	*	○	○	*	*	*	○	*		
TNC-3030	*	○	○	*	*	*	○	*		
TNC-3100	*	○	○	*	*	*	○	*		
TNC-3200	*	○	○	*	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Titanus

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IP-BT2061-P	*	*	○	*	*	*	○	*		
IP-DT2031	*	*	○	*	*	*	○	*		
IPS-BS201B-P	*	*	○	*	*	*	○	*		
IPS-BT132D-P	*	*	○	*	*	*	○	*		
IPS-DS201A-P1	*	*	○	*	*	*	○	*		
IPS-DT132D-P	*	*	○	*	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Topica

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
TOP-108HMP	○	○	○	*	*	*	○	○		
TOP-311HMP	○	○	○	*	*	*	○	○		
TOP-312HMP	○	○	○	*	*	*	○	○		
TOP-767HMP-MIR	○	○	○	*	*	*	○	○		
TOP-767HVP-MIR	○	○	○	*	*	*	○	○		
TOP-777EMP	○	○	○	*	*	*	○	○		
TOP-777HMP	○	○	○	*	*	*	○	○		
TOP-878HMP-SD	○	○	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Topview

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
A501DIZ-0309P	*	*	○	*	*	○	○	○		
A501RZ-0309N		*	○	*	*	○	○	○		
A502DORZ-0309N		*	○	*	*	○	○	○		
A301SO-24N		*	○	*	○	○	○	○		
BLT0830E-ORM0309		*	○	*	*	○	○	○		
DOM080E-ORM0309		*	○	*	*	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Toshiba

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
CI8001-D	*	*	○	*	*	*	○	○		
CI8101-D	*	*	○	*	*	*	○	○		
CI8601-D	*	*	○	*	*	*	○	○		
Generic RTSP method										
URL	Generic MJPEG				Generic RTSP					
LC-100					rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx/h264					

※カメラメーカー選択で「Generic RTSP(TCP)」を選択し、Generic URL欄に「h264」と入力。

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—TP-Link

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／チルト	光学ズーム	デジタルズーム	音声	動き検知	デジタル入力
InSight S245	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—TriClouds

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
B0100	○	○	○	*	*	*	○	○		
B0100-W	○	○	○	*	*	*	○	○		
B0131	○	○	○	*	*	*	○	○		
B0202	○	○	○	*	*	*	○	○		
B0300	○	○	○	*	*	*	○	○		
B0302	○	○	○	*	*	*	○	○		
B1100	○	○	○	*	*	*	○	○		
B1100-p	○	○	○	*	*	*	○	○		
B1131	○	○	○	*	*	*	○	○		
B1202	○	○	○	*	*	*	○	○		
B1302	○	○	○	*	*	*	○	○		
C1100-W	○	○	○	*	*	*	○	○		
C2100	○	○	○	*	*	*	○	○		
C2102	○	○	○	*	*	*	○	○		
C2102-W	○	○	○	*	*	*	○	○		
C2202	○	○	○	*	*	*	○	○		
C2202-W	○	○	○	*	*	*	○	○		
C2302	○	○	○	*	*	*	○	○		
C2302-W	○	○	○	*	*	*	○	○		
C3033-W	○	○	○	*	*	*	○	○		
C3103-W	○	○	○	*	*	*	○	○		
C3133-W	○	○	○	*	*	*	○	○		
D0100	○	○	○	*	*	*	○	○		
D1100	○	○	○	*	*	*	○	○		
D1130	○	○	○	*	*	*	○	○		
D1131	○	○	○	*	*	*	○	○		
D1202	○	○	○	*	*	*	○	○		
D1302	○	○	○	*	*	*	○	○		
D2100	○	○	○	*	*	*	○	○		
D2130	○	○	○	*	*	*	○	○		
D2202	○	○	○	*	*	*	○	○		
D2302	○	○	○	*	*	*	○	○		
GE-100-CB	○	○	○	*	*	*	○	○		
GP-100-CB	○	○	○	*	*	*	○	○		
M0202-BH01	○	○	○	*	*	*	○	○		
M0202-BH02	○	○	○	*	*	*	○	○		
M0202-BH03	○	○	○	*	*	*	○	○		
M0302-BH01	○	○	○	*	*	*	○	○		
M0302-BH02	○	○	○	*	*	*	○	○		
M0302-BH03	○	○	○	*	*	*	○	○		
M4202-DB02	○	○	○	*	*	*	○	○		
M4202-DB03	○	○	○	*	*	*	○	○		
M4302-DB02	○	○	○	*	*	*	○	○		
M4302-DB03	○	○	○	*	*	*	○	○		
M7202-DB03	○	○	○	*	*	*	○	○		
M7302-DB03	○	○	○	*	*	*	○	○		
P0132	○	○	○	*	*	*	○	○		
V0001	○	○	○	*	*	*	○	○		
V0001-p	○	○	○	*	*	*	○	○		
WGE-100-CB	○	○	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—TVT

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
9312M	*	*	○	*	*	*	○	○		
9322M	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9411E	*	*	○	*	*	*	○	*		
TD-9411M	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9411S	*	*	○	*	*	*	○	*		
TD-9412E	*	*	○	*	*	*	○	*		
TD-9412M	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9413E	*	*	○	*	*	*	○	*		
TD-9413M	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9414M	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9421E	*	*	○	*	*	*	○	*		
TD-9422E	*	*	○	*	*	*	○	*		
TD-9422M	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9423M	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9424M	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9432E	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9433T	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9511E	*	*	○	*	*	*	○	*		
TD-9511M	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9511S	*	*	○	*	*	*	○	*		
TD-9513E	*	*	○	*	*	*	○	*		
TD-9513M	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9514E	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9514S	*	*	○	*	*	*	○	*		
TD-9515E	*	*	○	*	*	*	○	*		
TD-9515M	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9516S	*	*	○	*	*	*	○	*		
TD-9521E	*	*	○	*	*	*	○	*		
TD-9523E	*	*	○	*	*	*	○	*		
TD-9523M	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9525	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9525E	*	*	○	*	*	*	○	*		
TD-9525M	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9531E	*	*	○	*	*	*	○	*		
TD-9531T	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9533E	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9533T	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9535T	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9620	*	*	○	*	*	*	○	○		
TD-9622	*	*	○	*	○	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Tyco

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
Outdoor Pro Gen4 PTZ	*	*	○	○	*	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—UDP

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IPE3100-5101	*	*	○	*	*	*	○	○		
IPE3500M-5111	*	*	○	*	*	*	○	○		
IPN3502HD-5211	*	*	○	*	*	*	○	○		
IPX4202HD-6416-20	*	*	○	*	○	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Uniview

※赤字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IPC2124LB-ADF28(40)KM-H	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPC2124LB-ADF28KM-H	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPC2124LB-ADF28KM-K	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPC2124LB-AF28(40)-A2	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPC2124LB-AF28(40)K-A2	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPC2124LB-AF28(40)K-DL	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPC2124LB-AF28K-DL2	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPC2124LB-ASF28(40)K-A	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPC2124LB-SF28(40)-A	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPC2324LB-ADEZK-H	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPC2324LB-ADZK-H	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPC3534LB-ADEZK-H	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPC3534LB-ADZK-H	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPC2322LB-ADZK-G	*	*	○	○	*	*	○	○		
IPC312SB-ADF28K-I0	*	*	○	○	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—VCA

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
IPAi255-FR	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPAi259-FR	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPAi328-MR	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPAi328-NR	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPAi355-MR	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPAi358-MR	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPAi365-FR	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPAi375-MCA	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPAi375-MRA	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPAi38A08-MR	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPAi38A08-NR	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPAi655-FR	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPAi65A05-MR	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPAi65A05-ZR	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPAi65A08-MR	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPAi66A08-FR	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPAi68A08-MR	*	*	○	○	*	○	○	○		
IPAi69A05-MRA	*	*	○	○	*	○	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—VERINT

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
ビデオサーバー										
S1970e-T	○	*	*	*	*	*	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Videotec

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
MMX2C0ZA	*	*	○	*	*	○	○	*		
MMX2CAZA	*	*	○	*	*	○	○	*		
MMX2CBZA	*	*	○	*	*	○	○	*		
MMX2G0ZA	*	*	○	*	*	○	○	*		
MMX2GAZA	*	*	○	*	*	○	○	*		
MMX2GBZA	*	*	○	*	*	○	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—ViDigi

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
S-1002f	*	*	○	*	*	*	○	○		
S-2101	*	*	○	*	*	*	○	○		
S2103f	*	*	○	*	*	*	○	○		
S2104v	*	*	○	*	*	*	○	○		
S2105v	*	*	○	*	*	*	○	○		
S2106v	*	*	○	*	*	*	○	○		
S3001	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—VISEO

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
VIB6446	*	*	○	*	*	*	○	○		
VIB6447	*	*	○	*	*	*	○	○		
VIB7446	*	*	○	*	*	*	○	○		
VIB7447	*	*	○	*	*	*	○	○		
VID5043	*	*	○	*	*	*	○	○		
VID5446	*	*	○	*	*	*	○	○		
VID5447	*	*	○	*	*	*	○	○		
VID5644	*	*	○	*	*	*	○	○		
VID6043	*	*	○	*	*	*	○	○		
VID6644	*	*	○	*	*	*	○	○		
VID7043	*	*	○	*	*	*	○	○		
VID7644	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—VIVOTEK

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
CC9160-H	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9367-EHTV-V2	○	*	○	○	*	○	○	○				
FD9380-HV-V2	○	*	○	○	*	*	○	○				
CC9381-HV	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9167-HT-V2	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9186-H	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9199-H	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9383-HTV	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9389-EHTV-V3	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9399-EHTV	○	*	○	○	*	*	○	○				
SD9368-EHL	○	*	○	○	○	○	○	○				
IP9165-LPR-v2	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9187-HT-V3	○	*	○	○	*	*	○	○				
AB5353H	○	○	○	*	*	*	○	○				
AD5196	○	*	○	*	*	*	○	*				
AF5127シリーズ	○	○	○	*	○	○	○	○				(V)
AF5147V	○	○	○	*	*	*	○	○				
AS5336E	○	○	○	*	○	○	○	○				
BB5116	○	○	○	*	○	○	○	○				
BB5315	○	○	○	*	*	*	○	○				
BD5115	○	○	○	*	*	*	○	○				
BD5336	○	○	○	*	○	○	○	○				
BS5332E	○	○	○	*	○	○	○	○				
CC8130	○	*	○	*	*	*	○	○				
CC8130(HS)	○	*	○	*	*	*	○	○				
CC8160	○	*	○	*	*	*	○	○				
CC8370-HV	○	*	○	*	*	*	○	○				
CC8371-HV	○	*	○	*	*	*	○	○				
CC9381-HV	○	*	○	○	*	*	○	○				
CD8371-HNシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(TV),(VF2)
CD9381-HNTV	○	*	○	*	*	*	○	○				
CD9381-HNVF2	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD7131	○	○	*	*	*	*	○	○				
FD7141	○	○	*	*	*	*	○	○				
FD8131	○	○	○	*	*	*	○	*				
FD8131V	○	○	○	*	*	*	○	*				
FD8133シリーズ	○	○	○	*	*	*	○	*				(V)
FD8134-SS	○	○	○	*	*	*	○	*				
FD8134シリーズ	○	○	○	*	*	*	○	*				(V)
FD8135H	○	○	○	*	*	*	○	○				
FD8136	○	○	○	*	*	*	○	○				
FD8137Hシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(V)
FD8138H	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8151V	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8152V	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8154シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(V)
FD8161	○	○	○	*	*	*	○	○				
FD8162	○	○	○	*	*	*	○	○				
FD8163	○	○	○	*	*	*	○	○				
FD8164	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8164V	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8166	○	*	○	*	○	○	○	○				
FD8166A	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8166A-N	○	*	○	*	*	*	○	○				

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
FD8167Aシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	*				-S
FD8167シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				-T
FD8169	○	*	○	*	*	*	○	*				
FD8169Aシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	*				-S
FD816BAシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				-HF2, -HT
FD816Bシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				-HF2, -HT
FD816C-HF2	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8171	○	○	○	*	*	*	○	○				
FD8177-H	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8177-HT	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8179-H	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8181	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8182シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				-F1,-F2,-T
FD8335H	○	○	○	*	*	*	○	○				
FD8338HV	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8355EHV	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8361	○	○	○	*	*	*	○	○				
FD8361L	○	○	○	*	*	*	○	○				
FD8362シリーズ	○	○	○	*	*	*	○	○				(E)
FD8363	○	○	○	*	*	*	○	○				
FD8365シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(EHV),(HV)
FD8366-V	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8367-TV	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8367-V	○	*	○	*	*	*	○	*				
FD8367A	○	*	○	*	*	*	○	*				
FD8367A-V	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8369A-V	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD836B-EHシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(TV),(VF2)
FD836B-HTV	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD836B-HVF2	○	○	○	*	*	*	○	○				
FD836BA-EHシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(TV),(VF2)
FD836BA-Hシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(TV),(VF2)
FD8371EV	○	○	○	*	*	*	○	○				
FD8371V	○	○	○	*	*	*	○	○				
FD8372	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8373	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8373-EHV	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8377-HV	○	*	○	*	*	*	○	*				
FD8377シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				-HTV,-EHTV
FD8379-HV	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8381-EV	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD8382-Eシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(TV),(VF2)
FD8382シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				-TV,-VF2
FD9165-HT	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9165-HT-A	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9166-HN	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9167-Hシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(T)
FD9171-HT	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD9181-HT	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9187-Hシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(T)(T-A)
FD9189-H-v2	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9189-Hシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(M),(T)
FD9360シリーズ	○	*	○	○	*	*	○	*				-H,-H-F2
FD9365-EHTV	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9365-EHTV-A	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9365-EHTV-V2	○	*	○	○	*	*	○	○				

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
FD9365-HTV-A	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9365-HTシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(V),(VL)
FD9366-HV	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9367-EHTV	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9367-Hシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(TV),(V)
FD9368-HTV	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9369	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9371シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				-EHTV, -HTV
FD9380シリーズ	○	*	○	○	*	*	○	*				-H, -H-F2
FD9381-EHV	○	*	○	*	*	*	○	○				
FD9381シリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				-EHTV,-HTV
FD9387-EHTV-V3	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9387-EHシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(TV),(V),(TV-A),(T-A)
FD9387-HTシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(V),(V-A)
FD9387-HV	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9388-HTシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(V),(-A)
FD9389-EHTV-v2	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9389-EHシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(MV),(TV),(V)
FD9389-HMシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(V)
FD9389-HTシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(V)
FD9391-EHTV	○	*	○	○	*	*	○	○				
FD9391-EHTV-v2	○	*	○	○	*	*	○	○				
FE8171V	○	○	○	*	*	*	○	○				
FE8172シリーズ	○	○	○	*	*	*	○	○				(V)
FE8173	○	○	○	*	*	*	○	○				
FE8174	○	*	○	*	*	*	○	○				
FE8174V	○	○	○	*	*	*	○	○				
FE8180	○	○	○	*	*	*	○	○				
FE8181	○	*	○	*	*	*	○	○				
FE8181V	○	*	○	*	*	*	○	○				
FE8182	○	*	○	*	*	*	○	○				
FE8191	○	*	○	*	*	*	○	○				
FE9180-H	○	*	○	○	*	*	○	○				DI対応(Ver69)
FE9180-H-V2	○	*	○	○	*	*	○	○				
FE9181-H	○	*	○	○	*	*	○	○				
FE9182-H	○	*	○	○	*	*	○	○				
FE9191	○	*	○	○	*	*	○	*				
FE9380-HV	○	*	○	○	*	*	○	○				
FE9381-EHV	○	*	○	○	*	*	○	○				
FE9382-EHV	○	*	○	○	*	*	○	○				
FE9382-EHV-v2	○	*	○	○	*	*	○	○				
FE9391-EHV-v2	○	*	○	○	*	*	○	○				
FE9391-EV	○	*	○	○	*	*	○	○				
FE9582-EHNV	○	*	○	○	*	*	○	○				
IB8156-C	○	*	○	*	*	*	○	○				
IB8168-C	○	*	○	*	*	*	○	○				
IB8338	○	*	○	*	*	*	○	*				
IB8338-Hシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(R)
IB8354-C	○	*	○	*	*	*	○	○				
IB8360シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	*				(-W)
IB8367-R	○	*	○	*	*	*	○	*				
IB8367A	○	*	○	*	*	*	○	*				
IB8367シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				-T
IB8369	○	*	○	*	*	*	○	○				
IB8369A	○	*	○	*	*	*	○	*				
IB836B-EHシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(F3),(T)

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
IB836B-Hシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(F3),(T)
IB836BA-EHシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(F3),(T)
IB836BA-Hシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(F3),(T)
IB8373	○	*	○	*	*	*	○	*				
IB8373-EH	○	*	○	*	*	*	○	○				
IB8377-EHT	○	*	○	*	*	*	○	○				
IB8377-H	○	*	○	*	*	*	○	○				
IB8377-HT	○	*	○	*	*	*	○	○				
IB8379-H	○	*	○	*	*	*	○	○				
IB8381シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(-E)
IB8382-Eシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(F3),(T)
IB8382シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(-F3), (-T)
IB9360-H	○	*	○	○	*	*	○	○				
IB9365-EHT	○	*	○	○	*	*	○	○				
IB9365-EHT-A	○	*	○	○	*	*	○	○				
IB9365-EHTV-V2	○	*	○	○	*	*	○	○				
IB9365-HT-A	○	*	○	○	*	*	○	○				
IB9365-HTシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				-F12 音声双方向対応 (Ver69)
IB9367-EHT-v2	○	*	○	○	*	*	○	○				
IB9367-EHシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(T)
IB9367-Hシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(T)
IB9368-HT	○	*	○	○	*	*	○	*				
IB9369	○	*	○	○	*	*	○	*				
IB9371-EHT	○	*	○	*	*	*	○	○				
IB9371-HT	○	○	*	○	*	*	○	○				
IB9380-H	○	*	○	○	*	*	○	○				
IB9381シリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(-EHT), (-HT)
IB9387-EHTV-V3	○	*	○	○	*	*	○	○				
IB9387-EHシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(T)
IB9387-Hシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(T)
IB9387-LPR	○	*	○	○	*	*	○	○				
IB9388-HT	○	*	○	○	*	*	○	*				
IB9389-EH-v2	○	*	○	○	*	*	○	*				
IB9389-EHシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(M),(T)
IB9389-Hシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(M),(T)
IB9391-EHT	○	*	○	○	*	*	○	○				
IB9391-EHTV-v2	○	*	○	○	*	*	○	○				
IP7130	○	○	*	*	*	*	○	○				
IP7132	○	○	*	*	*	*	○	○				
IP7133	○	○	*	*	*	*	○	○				
IP7135	○	○	*	*	*	*	○	○				
IP7142	○	○	*	*	*	*	○	○				
IP7160	○	*	○	*	*	*	○	○				
IP7161	○	*	○	*	*	*	○	○				
IP7161-SS	○	*	○	*	*	*	○	○				
IP7361	○	*	○	*	*	*	○	○				
IP8130	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP8130W	○	○	○	*	*	*	○	*				
IP8131シリーズ	○	○	○	*	*	*	○	○				(W)
IP8132	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP8133シリーズ	○	○	○	*	*	*	○	○				(W)
IP8151	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP8151-SS	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP8151HP	○	*	○	*	*	*	○	○				
IP8151P	○	*	○	*	*	*	○	○				

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
IP8152	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP8152-F4	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP8155HP	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP8160	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP8160-W	○	*	○	*	*	*	○	○				
IP8161	○	*	○	*	*	*	○	○				
IP8161-SS	○	*	○	*	*	*	○	○				
IP8162	○	*	○	*	*	*	○	○				
IP8162P	○	*	○	*	*	*	○	○				
IP8162P-SS	○	*	○	*	*	*	○	○				
IP8165HP	○	*	○	*	*	*	○	○				
IP8166	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP816A-HP	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP816A-LPC	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP816A-LPC Kit	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP816A-LPC(18mm)	○	○	○	*	*	*	○	*				
IP816A-LPC(40mm)	○	○	○	*	*	*	○	*				
IP8172	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP8172P	○	○	○	*	*	*	○	*				
IP8173H	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP8330	○	*	○	*	*	○	○	○				
IP8331	○	○	○	*	*	○	○	*				
IP8332	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP8332-C	○	*	○	*	*	*	○	*				
IP8332-SS	○	*	○	*	*	*	○	○				
IP8335H	○	*	○	*	*	*	○	○				
IP8336W	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP8337H-C	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP8352	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP8354-C	○	*	○	*	*	*	○	*				
IP8355EHN	○	*	○	*	*	*	○	○				
IP8355H	○	*	○	*	*	*	○	○				
IP8361	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP8361-C	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP8362	○	○	○	*	*	*	○	○				
IP8364-C	○	*	○	*	*	*	○	○				
IP8365シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(EH),(H)
IP8371シリーズ	○	○	*	*	*	*	○	○				(E)
IP8372	○	○	*	*	*	*	○	○				
IP9165-HT-v2	○	*	○	○	*	*	○	○				
IP9165-LPC-v2	○	*	○	○	*	*	○	○				
IP9165HT	○	*	○	○	*	*	○	○				
IP9165シリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(-HP), (-HT), (-LPC)
IP9167-HPシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				+AL-23A
IP9167-HTシリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				-F12
IP9171-HP	○	*	○	*	*	*	○	○				
IP9181-H	○	*	○	○	*	*	○	○				
IP9181-HT-v2	○	*	○	○	*	*	○	○				
IP9181-LPC-v2	○	*	○	○	*	*	○	○				
IP9191-HT-v2	○	*	○	○	*	*	○	○				
IP9191-LPC-v2	○	*	○	○	*	*	○	○				
IP9191シリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(-HP), (-HT)
IPD-USB	*	*	*	*	○	○	*	*				ジョイスティック
IT9360-H	○	*	○	○	*	*	○	○				
IT9368-HTV	○	*	○	○	*	*	○	○				

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
IT9380-H	○	*	○	○	*	*	○	○				
IT9388-HT	○	*	○	○	*	*	○	○				
IT9389-H	○	*	○	○	*	*	○	○				
IT9389-HT	○	*	○	○	*	*	○	○				
IZ9361-EH	○	○	○	○	*	*	○	○				
MA8391-ETV	○	*	○	*	*	*	○	○				
MA9321-EHTV	○	*	○	○	*	*	○	○				
MA9322-EHTV	○	*	○	○	*	*	○	○				
MD7560シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(D),(X)
MD8531H	○	○	○	*	*	*	○	○				
MD8562	○	○	○	*	*	*	○	○				
MD8562D	○	○	○	*	*	*	○	○				
MD8563-DEHFシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(2),(4)
MD8563-EH	○	*	○	*	*	*	○	○				
MD8563-EHFシリーズ	○	○	○	*	*	*	○	○				(2),(4)
MD8564-EH	○	*	○	*	*	*	○	○				
MD8565-Nシリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				-F2,-F3
MD9560シリーズ	○	*	○	○	*	*	○	○				(-DH),(H)
MS8391-EV	○	*	○	*	*	*	○	○				
MS8392-EV	○	○	○	*	*	*	○	○				
MS9390-HV	○	*	○	○	*	*	○	○				
PD8136シリーズ	○	○	○	*	○	○	○	○				(W)
PT8133	○	○	○	*	○	○	○	○				
PT8133W	○	○	○	*	○	○	○	○				
PZ71X1	○	*	○	*	○	○	○	○				
PZ71X2	○	○	○	*	○	○	○	○				
PZ8111シリーズ	○	○	○	*	○	○	○	○				(W)
PZ8121シリーズ	○	○	○	*	○	○	○	○				(W)
SC8131	○	*	○	*	*	*	○	*				人数カウントカメラ
SD8111	○	○	○	*	○	○	○	○				
SD8121	○	○	○	*	○	○	○	○				
SD8121-SS	○	○	○	*	○	○	○	○				
SD8161	○	○	○	*	○	○	○	○				
SD8311E	○	○	○	*	○	○	○	○				
SD8312E	○	○	○	*	○	○	○	○				
SD8313E	○	*	○	*	*	*	○	○				
SD8314E	○	○	○	*	○	○	○	○				
SD8316E	○	○	○	*	○	○	○	○				
SD8321E	○	○	○	*	○	○	○	○				
SD8322E	○	*	○	*	○	○	○	○				
SD8323E	○	*	○	*	○	○	○	○				
SD8323E-SS	○	*	○	*	○	○	○	○				
SD8324E	○	*	○	*	*	*	○	○				
SD8326E	○	*	○	*	○	○	○	○				
SD8333-E	○	*	○	*	○	○	○	○				
SD8362E	○	*	○	*	○	○	○	○				
SD8362E-SS	○	○	○	*	○	○	○	○				
SD8363E	○	○	○	*	○	○	○	○				
SD9161-H	○	*	○	○	○	○	○	○				
SD9361-EHL	○	*	○	○	○	○	○	○				
SD9362-EHLシリーズ	○	*	○	○	○	○	○	○				-V2(v1も対応)
SD9362-EHシリーズ	○	*	○	○	○	○	○	○				-V2(v1も対応)
SD9363-EHLシリーズ	○	*	○	○	○	○	○	○				-V2
SD9364-EHLシリーズ	○	*	○	○	○	○	○	○				-V2
SD9364-EHシリーズ	○	*	○	○	○	○	○	○				-V2
SD9365-EHL	○	*	○	○	○	○	○	○				

※赤文字:追加機種 ○:Dual-Eye4thが対応している機能 *:対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能				備考
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声 双方向	
SD9366-EHL	○	*	○	○	○	○	○	○				
SD9366-EHシリーズ	○	*	○	○	○	○	○	○				-V2
SD9368-EHL	○	*	○	○	○	○	○	○				
SD9384-EHL	○	*	○	○	○	○	○	○				
SF8172シリーズ	○	*	○	*	*	*	○	○				(V)
SF8174	○	*	○	*	*	*	○	○				
SF8174V	○	○	○	*	*	*	○	○				
VC8101	○	*	○	*	*	*	○	○				
VC8201	○	*	○	*	○	○	○	○				※ビデオエンコーダー
VC9101	○	*	○	○	*	*	○	○				
VS8100	○	*	○	*	○	○	○	○				-V2 ビデオエンコーダー
VS8102	○	○	○	*	○	○	○	○				※ビデオエンコーダー
VS8401												RTSP
VS8801	○	○	○	*	○	○	○	○				※ビデオエンコーダー

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—WEBGATE

※赤字: 追加機種 ○: Dual-Eye4thが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
NK2100BL-AF-F2	*	*	○	○	*	○	○	*		
NK2100BL-F1	*	*	○	○	*	*	○	*		
NK2100BL-F2	*	*	○	○	*	*	○	*		
NK2100ED-F1	*	*	○	○	*	*	○	*		
NK2200BL-F1	*	*	○	○	*	*	○	*		
NK2200BL-F2	*	*	○	○	*	*	○	*		
NK2200ED-F1	*	*	○	○	*	*	○	*		
NK5100ED-F2	*	*	○	○	*	*	○	*		
NK5110BL-AF-F2	*	*	○	○	*	○	○	*		
NE5100ED-SIR1-F2.8	*	*	○	○	*	*	○	○		
NE5100VD-SIR2-AF	*	*	○	○	*	*	○	○		
NE5100BL-SIR1-F2.8	*	*	○	○	*	*	○	○		
NE5100BL-SIR2-AF	*	*	○	○	*	*	○	○		
NE8105BL-SIR2-F180	*	*	○	○	*	*	○	○		
NE8105ED-SIR2-F180	*	*	○	○	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—WatchNET

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
MPIX-21IRBF-K	*	*	○	*	*	*	○	*		
MPIX-40BIVF	*	*	○	○	*	*	○	*		
MPIX-40IRBFT	*	*	○	○	*	*	○	○		
MPIX-40VDV-IRM	*	*	○	○	*	*	○	○		
MPIX-40VDV-IRV	*	*	○	○	*	*	○	*		
MPIX-50BIVF-M	*	*	○	○	*	*	○	*		
MPIX-50BIVF-M	*	*	○	○	*	*	○	*		
MPIX-50VDV-IRV-M	*	*	○	○	*	*	○	○		
MPIX-50VDV-IRV-M	*	*	○	○	*	*	○	○		
8ch DVR										
PNT-0821-2T	*	*	○	○	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—XeronVision

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
XV-BL2031-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
XV-IVD2011-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
XV-ML2011-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
XV-ML3011-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
XV-OVD1011-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
XV-OVD2011-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		
XV-OVD2024-I	*	*	○	*	*	*	○	○		
XV-OVD2031-1R	*	*	○	*	*	*	○	○		
XV-OVD2031-IR	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—YOKO

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
RYKIP1H30E02101X9-SE	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIP3802E022NLP9-SE	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIP3D02E013NLP9-SE	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIP4831E032Y1P9-SE	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIP5831E012D2P9-SE	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIP6831E062D1P9-SE	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIPBL100	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIPBL200	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIPBL300	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIPBX100	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIPBX200	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIPBX300	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIPCB010	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIPCB200	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIPFD100	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIPFD200	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIPFD200EE-SE	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIPFD300	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIPVD100	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIPVD200	*	*	○	*	*	*	○	○		
RYKIPVD300	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Yudor

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
YUC-7988	*	*	○	*	*	*	○	○		
YUC-7A27	*	*	○	*	*	*	○	○		
YUC-7A88	*	*	○	*	*	*	○	○		
YUC-H626	*	*	○	*	*	*	○	○		
YUC-H627	*	*	○	*	*	*	○	○		
YUC-H688	*	*	○	*	*	*	○	○		
YUC-H7926	*	*	○	*	*	*	○	○		
YUC-H7927	*	*	○	*	*	*	○	○		
YUC-H7A26	*	*	○	*	*	*	○	○		
YUC-HD27	*	*	○	*	*	*	○	○		
YUC-HD87P	*	*	○	*	*	*	○	○		
YUC-HF88	*	*	○	*	*	*	○	○		
YUC-HG86	*	*	○	*	*	*	○	○		
YUC-Hi26	*	*	○	*	*	*	○	○		
YUC-Hi27	*	*	○	*	*	*	○	○		
YUC-Hi88	*	*	○	*	*	*	○	○		
YUC-HK27	*	*	○	*	*	*	○	○		
YUC-HL26	*	*	○	*	*	*	○	○		
YUC-HL88	*	*	○	*	*	*	○	○		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—Zavio

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
B5010	*	*	○	*	*	*	○	*		
B5111	*	*	○	*	*	*	○	*		
B5210	*	*	○	*	*	*	○	*		
B7210	*	*	○	*	*	○	○	*		
B8210	*	*	○	*	*	*	○	○		
B8220	*	*	○	*	*	*	○	○		
D3100	*	*	○	*	*	*	○	*		
D3200	*	*	○	*	*	*	○	*		
D5113	*	*	○	*	*	○	○	*		
D5210	*	*	○	*	*	○	○	*		
D7111	*	*	○	*	*	○	○	*		
D8210	*	*	○	*	*	*	○	○		
F3000	*	*	○	*	*	*	○	*		
F3005	*	*	○	*	*	*	○	*		
F3102	*	*	○	*	*	*	○	*		
F3107	*	*	○	*	*	*	○	*		
F3110	*	*	○	*	*	*	○	*		
F3115	*	*	○	*	*	*	○	*		
F3201	*	*	○	*	*	*	○	*		
F3206	*	*	○	*	*	*	○	*		
F3210	*	*	○	*	*	*	○	*		
F7210	*	*	○	*	*	○	○	*		
P5111	*	*	○	*	○	*	○	*		
P5116	*	*	○	*	○	*	○	*		
P5210	*	*	○	*	○	*	○	*		
P6210	*	*	○	*	○	○	○	*		

Dual-Eye4th対応カメラリスト(6.0.0.20以降)—3S

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
N1011	*	*	○	*	*	*	○	○		
N1012	*	*	○	*	*	*	○	○		
N1031	*	*	○	*	*	*	○	○		
N1032	*	*	○	*	*	*	○	○		
N1072	*	*	○	*	*	*	○	○		
N1073	*	*	○	*	*	*	○	○		
N3011	*	*	○	*	*	*	○	○		
N3012	*	*	○	*	*	*	○	○		
N3031	*	*	○	*	*	○	○	○		
N3032	*	*	○	*	*	*	○	○		
N3071	*	*	○	*	*	*	○	○		
N3072	*	*	○	*	*	*	○	○		
N3073	*	*	○	*	*	*	○	○		
N3074	*	*	○	*	*	*	○	○		
N4011	*	*	○	*	○	○	○	○		
N4012	*	*	○	*	○	○	○	○		
N4013	*	*	○	*	○	○	○	○		
N5011	*	*	○	*	○	○	○	○		
N5012	*	*	○	*	○	○	○	○		
N5013	*	*	○	*	○	○	○	○		
N5071	*	*	○	*	○	○	○	○		
N5072	*	*	○	*	○	○	○	○		
N6011	*	*	○	*	*	*	○	○		
N6012	*	*	○	*	*	*	○	○		
N6013	*	*	○	*	*	*	○	○		
N6014	*	*	○	*	*	*	○	○		
N6015	*	*	○	*	*	*	○	○		
N6016	*	*	○	*	*	*	○	○		
N6031	*	*	○	*	*	*	○	○		
N6032	*	*	○	*	*	*	○	○		
N6033	*	*	○	*	*	○	○	○		
N6034	*	*	○	*	*	*	○	○		
N6035	*	*	○	*	*	○	○	○		
N6036	*	*	○	*	*	*	○	○		
N6037	*	*	○	*	*	○	○	○		
N6038	*	*	○	*	*	*	○	○		
N6071	*	*	○	*	*	*	○	○		
N6072	*	*	○	*	*	*	○	○		
N6073	*	*	○	*	*	○	○	○		
N6074	*	*	○	*	*	○	○	○		
N6075	*	*	○	*	*	*	○	○		
N6076	*	*	○	*	*	○	○	○		
N6077	*	*	○	*	*	*	○	○		
N6078	*	*	○	*	*	○	○	○		
N6079	*	*	○	*	*	*	○	○		
N8011	*	*	○	*	*	*	○	○		
N8012	*	*	○	*	*	*	○	○		
N8031	*	*	○	*	*	*	○	○		
N8032	*	*	○	*	*	*	○	○		
N8071	*	*	○	*	*	*	○	○		
N8072	*	*	○	*	*	*	○	○		
N9012	*	*	○	*	*	*	○	○		
N9018	*	*	○	*	*	*	○	○		
N9032-C	*	*	○	*	*	*	○	*		

○: Dual-Eye4thが対応している機能 * : 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
N9033	*	*	○	*	*	○	○	○		
N9034	*	*	○	*	*	*	○	○		
N9071	*	*	○	*	*	*	○	○		
N9073	*	*	○	*	*	○	○	○		
N9074	*	*	○	*	*	*	○	○		
N9082	*	*	○	*	*	*	○	*		
ビデオサーバー										
S2071			○	*	○	○	○	○		
S4071			○	*	○	○	○	○		
ジョイスティック										
DS-783UKB	*	*	*	*	○	○	*	*		