

①ログイン・ログアウトする

②ライブ映像を見る

③録画再生する

④-1 File Stationでデータを取り出す
-2 汎用AVIファイルに変換して保存する

⑤取り出したデータを再生する

②ライブ映像を見る



「モニタリング画面を開く」にチェックを入れる、またはメニュー画面からモニタリングアイコンをクリックします。

設定画面
録画再生画面
全画面表示
サーバー・カメラツリー


左から
シングル/2/3/4/6/8/9/10/12分割画面です。
ここをクリックすると
16/20 (4×5、5×4) / 25/36/42 (6×7、7×6) / 64の
分割レイアウトを選択できます。

表示ページ

画面にカーソルを合わせるとコントロールパネルが表示されます。

- マニュアル録画
- 音声
- スナップショット
- デジタルズーム
- インスタント再生
- PTZコントロール
- プリセットの移動
- カメラ設定
- カメラ情報
- ROI

レイアウトの変更— マウスでドラッグ&ドロップ



カメラの画面を移動させたい場所までドラッグ&ドロップすると表示場所が入れ替わります。

※表示ページの数が複数にわたる時(例: 8台のカメラを4台ずつ2ページにわたって表示させている時など)には、ページを越えてレイアウトを変更することはできません。8台の場合なら9分割以上の表示時間画面にした上で、変更を行ってください。

①ログイン・ログアウトする

②ライブ映像を見る

③録画再生する

④-1 File Stationでデータを取り出す
-2 汎用AVIファイルに変換して保存する

⑤取り出したデータを再生する

③録画再生する



トップメニューから録画再生のアイコンをクリックすると、ウィンドウに下のような画面が現れます。



タイムラインスケールで再生したい時間帯をクリック

▼再生間隔の設定画面



再生方法

通常再生

- ①再生を行いたいカメラをカメラリストでクリックします。
- ②再生ボタンをクリックすると、最新のデータが再生されます。

日付・時間を指定して再生

- ①日付選択ボタンをクリックすると、「再生間隔の設定」画面が表示されます(右)。再生開始したい日付と時間を選択してください。
- ②再生を終了したい日付と時間を選択してください。
- ③再生ボタンをクリックすると、指定した時間帯の録画データが再生されます。
※再生時にコマ送りしたデジタルズームで拡大することもできます。
また、再生速度も変更可能です。

各種機能

再生中に再生画面をクリックするとアイコンが表示されます。

1. **スナップショット** スナップショットのアイコン をクリックしてください。
2. **電子ズーム** 電子ズームのアイコン をクリックしてください。

デジタルズームはマウスでもできます

マウスのホイールを動かすと、再生中にデジタルズームが操作できます。

- 奥に転がすとズームします。アイコン「+」と同様の動作です。
- 手前に転がすとその逆です。アイコン「-」と同様の動作です。

① ログイン・ログアウトする

② ライブ映像を見る


③ 録画再生する

④-1 File Stationでデータを取り出す
-2 汎用AVIファイルに変換して保存する


⑤ 取り出したデータを再生する

④-1 「File Station」でデータを取り出す


1 メニュー画面の「File Station」のアイコンをクリックしてください。



2 「File Station」の中に入り、左バーに表示されている record_nvr (録画ファイルフォルダ) をクリックしてください。




3 record_nvr (録画ファイルフォルダ) をクリックすると、下記の手順で録画データを選択することができます。



4 コピーしたいファイルにチェックを入れ、左のUSBフォルダにドラッグ&ドロップでコピーしてください。

※ USBは、FAT32でフォーマットしてください。
取り出したデータを再生するPCには、別途、RODホームページのダウンロードサービスより、VioStor再生専用コーデックをダウンロードし、インストールしておいてください。(STEP5)



① ログイン・ログアウトする

② ライブ映像を見る

③ 録画再生する

④-1 File Station でデータを取り出す
-2 汎用AVIファイルに変換して保存する


⑤ 取り出したデータを再生する

④-2 汎用AVIファイルに変換して保存する

VioStorに外付けHDDを接続します


VioStorのUSBポートに外付けHDDを差し込みます。

※前面・背面どちらでも構いません。




HDDのフォーマットはVioStorの設定からも可能です。
詳細は営業担当までお問い合わせください。

再生ページ




ここをクリック

AVIファイルに変換



エクスポートのための手順

- 1 エクスポート先にUSBドライブを選択します。
- 2 データを保存したいカメラを選択します。
- 3 開始時間と終了時間を指定します。
- 4 エクスポート形式を選択します。
- 5 外付けHDDの使用合計容量と、空き容量を確認します。
- 6 保存フォルダー名(ファイル名*)が表示されます。変更する時は右の  キーボードアイコンをクリックし、仮想キーボードを表示させて文字を入力します。“開始”をクリックすると、エクスポートがはじまります。
*汎用AVI変換バックアップの場合

A.汎用AVIバックアップ：汎用のAVIに変換し、バックアップを行います

(変換作業に時間を要するため、10分~30分程度のバックアップにてご使用ください。)

B.高速バックアップ：VioStor内部に保存されている独自形式のAVIファイルを指定し、抜き出しを行います

(5分単位でファイル生成を行っている場合は、指定された時間帯を含む5分単位のファイル抜き出しを行い、外部USBデバイスへコピーを行います*)。

*再生には専用のコーデックが必要です。

C.Qnap暗号化AVIファイル：開発中です。

- 7 取り出しボタンを押し、USBの取り出しを行ってください。

※ USBのコピーが完了したら、データの破損を防ぐため必ず取り出しボタンを押し、「デバイスを取り出してください」というメッセージが表示されたからUSBを取り外してください。

※ AVIファイルへ変換(エクスポート)がうまくいかない場合は、パソコンでの操作をお勧めします。

①ログイン・ログアウトする

②ライブ映像を見る

③録画再生する

④-1 File Station でデータを取り出す
-2 汎用AVIファイルに変換して保存する

⑤取り出したデータを再生する

⑤取り出したデータを再生する

再生には専用のコーデックとアプリケーションが必要です。
弊社 HP < <http://www.rodweb.co.jp> > からダウンロードしていただけます。

Windows Media Player (ウィンドウズ・メディア・プレイヤー) での再生




コーデックファイルをダブルクリックするとインストーラーが起動します

1 コーデックをインストールします。

2 再生したいファイルを選んでダブルクリックすると Windows Media Player が起動し、ファイルの再生がはじまります。

VioStor Player (バイオスター・プレイヤー) での再生

1 VioStor Player をインストールします。




ソフトウェアをダブルクリックするとインストーラーが起動します

2 VioStor Player を起動します。

起動には以下の方法があります。
①インストール時にデスクトップに作成されたショートカットから起動。
②スタート→すべてのプログラム
* QNAP → VioStor Player をクリックして起動
③スタート→「プログラムとファイルの検索」
→ 「VioStor Player」と入力して実行




3 「+」をクリックして、再生したい録画データを選択します。



4 ファイルを選んで再生します。



5 VioStor Player では、再生中にデジタルズームを使用できます。



●その他のボタン説明

